



## 6720NM





Doppenset 1/4" met metrisch zeskantprofiel en ratel met peervormige kop



### PRODUCTGEGEVENS

- 6700SM dop 1/4", zeskantprofiel metrisch 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- Omkeerbare ratel (6950) 1/4" met peervormige kop
- 1931M Lilliput dubbele steeksleutels 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Handgreep (6956) 1/4"
- Dwarsgreep (6954) 1/4"
- Verlengstuk 150 mm (6962) 1/4"
- 221 D: waterpomptang
- 7372 gleufschroevendraaier (0.5x3x80 mm)
- 1 cardanstuk (6966) 1/4"
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- Maximale grip door verplaatsing van de druk van de hoeken naar de zijden van de bouten en moeren
- Ratelstang ontworpen om onbedoelde verandering van werkrichting te voorkomen
- Comfortabele ratel met tweecomponenten greep met antislipprofiel en vernuftig ophanggat voor gemakkelijk opbergen
- Metalen kist
- Elastische kunststof gereedschapshouder
- Normen: Conform: ISO 1174 en DIN 3120

### PRODUCTKENMERKEN

Product				
<b>6720NM</b>	351 mm	114 mm	43 mm	2150 g

Follow the Fish!



## INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 4 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-4**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 4,5 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-4.5**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 5 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-5**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 5,5 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-5.5**





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 6 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-6**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 7 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-7**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 8 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-8**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 9 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-9**





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 10 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-10**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 11 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-11**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 12 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-12**



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 13 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-13**





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"  
aandrijfvierkant met 14 mm  
zeskantprofiel en hooggepolijste  
afwerking  
**6700SM-14**



1/4" omkeerbare ratel met  
peervormige kop met 72 tanden en  
actiehoek van 5° 120 mm  
**6950**



Dwarsgreep met 1/4" aandrijfvierkant,  
140 mm  
**6954**



Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,  
150 mm  
**6956**





Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,  
152 mm

6962



Cardanstuk met 1/4" aandrijfvierkant,  
35 mm

6966



4 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 80 mm

1931M-4



4,5 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 80 mm

1931M-4.5





5 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 80 mm  
**1931M-5**



5,5 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 80 mm  
**1931M-5.5**



6 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 80 mm  
**1931M-6**



7 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 90 mm  
**1931M-7**





**8 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 90 mm**  
**1931M-8**



**9 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 105 mm**  
**1931M-9**



**10 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 105 mm**  
**1931M-10**



**11 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 120 mm**  
**1931M-11**







**12 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 120 mm**  
**1931M-12**



**13 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 120 mm**  
**1931M-13**



**14 mm lilliput steeksleutel met  
chromafwerking, 130 mm**  
**1931M-14**



**Precisiegleufschroevendraaier met  
kunststof greep, 0,5 mm x 3 mm x 80  
mm**  
**7372I-3-80**





**Waterpomptang met  
schroefverbinding, met PVC-gecoate  
handgrepen en fosfaat afwerking, 117  
mm  
221 D**

