



A6716DM





Doppenset 1/4" met
twaalfkantprofiel metrisch en ratel
met peervormige kop



PRODUCTGEGEVENS

- A6700DM dop 1/4" met twaalfkantprofiel metrisch 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 6950 omkeerbare ratel 1/4" met peervormige kop
- 6956 1/4" handgreep
- 6954 1/4" dwarsgreep
- 6962 1/4" verlengstuk (150 mm)
- 6966 1/4" universeel verbindingsstuk
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren
- Comfortabele tweecomponentengreep met antislipprofiel en ophanggat
- Metalen kist
- Elastische kunststof gereedschapshouder
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
A6716DM	223 mm	111 mm	35 mm	1000 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



1/4" omkeerbare ratel met
peervormige kop met 72 tanden en
actiehoek van 5° 120 mm
6950



Dwarsgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
140 mm
6954



Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
150 mm
6956



Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
152 mm
6962





Cardan stuk met 1/4" aandrijfvierkant,
35 mm
6966



Dop 1/4" met 5,5 mm, twaalfkant
A6700DM-5.5



Dop 1/4" met 6 mm, twaalfkant
A6700DM-6



Dop 1/4" met 7 mm, twaalfkant
A6700DM-7



Dop 1/4" met 8 mm, twaalfkant
A6700DM-8



Dop 1/4" met 9 mm, twaalfkant
A6700DM-9





Dop 1/4" 10 mm, twaalfkant
A6700DM-10



Dop 1/4" 11 mm, twaalfkant
A6700DM-11



Dop 1/4" 12 mm, twaalfkant
A6700DM-12



Dop 1/4" 13 mm, twaalfkant
A6700DM-13



Dop 1/4" 14 mm, twaalfkant
A6700DM-14

