

FORMANI®

ONDERHOUDSTIPS

Alle artikelen op het gebied van deurbeslag zijn onderhevig aan slijtage door gebruik. Bovendien kunnen oppervlaktes door handelingen beschadigd raken. De mate waarin is deels afhankelijk van de gebruiksfrequentie en de gebruiksomgeving van het product. Deze beschadigingen zijn veelal een gevolg van alledaagse handelingen zoals bijvoorbeeld sleutelbossen of ringen die schuren langs het oppervlak.

Ook de buitenomgeving heeft invloed op de oppervlaktebehandeling van een product; denkt u hierbij aan kustgebieden, industriegebieden of een industrieel milieu (spoor/autosnelweg), maar ook persoonlijke verzorgingsmiddelen. Verder hebben reinigingsmiddelen en transpiratie invloed op de oppervlaktebehandeling

Per materiaalsoort vindt u hieronder uitleg en onderhoudstips.

RVS (ROESTVAST STAAL) PRODUCTEN

FORMANI® rvs producten worden (behalve indien anders aangegeven) vervaardigd uit RVS A.I.S.I 304 (DIN W.-Nr.1.4301, legering met ca. 17% chroom en tenminste 8% nikkel).

Afhankelijk van het gebruik kan altijd na enige tijd oppervlakte-corrosie ontstaan. Deze corrosie komt niet vanuit het materiaal zelf maar zet zich er van buitenaf op vast. Regelmatig onderhoud voorkomt deze aanslag. Daarbij volstaat eenmaal per week afnemen met een vochtige doek. Bij verwaarloosd roestvast staal (de geborstelde uitvoering) kan licht schuren in de borstelrichting met zeer fijn nat waterproof schuurpapier een oplossing bieden.

In hardnekkige gevallen van corrosie-aanslag (afhankelijk van de omstandigheden waarin het beslag is toegepast), biedt een speciaal anti-corrosiemiddel uitkomst. FORMANI® heeft hiervoor een speciale onderhoudsset samengesteld die te bestellen is middels de volgende bestelgegevens:

INNO RVS Roestbehandelingskit: artikelnummer 2101Z017XXX0.

Het setje bestaat uit

- Innosoft vliegroeestverwijderaar 20ml
- Innoprotect rvs verzorger
- 1 paar handschoenen (tbv gebruik Innosoft)
- 1 speciale spons (tbv gebruik Innosoft)

Bij het verwijderen van vliegroeest brengt u wat Innosoft op de speciale spons aan. Met lichte draaibewegingen in de borstelrichting brengt u de Innosoft vervolgens op het beslag aan. Wij adviseren u om tijdens dit proces de meegeleverde handschoenen te dragen.

Innosoft is een speciale dieptereiniger die oxiden cq. roest probleemloos verwijdert van roestvast staal. Innosoft is geen beitsmiddel; het tast het metaal niet aan. Innosoft is juist zacht voor metaal maar zeer hard tegen oxiden en vuil, het werkt door tot in de poriën van het roestvast staal.

Na het gebruik van Innosoft en voor regelmatig onderhoud adviseren wij het gebruik van Innoprotect, een neutrale en milde reiniger voor onderhoud van roestvast staal. Naast de reinigende werking van de losgekomen oxiden geeft Innoprotect ook een beschermlaag op nanoschaal om nieuwe corrosie

FORMANI®

zoveel mogelijk te voorkomen. Door regelmatig gebruik van Innoprotect krijgt corrosievorming geen kans meer.

N.B. In tegenstelling tot wat veelal gedacht wordt, is roestvast staal niet onderhoudsvrij. Het is belangrijk ook een roestvast staal product regelmatig te onderhouden.

POEDERCOATING (ZWART, WIT, BRONS)

FORMANI® producten zwart, wit en brons zijn voorzien van een A-kwaliteit poedercoating en hebben een massieve RVS ondergrond. De producten kunnen worden schoongemaakt met behulp van een sopje met zachte zeep.

NB: er mogen geen agressieve schoonmaakmiddelen gebruikt worden!

Voor het bijwerken van lichte beschadigingen heeft FORMANI® voor diverse finishes een speciale lak op aanvraag beschikbaar.

CORIAN®

Corian® is een bijzonder materiaal; een hoogwaardige massieve kunststof, uitgevonden en geproduceerd door DuPont. Net als alle andere waardevolle materialen zal Corian® op zijn best zijn wanneer het met zorg wordt behandeld.

Corian® is niet zelfreinigend, maar het is wel gemakkelijk om het oorspronkelijke aanzicht te behouden. Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, maakt u bij vlekken het product het beste meteen schoon. Hiervoor gebruikt u een vochtige doek en eventueel een zacht schuurmiddel of een gewone detergent (zoals afwasmiddel). Gebruik steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen. Voor hardnekkige vlekken gebruikt u een plastic schuursponsje en een detergent of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde materialen. Spoel na het schoonmaken het product verscheidene keren af met warm water en droog het daarna af met een zachte doek.

Indien er na het schoonmaken nog een nuanceverschil te zien is, dient u bovenstaande behandeling op het gehele product toe te passen.

HOUTSOORTEN (EBBENHOUT EN EIKENHOUT)

Omdat ebbenhout van nature donkere en lichtere delen bevat wordt het ebbenhout donker gebeitst om het een egale look te geven.

Buitengebruik van onze producten met hout wordt ten zeerste afgeraden (hierop wordt, in geval van problemen, ook geen garantie gegeven).

Geadviseerd wordt om geen schoonmaakmiddelen en geen natte doek te gebruiken om het product schoon te maken. Voor regelmatig onderhoud adviseert FORMANI® te werken met een droge doek.

FORMANI®

PVD MAT RVS, PVD MAT GOUD, PVD METALGUN, PVD GLANS KOPER

Deze producten hebben als basismateriaal roestvast staal, voorzien van een zogenaamde laag PVD; Physical Vapor Desposit.

De PVD-gassen worden rechtstreeks op het rvs basisproduct aangebracht. Vanwege deze pvd-laag is het product extra beschermd tegen oxidatie en roestvorming. Let op: hieronder valt niet vliegroest. Vliegroest zijn deeltjes vuil die van buitenaf komen en zich vasthechten op het materiaal. De mate waarin dit kan voorkomen, is geheel afhankelijk van de omgeving (zo is er bijvoorbeeld grotere kans op vliegroest wanneer in de omgeving nog gebouwd wordt).

N.B. Hoewel de PVD-behandeling ervoor zorgt dat een product krasvaster wordt, neemt dit niet weg dat het deurbeslag een gebruiksvoorwerp blijft waarop krassen (bij onvoorzichtig of intensief gebruik) kunnen voorkomen. Het product is dus niet gegarandeerd tegen krassen. Verder geldt ook voor PVD roestvast staal dat het niet onderhoudsvrij is en regelmatig onderhouden dient te worden.

MARMER / CARRARA

Marmer is niet bepaald de hardste soort natuursteen, het neemt daarom vrij gemakkelijk vloeistoffen op; zodra marmer niet goed wordt onderhouden ontstaan er snel vlekken. Ook krast marmer vrij gauw en kunnen zure vloeistoffen akelige vlekken opleveren.

Maak marmer schoon met een sop van (zachte) groene zeep of gebruik een van de speciale middelen die te koop zijn in de tegel- en natuursteenhandel.

N.B. maak marmer niet schoon met synthetische middelen; neem de krukken bijvoorbeeld niet af met een sopje van afwasmiddel, daarvan vergeelt deze steensoort.

MESSING VERNIKKELD (MAT OF GLANS NIKKEL)

Messing-vernikkelde (mat of glans) producten hebben een relatief zachte finish. Daardoor ontstaat er bij intensief gebruik of contact met scherpe voorwerpen (sleutels, sieraden) slijtage in de nikkellaag. Het messing kan hierdoor zichtbaar worden. Beschadigingen aan deze nikkellaag kunnen niet hersteld worden. Probeer het contact met scherpe voorwerpen zoveel mogelijk te vermijden. Tevens dient er rekening mee gehouden te worden dat een mat nikkel en glans nikkel finish niet geschikt is voor buitengebruik. Voor buitengebruik adviseert Formani® een PVD finish toe te passen.

Onderhoud messing producten: één keer per week vocht en vuil afnemen met een zachte, vochtige doek. Geen schuur- of andere agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

FORMANI® beschikt over een zogenaamde 'polijstpasta' voor nikkel, messing en PVD mat/glans nikkel. Met deze polijstpasta maakt u sterk vervuilde oppervlakten schoon en brengt u een extra beschermlaag op het product aan.

Polijstpasta 15 ml: artikelnummer 2101Z009XXXX0.

FORMANI®

MESSING ONGELAKT

Messing is een legering van koper en zink. Na verloop van tijd wordt dit materiaal door oxidatie steeds doffer en donkerder. Dit is vaak een gewenst effect, vooral bij renovatieprojecten. Mocht men echter dit materiaal glimmend willen houden, dan adviseren wij het product te poetsen met koperpoets. Bij sterke oxidatie heeft FORMANI® hiervoor een speciale polijstpasta.

Polijstpasta 15 ml: artikelnummer 2101Z009XXXX0.

PVD MAT NIKKEL en PVD GLANS NIKKEL

Producten in PVD mat en glans nikkel zijn messing producten, voorzien van PVD; Physical Vapour Deposition, soms ook wel zirconium- of titaanlaag genoemd. Deze laag maakt de finish sterker en voorkomt dat het product kleur verliest en bestand is tegen weersinvloeden en vervuiling in de lucht. Deze finish is daarom geschikt voor buitengebruik.

Onderhoud PVD-finishes: één keer per week vocht en vuil afnemen met een zachte, vochtige doek. Geen schuur- of ander agressieve schoonmaakmiddelen gebruiken.

FORMANI® beschikt over een zogenaamde 'polijstpasta' voor nikkel, messing en PVD mat/glans nikkel. Met deze polijstpasta maakt u sterk vervuilde oppervlakten schoon en brengt u een extra beschermlaag op het product aan.

Polijstpasta 15 ml: artikelnummer 2101Z009XXXX0.

N.B. Hoewel de PVD-behandeling ervoor zorgt dat een product krasvaster wordt, neemt dit niet weg dat het deurbeslag een gebruiksvoorwerp blijft waarop krassen (bij onvoorzichtig of intensief gebruik) kunnen voorkomen. Het product is dus niet gegarandeerd tegen krassen. Verder geldt ook voor PVD roestvast staal dat het niet onderhoudsvrij is en regelmatig onderhouden dient te worden.

BAKELIET

Om bakeliet mooi te houden adviseert FORMANI® het product regelmatig af te stoffen met een droge, zachte doek (badstof of flanel) en indien nodig op te wrijven. Met een klein borsteltje (een tandenborstel bijvoorbeeld) komt u ook in de kleine hoekjes.

Bakeliet kan gereinigd worden met een sopje van lauw water en een beetje afwasmiddel. Randjes kunnen worden gepoetst met behulp van een zacht borsteltje.

Voor het polijsten van krasjes kunt u koperpoets gebruiken, lukt dit niet dan kunt u eventueel een autopoetsmiddel zoals Commandant (3 of 4) gebruiken. Let wel: dit is een grover polijstmiddel, hiermee moet zeer voorzichtig worden omgegaan.

FORMANI®

Dof bakeliet kunt u weer mooi glanzend krijgen met paraffineolie.

Om het bakeliet extra te beschermen kan bakeliet in de was gezet worden, gebruik hiervoor een siliconenvrije blanke meubelwas of antiek was.

FORMANI® beschikt over een zogenaamde 'polijstpasta' voor bakeliet.

Met deze polijstpasta maakt u sterk vervuilde oppervlakten schoon en brengt u een extra bescherm laag op het product aan.

Polijstcrème voor bakeliet 15ml: artikelnummer 2101Z018XXXX0

LEER

Omdat leer een natuurproduct is kan er verkleuring ontstaan door zonlicht en/of warmtebronnen. Tevens bestaat uitdroging door droge lucht, waardoor het ontvankelijker is voor allerlei invloeden van buitenaf. Houd de luchtvochtigheid op peil met waterverdamper. Dat is niet alleen beter voor het leer, maar ook prettiger voor uzelf.

Pas op met chemicaliën en scherpe voorwerpen. Nagels, sleutels, nagellak, aceton en/of agressieve poestmiddelen kunnen onherstelbare beschadigingen achterlaten.

Voor een natuurproduct als leer is het juiste onderhoud van groot belang. Dat begint bij het stofvrij houden van de leer-nerf. Stof daarom wekelijks de leren grepen af met een vochtige katoenen doek om stofdeeltjes te verwijderen, Daarmee verwijdert u ook huidvetten die op termijn het leer aantasten. U kunt ook gebruik maken voor een goede reinigingsvloeistof speciaal bedoeld voor leer.

ZWART HANDVAT BOSCO BY LÁZARO ROSA-VIOLÁN

Het handvat van deze krukken is vervaardigd van zogenoemd POM-materiaal; zowel binnen- als buitenshuis toepasbaar. Dit materiaal wordt onder andere gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie en machinebouw en staat bekend om zijn grote slijt-, slag- en stootvastheid. Wij adviseren u voor het reinigen van het handvat alleen gebruik te maken van een zachte, licht vochtige doek. Bij gebruik buitenshuis kan het product enigszins vergrijzen.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 043 - 308 9000 of per e-mail info@formani.com