

INHOUDSOPGAVE

Insteladvies GEZE-deurdrangers	4
Montage aan niet-scharnierzijde	6
GEZE TS 1500	
Deurbladmontage scharnierzijde	7
Kopmontage niet-scharnierzijde	8
GEZE TS 1500 G	
Deurbladmontage scharnierzijde	9
Kopmontage scharnierzijde	10
GEZE TS 2000 V / V BC	
Deurbladmontage scharnierzijde	11
Deurbladmontage niet-scharnierzijde met montageplaat voor parallelmontage	12
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op toogdeur	13
Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren	14
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op smalle profielen	15
Kopmontage niet-scharnierzijde	16
Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	17
GEZE TS 2000 NV / NV BC	
Deurbladmontage scharnierzijde	18
Deurbladmontage niet-scharnierzijde met montageplaat voor parallelmontage	19
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op toogdeuren	20
Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren	21
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op smalle profielen	22
Kopmontage niet-scharnierzijde	23
Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	24
GEZE TS 3000 V / V BC / EN3	
Deurbladmontage scharnierzijde	25
Deurbladmontage niet-scharnierzijde	26
Deurbladmontage scharnierzijde met montage- en contraplaat voor montage op glazen deuren	27
Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren	28
Kopmontage scharnierzijde	29
Kopmontage niet-scharnierzijde	30
Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	31
GEZE TS 4000 / S / E / EFS	
Deurbladmontage scharnierzijde	32
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op smalle profielen	33
GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS	
Kopmontage niet-scharnierzijde	34
GEZE TS 4000 / S	
Deurbladmontage niet-scharnierzijde met montageplaat voor parallelmontage	35


INHOUDSOPGAVE

GEZE TS 4000 / S	
Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op toogdeuren	36
Deurbladmontage scharnierzijde met montage- en contraplaat voor montage op glazen deuren	37
Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren	38
Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	39
GEZE TS 4000 IS / E-IS	
Deurbladmontage scharnierzijde dubbele deuren	40
GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS	
Kopmontage niet-scharnierzijde dubbele deuren	41
GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS	
Deurbladmontage scharnierzijde	42
GEZE TS 5000 EFS / RFS	
Kopmontage scharnierzijde	43
GEZE TS 5000 / S	
Kopmontage niet-scharnierzijde	44
Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	45
GEZE TS 5000 / S / E	
Deurbladmontage scharnierzijde met montage- en contraplaat voor glazen deuren	46
Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren	47
GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS	
Deurbladmontage scharnierzijde dubbele deuren	48
GEZE TS 5000 L	
Kopmontage scharnierzijde	49
GEZE TS 5000 L / L-E / L-R	
Deurbladmontage niet-scharnierzijde	50
Deurbladmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat	51
GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM-VPK / L-E-ISM-VP / L-R-ISM-VP	
Deurbladmontage niet-scharnierzijde dubbele deuren	52
GEZE T-stop glijrail met draailager	
Deurbladmontage scharnierzijde	53
Deurbladmontage niet-scharnierzijde	54
Kopmontage scharnierzijde	55


GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

INSTELLINGEN GEZE-DEURDRANGERS


▶ voorplaatje verwijderen




▶ voorplaatje inklikken



▶ instellen




GEZE TS 5000




- 1 Sluitkracht
- 2 Sluitsnelheid
- 3 Eindslag
- 4 Openingsdemping
- 5 Sluitvertraging (alleen bij TS 5000 S)

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
2	tot 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!

GEZE TS 4000




- 1 Sluitkracht
- 2 Sluitsnelheid
- 3 Eindslag (alleen bij TS 4000 S)
- 4 Openingsdemping
- 5 Sluitvertraging (alleen bij TS 4000 S)

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
1	tot 750
2	750 - 850
3	850 - 950
4	950 - 1100
5	1100 - 1250
6	1250 - 1400




Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!

Instelling eindslag	met eindslag	zonder eindslag
---------------------	--------------	-----------------




GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

GEZE TS 3000 V




- 1 Sluitkracht
- 2 Sluitsnelheid
- 3 Eindslag
- 4 Openingsdemping (alleen bij TS 3000 VBC)

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
Aanslag -	tot 750
2,5 slagen	750 - 850
5 slagen	850 - 950
Aanslag +	950 - 1100



Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!


GEZE TS 2000 V




! Instelling sluitkracht door verzette montage

- 1 Sluitsnelheid
- 2 Eindslag (alleen bij TS 2000 VBC)


Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
2 Zwaarte 2	750 - 850
4 Zwaarte 4	850 - 1100
5 Zwaarte 5	1100 - 1250



Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!




GEZE TS 2000 NV




- 1 Sluitkracht
- 2 Sluitsnelheid
- 3 Eindslag
- 4 Openingsdemping (alleen bij TS 2000 NV BC)

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
Aanslag -	tot 850
4 slagen	850 - 950
Aanslag +	tot 1100



Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!


GEZE TS 1500



! Instelling sluitkracht door het draaien van het kozijnvoetje

- 1 Sluitsnelheid
- 2 Eindslag

Instelling zwaarte EN	Deurbreedte [mm]
A	850 - 950
B	950 - 1100





Een lichtlopende deur moet door de deurdranger volledig worden gesloten!

GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

MONTAGE AAN NIET-SCHARNIERZIJDE

Deurdranger met glijrail TS 3000/5000


Opgelet!




De maximale deuropeningshoek moet door een deurbuffer of door het gebruik van de GEZE-T-Stop glijrail worden beperkt!

(x maat is een combinatie van deurdikte en draaipuntafstand)


Enkele deuren



Dubbele deuren



Deurdranger met schaararm TS 2000/4000



Maat A = kozijndiepte
Maat B = kozijndiepte + 2 deurdikte
+ 2 draaipuntafstand

Een deuropening tot 180° is alleen mogelijk als maat A = 70 mm en maat B = 200 mm niet worden overschreden.





Textiel- en industriemuseum, Augsburg

GEZE TS 1500

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 1500 deurbladmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 3/4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 1500 deurdranger Zwaarte EN 3/4 (zonder schaaram)	zilverkleurig	101792
Schaaram TS 1500/1000C standaard	zilverkleurig	101878
Vastzetarm TS 1500/1000C niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	101815
Accessoires		
Montageplaat voor deurdranger TS 1500	zilverkleurig	029682

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 1500

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 1500 kopmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 3/4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 1500 deurdranger Zwaarte EN 3/4 (zonder schaaram)	zilverkleurig	101792
Schaaram TS 1500/1000C standaard	zilverkleurig	101878
Vastzetarm TS 1500/1000C niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	101815
Accessoires		
Montageplaat deurdranger voor TS 1500	zilverkleurig	029682

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 1500 G

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 1500 G deurbladmontage/scharnierzijde

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 1 conform EN 1154, deurbreedte tot 750 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 1500 G deurdranger Zwaarte EN 1 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	101792
Glijrail TS 1500 G met arm	zilverkleurig	101885
Glijrail TS 1500 G/F niet-uitschakelbaar met arm	zilverkleurig	101889
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor glijrail TS 1500 G	zilverkleurig	072333
Montageplaat voor deurdranger TS 1500	zilverkleurig	029682

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 1500 G

Kopmontage scharnierzijde

TS 1500 G kopmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1 conform EN 1154, deurbreedte tot 750 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 1500 G deurdranger Zwaarte EN 1 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	101792
Glijrail TS 1500 G met arm	zilverkleurig	101885
Glijrail TS 1500 G/F niet-uitschakelbaar met arm	zilverkleurig	101889
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor glijrail TS 1500 G	zilverkleurig	072333
Montageplaat voor deurdranger TS 1500	zilverkleurig	029682

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 2000 V deurbladmontage/scharnierzijde

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schaararm)	zilverkleurig	103386
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor deurdranger TS 2000 V		055756

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Deurbladmontage niet-scharnierzijde met montageplaat voor parallelmontage

TS 2000 V deurbladmontage/niet-scharnierzijde voor parallelmontage

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen, vermindert de doorgangshoogte met 30 mm

Bestelinformatie




Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schararm)	zilverkleurig	103386
Schararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat schararm voor TS 4000/2000, bij parallelarmmontage	zilverkleurig	053318
Montageplaat deurdranger voor TS 2000 V		055756

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op toogdeuren

TS 2000 deurbladmontage/scharnierzijde voor toogdeuren

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Rondboog-/toogdeuren, max. booghoogte ca. 130 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schararm)	zilverkleurig	103386
Schararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor deurdrangers TS 2000V, voor montage op toogdeur, tooghoogte max. 130 mm	zilverkleurig	059044

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor glazen deuren

TS 2000 V deurbladmontage/scharnierzijde met klemplaat

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Klemplaat, glasdikte 8 - 10 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schaararm)	zilverkleurig	103386
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Klemplaat voor deurdranger TS 2000 V voor montage op glazen deuren	zilverkleurig	055773

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op smalle profielen

TS 2000 V deurbladmontage/scharnierzijde MP voor montage op smalle profielen

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schararm)	zilverkleurig	103386
Schararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor TS 4000/2000 voor montage op smalle profielen	zilverkleurig	057109
Montageplaat TS 2000 V voor deurdranger		055756

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 2000 V kopmontage/niet-scharnierzijde

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schaararm)	zilverkleurig	103386
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat TS 2000 V voor deurdranger		055756

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 V / V BC

Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 2000 V kopmontage/niet-scharnierzijde hoekmontageplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2/4/5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen, vermindert de doorgangshoogte met ca. 100 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 VBC deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	103392
GEZE TS 2000 V deurdranger Zwaarte EN 2/4/5 (zonder schararm)	zilverkleurig	103386
Schararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Hoekmontageplaat kopmontage BG voor TS 2000 V	zilverkleurig	055766

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 2000 NV deurbladmontage/scharnierzijde

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schaararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor TS 2000 NV & NV BC deurdranger gatenpatroon volgens NEN EN 1154 bijlage 1		126234

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Deurbladmontage niet-scharnierzijde met profielplaat voor parallelmontage

TS 2000 NV deurbladmontage/niet-scharnierzijde parallelmontage



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 30 cm

Bestelinformatie




Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Hoekmontageplaat voor TS 4000/2000 schararm met gatenpatroon volgens DIN EN 1154, bijlage 1	zilverkleurig	053318
Montageplaat voor TS 2000 NV & NV BC deurdranger met gatenpatroon volgens NEN EN 1154 bijlage 1		126234

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Deurbladmontage scharnierzijde voor montage op toogdeuren

TS 2000 NV deurbladmontage/scharnierzijde voor montage op toogdeuren

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Rondboog-/toogdeuren, max. booghoogte ca. 130 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schaararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor deurdrangers TS 2000V, voor montage op toogdeur, tooghoogte max. 130 mm	zilverkleurig	127434

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren

TS 2000 NV deurbladmontage/scharnierzijde voor montage met klemplaat

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Klemplaat, glasdikte 8 - 10 mm
- Variant montage- en contraplaat ook mogelijk, glasdikte 10/12 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schaararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Klemplaat voor deurdranger TS 3000/TS 2000 NV voor montage op glazen deur	zilverkleurig	014835
Montage met contraplaat voor deurdranger TS 3000/TS 2000 NV voor montage op glazen deuren	zilverkleurig	090259

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op smalle profielen

TS 2000 NV deurbladmontage/scharnierzijde MP voor montage op smalle profielen

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schaararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat TS 4000/2000 voor montage op smalle kozijnen	zilverkleurig	057109
Montageplaat voor TS 2000 NV & NV BC deurdranger met gatenpatroon volgens NEN EN 1154 bijlage 1		126234

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 2000 NV kopmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schaararm)	zilverkleurig	128885
Schaararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor TS 2000 NV & NV BC deurdranger met gatenpatroon volgens NEN EN 1154 bijlage 1		126234

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 2000 NV / NV BC

Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 2000 NV kopmontage/niet-scharnierzijde hoekmontageplaat

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 100 mm
- Voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 2000 NV BC deurdranger Zwaarte EN 2-4 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	124944
GEZE TS 2000 NV deurdranger Zwaarte EN 2-4 (zonder schararm)	zilverkleurig	128885
Schararm TS 4000/2000 standaard	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Hoekmontageplaat voor deurdranger TS 2000 NV voor kopmontage aan de niet-scharnierzijde	zilverkleurig	127432

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 3000 V deurbladmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm

Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN 3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor deurdranger TS 3000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	011230



1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Deurbladmontage niet-scharnierzijde

TS 3000 V deurbladmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Montage met hoekmontageplaat mogelijk

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail BG TS 5000/TS 3000 voor montage aan de niet-scharnierzijde	zilverkleurig	025655
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar ¹⁾		071924
Montageplaat voor standaard-/T-stop-/EFS-glijrail BG	zilverkleurig	124683
Montageplaat voor deurdranger TS 3000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	011230
Hoekmontageplaat voor standaard glijrail BG	zilverkleurig	025657

¹⁾ Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Deurbladmontage scharnierzijde met montage- en contraplaat voor montage op glazen deuren

TS 3000 V deurbladmontage/scharnierzijde met contraplaat voor montage op glazen deuren

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Montage- en contraplaat, glasdikte 10 /12 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Montage- met contraplaat voor glazen deuren voor deurdranger TS 3000/TS 2000 NV	zilverkleurig	090259
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard-/T-Stop-/EFS-glijrail	zilverkleurig	001512

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren

TS 3000 V deurbladmontage/scharnierzijde glasklem



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Klemplaat, glasdikte 8 - 10 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Klemplaat voor glazen deuren voor deurdrangers TS 3000/TS 2000 NV	zilverkleurig	014835
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard-/T-Stop-/EFS-glijrail	zilverkleurig	001512

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopmontage scharnierzijde

TS 3000 V kopmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard-/T-Stop/EFS glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor deurdranger TS 3000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	011230

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 3000 V kopmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard-/T-Stop/EFs glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor deurdranger TS 3000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	011230

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 3000 V / V BC / EN3

Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 3000 V kopmontage/niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-4 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.100 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 3000 EN3 voor deurbreedtes tot 950 mm
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 100 mm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 3000 V deurdranger Zwaarte EN 1-4 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	028348
GEZE TS 3000 EN3 deurdranger Zwaarte EN 3 (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	102247
GEZE TS 3000 V BC deurdranger Zwaarte EN 1-4 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	109326
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard-/T-Stop/EFS glijrail	zilverkleurig	001512
Hoekmontageplaat kopmontage BG voor TS 2000 NV / TS 3000 V	zilverkleurig	127432

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
GEZE TS 4000 E deurdranger Zwaarte EN 1-6 montage op de deur/scharnierzijde, met electrohydraulische vastzetting en aansluitkastje (zonder schaararm)	zilverkleurig	105211
GEZE TS 4000 EFS deurdranger Zwaarte EN 1-6 montage op de deur/scharnierzijde, met electrohydraulische vastzetting voor vrijlooptfunctie en aansluitkastje (zonder vrijloop-schaararm)	zilverkleurig	105211
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Schaararm TS 4000 EFS/RFS met vrijlooptfunctie / freeswing	zilverkleurig	106460
Accessoires		
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Montageplaat voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	059107

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS

Deurbladmontage scharnierzijde met schaararm voormontage op smalle profielen

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde voor montage op smalle profielen



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
GEZE TS 4000 E deurdranger Zwaarte EN 1-6, montage op de deur/scharnierzijde, met electrohydraulische vastzetting en aansluitkastje (zonder schaararm)	zilverkleurig	105211
GEZE TS 4000 EFS deurdranger Zwaarte EN 1-6 montage op de deur/scharnierzijde, met electrohydraulische vastzetting voor vrijloopfunctie en aansluitkastje (zonder vrijloop-schaararm)	zilverkleurig	105211
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Schaararm TS 4000 EFS/RFS met vrijloopfunctie / freeswing	zilverkleurig	106460
Accessoires		
Montageplaat voor TS 4000/2000 met schaararm voor montage op smalle kozijnen	zilverkleurig	057109
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Montageplaat voor deurdranger TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	059107

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S / E / EFS / R / RFS

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 4000 kopmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schararm)	zilverkleurig	102837
GEZE TS 4000 E KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met electrohydraulische vastzetting (zonder schararm)	zilverkleurig	105213
GEZE TS 4000 EFS KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting voor vrijloofunctie (zonder vrijloof-schararm)	zilverkleurig	105213
GEZE TS 4000 R KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage/niet-scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting en geïntegreerde rookmeldcentrale (zonder schararm)	zilverkleurig	105241
GEZE TS 4000 RFS KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage/niet-scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting en geïntegreerde rookmeldcentrale (zonder vrijloof-schararm)	zilverkleurig	105241
Standaard schararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Schararm TS 4000 EFS/RFS met vrijloofunctie / freeswing	zilverkleurig	106460
Accessoires		
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Montageplaat voor deurdranger TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	059107
Montageplaat voor deurdranger TS 5000 RFS KM/TS 4000 R & R-IS met gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zwart	058808

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S

Deurbladmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat voor parallelmontage

TS 4000 deurbladmontage/niet-scharnierzijde voor parallelmontage



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 30 cm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie




Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Hoekmontageplaat voor TS 4000/2000 schaararm met gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	053318
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 met gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S

Deurbladmontage scharnierzijde met montageplaat voor montage op toogdeur

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde voor montage op toogdeur



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm
- Max. booghoogte rondboog-/toogdeuren ca. 130 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montageplaat voor deurdranger TS 4000 voor montage op toogdeuren, tooghoogte max. 130 mm	zilverkleurig	058782

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S

Deurbladmontage scharnierzijde met montage- en contraplaat voor montage op glazen deuren

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde contraplaat voor glazen deuren

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm
- Montage- en contraplaat, glasdikte 10 /12 mm

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Montage met contraplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000 voor montage op glazen deuren	zilverkleurig	007923

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S

Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor montage op glazen deuren

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde klemplaat

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm
- Klemplaat, glasdikte 8 - 10 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Klemplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000 voor montage op glazen deuren	zilverkleurig	057126

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 / S

Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 4000 kopmontage/niet-scharnierzijde hoekmontageplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- GEZE TS 4000 EN 5-7 voor deurbreedtes tot 1.600 mm
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 100 mm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 1-6 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102789
GEZE TS 4000 S deurdranger Zwaarte EN 1-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	107745
GEZE TS 4000 deurdranger Zwaarte EN 5-7 met openingsdemping (zonder schaararm)	zilverkleurig	102837
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Hoekmontageplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000 voor kopmontage aan de niet-scharnierzijde	zilverkleurig	049240

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 IS / E-IS

Deurbladmontage scharnierzijde dubbele deuren

TS 4000 deurbladmontage/scharnierzijde voor dubbele deuren

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 IS deurdranger Zwaarte EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmecanisme en schaararm)	zilverkleurig	102798
GEZE TS 4000 E-IS deurdranger Zwaarte EN 1-6, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting, aansluitkast, geïntegreerde sluitvolgorderegeling en montageplaat (zonder ontkoppelmecanisme en schaararm)	zilverkleurig	105237
Standaard schaararm TS 4000/2000"	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Ontkoppelingsmechanisme voor sluitvolgorderegeling bij deurdranger TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS	Scharnierafstand 1.200-1.500 mm	058306
	Scharnierafstand 1.500-1.800 mm	058307
	Scharnierafstand 1.800-2.100 mm	058308
	Scharnierafstand 2.100-2.400 mm	058309
	Scharnierafstand 2.400-2.700 mm	058310
	Scharnierafstand meer dan 2.700 mm	058311
Montageplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 4000 IS / E-IS / R-IS

Kopmontage niet-scharnierzijde dubbele deuren

TS 4000 kopmontage/niet-scharnierzijde voor dubbele deuren



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 1-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 4000 IS deurdranger Zwaarte EN 1-6 met geïntegreerde sluitvolgorderegeling (zonder ontkoppelmechanisme en schaararm)	zilverkleurig	102798
GEZE TS 4000 E-IS KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting, geïntegreerde sluitvolgorderegeling en montageplaat (zonder schaararm en aansluitkastje)	zilverkleurig	105239
GEZE TS 4000 R-IS KM BG deurdranger Zwaarte EN 1-6, kopmontage niet-scharnierzijde, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrohydraulische vastzetting en rookschakelaarcentrale (zonder schaararm en ontkoppelmechanisme)	zilverkleurig	105244
Standaard schaararm TS 4000/2000	zilverkleurig	102421
Vastzetarm TS 4000/2000 in- en uitschakelbaar	zilverkleurig	102445
Vastzetarm TS 4000/2000 niet-uitschakelbaar	zilverkleurig	102454
Accessoires		
Ontkoppelingsmechanisme voor sluitvolgorderegeling bij deurdranger TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS ¹⁾	Scharnierafstand 1.200-1.500 mm	058306
	Scharnierafstand 1.500-1.800 mm	058307
	Scharnierafstand 1.800-2.100 mm	058308
	Scharnierafstand 2.100-2.400 mm	058309
	Scharnierafstand 2.400-2.700 mm	058310
	Scharnierafstand meer dan 2.700 mm	058311
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185



1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

GEZE TS 5000 / S / E / R / EFS / RFS

Deurbladmontage scharnierzijde

TS 5000 deurbladmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- GEZE TS 5000 EFS/RFS voor deurbreedtes tot 1.250 mm met sluitkracht 2-5 conform EN 1154

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 S deurdranger Zwaarte EN 2-6 met sluitvertraging en openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	107935
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
GEZE TS 5000 EFS compleet pakket voor montage op de deur scharnierzijde, zwaarte EN 2-5, met vrijloofunctie, met glijrail en arm	zilverkleurig	095076
GEZE TS 5000 RFS compleet pakket voor montage op de deur/scharnierzijde zwaarte EN 2-5 met vrijloofunctie, glijrail met geïntegreerde rookmeldcentrale en arm	zilverkleurig	121817
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
E-glijrail TS 5000 met elektromechanische vastzetting, met arm	zilverkleurig	116295
R-glijrail TS 5000 met elektrische vastzetting, geïntegreerde rookschakelaarcentrale met arm	zilverkleurig	116300
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor E-glijrail	zilverkleurig	123294
Montageplaat voor R- / RFS-glijrail	zilverkleurig	123296
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Montageplaat voor deurdranger TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000 E gatenpatroon volgens DIN EN 1154 1	zilverkleurig	059107

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 EFS / RFS

Kopmontage scharnierzijde

TS 5000 kopmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-5 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.250 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 EFS compleet pakket voor kopmontage aan de scharnierzijde, zwaarte EN 2-5, met vrijlooptfunctie met glijrail en arm	zilverkleurig	093556
GEZE TS 5000 RFS compleet pakket voor kopmontage/scharnierzijde, zwaarte EN 2-5 met vrijlooptfunctie, glijrail met geïntegreerde rookmeldcentrale en arm	zilverkleurig	115200
Accessoires		
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor deurdranger TS 5000 EFS/RFS/EHY/4000 E gatenspatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	059107

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 / S

Kopmontage niet-scharnierzijde

TS 5000 kopmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 S deurdranger Zwaarte EN 2-6 met sluitvertraging met openingsdemping (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	107935
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Flexibele openingsbegrenzing voor lichte deuren voor standaard glijrail BG en Boxer 20,7 mm glijrail		069780
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 / S

Kopmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 5000 kopmontage/niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 100 mm
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 S deurdranger Zwaarte EN 2-6 met sluitvertraging met openingsdemping (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	107935
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Flexibele openingsbegrenzing voor lichte deuren voor standaard glijrail BG en Boxer 20,7 mm glijrail		069780
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Hoekmontageplaat kopmontage BG voor deurdranger TS 5000/TS 4000	zilverkleurig	049240

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 / S / E

Deurbladmontage scharnierzijde montage met contraplaat voor glazen deuren

TS 5000 deurbladmontage/scharnierzijde voor montage met contraplaat

**Toepassingsbereik**

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedtes tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Montage met contraplaat, glasdikte 10 /12 mm

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 S deurdranger Zwaarte EN 2-6 met sluitvertraging met openingsdemping (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	107935
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
E-glijrail TS 5000 met elektromechanische vastzetting, met arm	zilverkleurig	116295
Accessoires		
Montage met contraplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000 voor montage op glazen deuren	zilverkleurig	007923
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor E-glijrail	zilverkleurig	123294

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 / S / E

Deurbladmontage scharnierzijde met klemplaat voor glazen deuren

TS 5000 deurbladmontage/scharnierzijde klemplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Klemplaat, glasdikte 8 - 10 mm

Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 S deurdranger Zwaarte EN 2-6 met sluitvertraging met openingsdemping (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	107935
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
E-glijrail TS 5000 met elektromechanische vastzetting, met arm	zilverkleurig	116295
Accessoires		
Klemplaat voor deurdranger TS 5000/TS 4000	zilverkleurig	057126
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor E-glijrail	zilverkleurig	123294



1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

GEZE TS 5000 ISM / E-ISM / R-ISM / ISM-EFS / R-ISM-EFS

Deurbladmontage scharnierzijde dubbele deuren

TS 5000 deurbladmontage/scharnierzijde dubbele deur



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail, zonder arm)	zilverkleurig	027333
GEZE TS 5000 E-HY deurdranger Zwaarte EN 2-5, deurbladmontage scharnierzijde, met elektrohydraulische vastzetting voor vrijloofunctie (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	121389
ISM-glijrail TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en armen	zilverkleurig	115549
ISM-EFS-glijrail TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, vrijlooparmaan de loopdeur, standaard arm aan de standdeur	zilverkleurig	121449
E-ISM-glijrail TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en armen	zilverkleurig	115600
R-ISM-glijrail TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektromechanische vastzetting, rookmeldcentrale en armen	zilverkleurig	115614
R-ISM-EFS-glijrail TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, rookmeldcentrale, vrijlooparmaan de loopdeur, standaard arm aan de standdeur	zilverkleurig	121453
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor ISM-glijrail, houdkracht instelbaar, vastzetpunt passeerbaar		118437
Montageplaat voor ISM- / E-ISM-glijrail	zilverkleurig	118702
Montageplaat voor R-ISM-glijrail	zilverkleurig	118690
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Montageplaat voor TS 5000 EFS/RFS/E-HY /TS 4000 E gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	059107

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 L

Kopmontage scharnierzijde

TS 5000 L kopmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 L deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail arm)	zilverkleurig	027351
Glijrail TS 5000/TS 3000 standaard, met arm	zilverkleurig	068221
Glijrail TS 5000/3000 met vast glijblokje, met arm	zilverkleurig	069650
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Deurbladmontage niet-scharnierzijde

TS 5000 L deurbladmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 L deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	027351
Glijrail BG TS 5000/TS 3000 voor montage aan de niet-scharnierzijde) standaard met arm	zilverkleurig	025655
E-glijrail BG TS 5000 elektromechanische vastzetting, met arm	zilverkleurig	120039
R-glijrail BG TS 5000 met elektrische vastzetting, en geïntegreerde rookmeldcentrale, met arm	zilverkleurig	120073
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor E glijrail BG	zilverkleurig	123289
Montageplaat voor R-glijrail BG	zilverkleurig	123311
Montageplaat voor standaard / T Stop / EFS-glijrail BG	zilverkleurig	124683
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE TS 5000 L / L-E / L-R

Deurbladmontage niet-scharnierzijde met hoekmontageplaat

TS 5000 L kopmontage/niet-scharnierzijde hoekmontageplaat



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Let op: bij vlucht- en reddingswegen vermindert de doorgangshoogte met ca. 40 mm

Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 L deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail en arm)	zilverkleurig	027351
Glijrail BG TS 5000/TS 3000 (voor montage aan de niet-scharnierzijde) standaard met arm	zilverkleurig	025655
E-glijrail BG TS 5000 elektromechanische vastzetting, met arm	zilverkleurig	120039
R-glijrail BG TS 5000 met elektrische vastzetting, en geïntegreerde rookmeldcentrale, met arm	zilverkleurig	120073
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Hoekmontageplaat voor standaard glijrail BG	zilverkleurig	025657
Hoekmontageplaat voor E-glijrail BG	zilverkleurig	123322
Hoekmontageplaat voor R-glijrail BG	zilverkleurig	123324



1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE MONTAGE-MOGELIJKHEDEN

GEZE TS 5000 L-ISM / L-E-ISM / L-R-ISM / L-ISM VPK / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP

Deurbladmontage niet-scharnierzijde dubbele deuren

TS 5000 L deurbladmontage/niet-scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Sluitkracht 2-6 conform EN 1154, deurbreedte tot 1.400 mm
- Rechts en links toepasbaar
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren

Bestelinformatie


Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
GEZE TS 5000 L deurdranger Zwaarte EN 2-6 met openingsdemping (zonder glijrail zonder arm)	zilverkleurig	027351
ISM-glijrail BG TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en armen	zilverkleurig	115549
ISM-glijrail BG VPK TS 5000 compleet pakket Systeemoplossing voor algemeen gebruik bij dubbele deuren, bestaande uit 1 x TS 5000 L, 1 x TS 5000 L-IS x ISMBG glijrail, doorgaand, met geïntegreerd ontkoppelmechanieken armen	zilverkleurig	133093
E-ISM-glijrail BG TS 5000 doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektromechanische vastzetting en armen	zilverkleurig	115608
E-ISM-glijrail BG VP TS 5000 compleet pakket doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektrische vastzetting en armen, met name voor gebruik bij dubbele deuren. Let op: X-maat max. 100 mm met montageplaat	zilverkleurig	133667
R-ISM-glijrail BG TS 5000 compleet pakket doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektrische vastzetting, rookmeldcentrale en armen	zilverkleurig	115622
R-ISM-glijrail BG VP TS 5000 compleet pakket doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, dubbelzijdige elektrische vastzetting, rookmeldcentrale en armen, met name voor gebruik bij dubbele deuren. Let op: X-maat max. 100 mm met montageplaat	zilverkleurig	133711
Accessoires		
Montageplaat voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG & VP-varianten	zilverkleurig	118704
Montageplaat voor ISM-BG VPK glijrail	zilverkleurig	139757
Montageplaat voor TS 5000/TS 4000 gatenpatroon volgens DIN EN 1154 bijlage 1	zilverkleurig	049185
Hoekmontageplaat voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail BG	zilverkleurig	118706
Hoekmontageplaat voor ISM- / E-ISM- / R-ISM-glijrail VP	zilverkleurig	134816
Hoekmontageplaat voor ISM-BG VPK glijrail	zilverkleurig	139710

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE T-stop glijrail met draailager

Deurbladmontage scharnierzijde

T-stop glijrail draailager deurbladmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Openingsbegrenzing voor deuren zonder deurdranger
- Rechts en links toepasbaar

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
Draailager voor T-stop glijrail opbouw	zilverkleurig	112688
T-stop glijrail TS 5000/TS 3000 met geïntegreerde openingsbegrenzing met arm	zilverkleurig	102363
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat glijrail voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE T-stop glijrail met draailager

Deurbladmontage niet-scharnierzijde

T-stop glijrail met draailager deurbladmontage/niet-scharnierzijde

**Toepassingsbereik**

- Openingsbegrenzing voor aanslagdeur zonder deurdranger
- Rechts en links toepasbaar
- Montage met hoekmontageplaat mogelijk

Bestelinformatie



Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
Draailager voor T-stop glijrail opbouw	zilverkleurig	112688
T-stop glijrail BG TS 5000/TS 3000 voor montage op het kozijn/niet-scharnierzijde met geïntegreerde openingsbegrenzing, met arm	zilverkleurig	102366
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzelpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	124683
Hoekmontageplaat voor T-stop glijrail	zilverkleurig	115006

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE T-stop glijrail met draailager

Kopmontage scharnierzijde

T-stop glijrail draailager kopmontage/scharnierzijde



Toepassingsbereik

- Openingsbegrenzing voor enkelwerkende deuren zonder deurdranger
- Rechts en links toepasbaar
- Variant kopmontage niet-scharnierzijde mogelijk

Bestelinformatie

Omschrijving	Uitvoering	Id.-nr.
Draailager voor T-stop glijrail opbouw	zilverkleurig	112688
T-stop glijrail TS 5000/TS 3000 met geïntegreerde openingsbegrenzing met arm	zilverkleurig	102363
Accessoires		
Mechanische vastzetmechaniek voor standaard / T-stop / Boxer 20,7 mm-glijrail, houdkracht instelbaar, in- en uitschakelbaar, vastzetpunt passeerbaar		071924
Montageplaat voor standaard / T-stop / EFS-glijrail	zilverkleurig	001512

1) Meer accessoires en andere kleurvarianten vindt u in onze systeemcatalogi.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 (0) 7152-203-0
Telefax +49 (0) 7152-203-310

www.geze.com

Germany
 GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 (0) 7930-92 94-0
 Fax +49 (0) 7930-92 94-10
 E-Mail: sk.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord/Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
 E-Mail: berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-83 082-0
 Fax +49 (0) 201-83 082-20
 E-Mail: essen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63 610-0
 Fax +49 (0) 6171-63 610-1
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-203-594
 Fax +49 (0) 7152-203-438
 E-Mail: leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH NL Südwest
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-92 33 34

GEZE Service GmbH NL Nord-Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 02 17 32

GEZE Service GmbH NL West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-8 30 82 16

GEZE Service GmbH NL Mitte
 Feldbergstraße 59
 61440 Oberursel
 Tel. +49 (0) 6171-63 327-0

GEZE Service GmbH NL Süd
 Parking 17
 85748 Garching bei München 1
 Tel. +49 (0) 89-120 07 42-0

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel. +43/6225/87180
 Fax: +43/6225/87180-299
 E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
 GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 (0) 67 89 60 35
 Fax +371 (0) 67 89 60 36
 E-Mail: office-latvia@geze.com

GEZE Benelux B.V.
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 (0) 40-26 290-80
 Fax +31 (0) 40-26 290-85
 E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
 4th floor, office 5,
 1680 Sofia
 Tel. +359 (0) 24 70 43 73
 Fax +359 (0) 24 70 62 62
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 (0) 22-26 97 39 95-0
 Fax +86 (0) 22-26 97 27 02
 E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 (0) 21-523 40 960
 Fax +86 (0) 21-644 72 007
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou
 P.R. China
 Tel. +86 (0) 20-38 73 18 42
 Fax +86 (0) 20-38 73 18 34
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District
 100027 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 (0) 10-59 35 93 00
 Fax +86 (0) 10-59 35 93 22
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 (0) 1 60 62 60 70
 Fax +33 (0) 1 60 62 60 71
 E-Mail: france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Tel. +36 (1) 481 4670
 Fax +36 (1) 481 4671
 E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 9-02 19 40 36
 Fax +34 9-02 19 40 35
 E-Mail: info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
 E-Mail: office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia Srl
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +39 (0) 29 50 695-11
 Fax +39 (0) 29 50 695-33
 E-Mail: italia.it@geze.com

GEZE Engineering Roma Srl
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 (0) 6-72 65 311
 Fax +39 (0) 6-72 65 3136
 E-Mail: roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annapol 21
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 (0) 22 440 4 440
 Fax +48 (0) 22 440 4 400
 E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania s.r.l.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 (0) 21 25 07 750
 Fax: +40 (0) 21 25 07 750
 E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
 GEZE GmbH Representative
 Office Russia
 Gamsonovskiy Per. 2
 115191 Moskau
 Tel. +7 (0) 495 933 06 59
 Fax +7 (0) 495 933 06 74
 E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 (0) 8-7323-400
 Fax +46 (0) 8-7323-499
 E-Mail: sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 (0) 639-57 200
 Fax +47 (0) 639-57 173
 E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia – Finland
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Herralantie 824
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Tel. +358 (0) 10-40 05 100
 Fax +358 (0) 10-40 05 120
 E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Märkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 (0) 46-32 33 24
 Fax +45 (0) 46-32 33 26
 E-Mail: danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 E-Mail: gezesea@geze.com.sg

South Africa
 DCLSA Distributors (Pty.) Ltd.
 118 Richards Drive, Halfway House,
 Ext 111
 P.O. Box 7934, Midrand 1685
 Tel. +27 (0) 1131 58 286
 Fax +27 (0) 1131 58 261
 E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41 (0) 62 285 54 00
 Fax +41 (0) 62 285 54 01
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
 İrtibat Bürosu
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Kadıköy / İstanbul
 Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
 Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
 E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
 GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 (0) 44 501 22 25
 E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 (0) 4-88 33 112
 Fax +971 (0) 4-88 33 240
 E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 (0) 1543 44 30 00
 Fax +44 (0) 1543 44 30 01
 E-Mail: info.uk@geze.com

GEZE VERTEGENWOORDIGER