



6722M

Doppenset met 1/4" vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (metrisch) en peervormige ratel/verlengstukken



PRODUCTGEGEVENS

- 6700SM dopsleutels van 1/4" met vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (metrisch) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 mm)
- 6950 1/4" peervormige omkeerbare ratel
- 6956 1/4" handgreep
- 6954 1/4" dwarsgreep
- 50MH 5/32" bits voor gleufschroeven (0,6x4, 1x6 en 1x7)
- 52H 5/32" bits voor Phillips schroeven (PH1, PH2 en PH3)
- 55M 5/32" bits voor zeskantschroeven (3, 4, 5 en 6 mm)
- 6972H 1/4" adapter voor 1/4" bits
- 6960 en 6962 1/4" verlengstukken (50 en 150 mm)
- 6966 1/4" universeel verbindingsstuk
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Ratel ontworpen om onbedoelde verandering van werkrichting te voorkomen
- Comfortabele ratel met tweecomponentengreep met antislipprofiel en vernuftig ophanggat voor gemakkelijk opbergen
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
6722M	223 mm	113 mm	41 mm	1110 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 4 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 5 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-5



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 6 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-6



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-7





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 8 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 9 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-9



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 10 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-10



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 11 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-11





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 13 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-13



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 14 mm
zeskantprofiel en hooggepolijste
afwerking
6700SM-14



1/4" omkeerbare ratel met
peevvormige kop met 72 tanden en
actiehoek van 5° 120 mm
6950



Dwarsgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
140 mm
6954





**Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
150 mm**

6956



**Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
50 mm**

6960



**Verlengstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
152 mm**

6962



**Cardanstuk met 1/4" aandrijfvierkant,
35 mm**

6966





Standaard bit 1/4" voor Phillips PH2
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PH2



Verloopstuk met 1/4" aandrijfvierkant
voor 1/4" zeskantbit voor
schroevendraaier
6972H



Standaard bit 1/4" voor Phillips PH1
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PH1



Standaard bit 1/4" voor Phillips PH3
schroeven 25 mm - 10-delig in
kunststof doos
59S/PH3





Standaard bit 1/4" voor 3 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos

59S/H3



Standaard bit 1/4" voor 4 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos

59S/H4



Standaard bit 1/4" voor 5 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos

59S/H5



Standaard bit 1/4" voor 6 mm
zeskantschroeven 25 mm - 5-delig in
kunststof doos

59S/H6

