



## 7811DMV

### Set 1/2" VDE geïsoleerde doppen - 11-delig






#### PRODUCTGEGEVENS

- 11-delige set
- 7800DMV 1/2" doppen, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm
- 8150-1/2V 1/2" geïsoleerde veiligheidsdop, 270 mm
- 200 mm 8154-1/2V geïsoleerde T-greep, 125 mm 8160-1/2V 1/2" vierkant verlengstuk en 1 mm x 5,5 mm x 125 mm 813VDE-5.5-125 VDE gleufschroevendraaiers
- Voor werken aan apparatuur onder spanning tot 1000 V conform IEC 60900
- Foam in 2 kleuren voor gereedschapscontrolesysteem
- Schokbestendige kunststof koffer
- Elk gereedschap wordt aan het einde van de productiecycclus gedurende 10 seconden tot 10.000 V getest



#### PRODUCTKENMERKEN

Product			
<b>7811DMV</b>	11	270 x 79 x 350 mm	3050 g

Follow the Fish!



## INHOUD VAN DE SET



**Bahco BE-8050S - ERGO™ VDE-geïsoleerde gleufschroevendraaier met driecomponentengreep, 1 mm x 5,5 mm x 125 mm**  
**BE-8050S**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 10 mm**  
**7800DMV-10**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 11 mm**  
**7800DMV-11**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 13 mm**  
**7800DMV-13**






**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 17 mm**  
**7800DMV-17**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 19 mm**  
**7800DMV-19**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 20 mm**  
**7800DMV-20**



**1/2" Geïsoleerde dop, VDE, 22 mm**  
**7800DMV-22**



**1/2" VDE-geïsoleerde ratel, 270 mm**  
**8150-1/2V**



**1/2" VDE-geïsoleerde T-greep, 200 mm**  
**8154-1/2V**





**1/2" VDE-geïsoleerd verlengstuk, 125  
mm**

**8160-1/2V**

