

IVANA CATALOGUS

HANG- EN SLUITWERK




BESLAG



GEREEDSCHAP



BOUWPRODUCTEN



BEVESTIGINGSMATERIALEN



BOUWCHEMIE



IVANA CATALOGUS

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK PAGINANUMMER

Adressenlijst	I
Ivana productlijnen.....	V
Draairichtingen.....	VI
Onderhoud RVS.....	VII
Ivana voegbandwijzer.....	VIII
Disclaimer	IX

BEVESTIGINGSMATERIALEN

Schroeven.....	2
Nagels.....	10
Pluggen.....	17
Chemische verankering.....	19
Bundelbanden.....	22
Tapes	23
Verbindingen.....	25

BOUWPRODUCTEN

Afdekmaterialen.....	28
Folies.....	29
Afvalverzameling.....	31
Intern transport.....	32
Afbakingsmiddelen.....	33
Afdichtingsbanden	34
Klimmaterialen.....	35
Extern transport	36
Ankerwerk.....	37

BOUWBESLAG

Raambeslag.....	40
Deurbeslag.....	50
Veiligheidsbeslag.....	107
Schuifdeurbeslag.....	122
Garderobesystemen.....	127
Meubelbeslag.....	129
Leuninghouders.....	130
Haken	132
Sanitair.....	137
Doorvalbeveiliging.....	140
Profielen.....	142
Ventilatie.....	143
Montagehulpmiddelen.....	153

HANG- EN SLUITWERK

Scharnieren.....	156
Sloten	172
Cilinders.....	190
Sluitwerk.....	199
Hangsloten	207
Montagehulpmiddelen.....	209

INHOUDSOPGAVE

HOOFDSTUK

PAGINANUMMER

GEREEDSCHAP

Meetgereedschappen	212
Metselgereedschappen	216
Hamers.....	217
Zagen.....	219
Tangen	220
Sleutelgereedschap	224
Dopsleutelgereedschappen.....	228
Schroevendraaiers.....	233
Bits	243
Klemgereedschappen	270
Sloop- en breekbeitels.....	274
Houtbewerkingsgereedschappen.....	277
Verspanende gereedschappen	279
Opbergmaterialen	334
Elektra	335
Tuingereedschappen.....	336

BOUWCHEMIE

Lijmen.....	342
Kitten.....	345
Reparatiemiddelen	349
Chemische producten.....	350
Industriële smeermiddelen	353
Anti-vocht producten	355
Verf.....	356
PU-schuimen	363
Reinigingsmiddelen.....	365

OVERIG

Keetartikelen.....	368
--------------------	-----

ADRESSENLIJST

Nederland

VAN BUUREN GROEP

WWW.VAN-BUUREN.COM

Nijverdalseweg 125	7461 AG	Rijssen	0548 - 53 53 53	rijssen@van-buuren.com
Ootmarsumsestraat 444	7603 AX	Almelo	0548 - 53 53 53	almelo@van-buuren.com
Paramariboweg 94	7333 PB	Apeldoorn	0548 - 53 53 53	apeldoorn@van-buuren.com
Höltersweg 9	7556 BS	Hengelo	0548 - 53 53 53	hengelo@van-buuren.com
Lichterweg 29	8042 PW	Zwolle	0548 - 53 53 53	zwolle@van-buuren.com
Doetinchemseweg 55/A	7007 CB	Doetinchem	0548 - 53 53 53	doetinchem@van-buuren.com
Amersfoortsestraat 97	3769 AH	Soesterberg	0548 - 53 53 53	soesterberg@van-buuren.com
Bellstraat 4	3771 AH	Barneveld	0548 - 53 53 53	barneveld@van-buuren.com

VAN DIJK IJZERHANDEL B.V.

WWW.VANDIJK.COM

Blankenstein 210	7943 PG	Meppel	0522 - 25 28 47	verkoop@vandijk.com
Stephensonstraat 39a	7903 AS	Hoogeveen	0528 - 26 31 85	verkoop@vandijk.com
Phileas Foggstraat 73	7825 AW	Emmen	0591 - 63 44 54	verkoop@vandijk.com

VAN ENCKEVORT GROOTHANDEL B.V.

WWW.ENCKEVORT.COM

Horsterweg 31	5928 NB	Venlo-Blerick	077 - 389 55 55	info@enckevort.com
Wijngaardsweg 30	6412 PJ	Heerlen/Hoensbroek	045 - 523 18 88	info@enckevort.com
Ringdijk 16	5705 CT	Helmond	0492 - 52 22 11	info@enckevort.com
Dr. Nolenslaan 114	6136 GV	Sittard	046 - 451 53 53	info@enckevort.com
Ekkersrijt 4313	5692 DJ	Son en Breugel	0499 - 46 36 66	info@enckevort.com
Edisonlaan 35	6003 DB	Weert	0495 - 53 79 08	info@enckevort.com
Middenhoven 14	6042 NX	Roermond	0475 - 34 25 15	info@enckevort.com
Fregatweg 46a01	6222 NZ	Maastricht	043 - 362 87 80	info@enckevort.com
Keizersveld 103	5803 AP	Venray	0478 - 51 71 11	info@enckevort.com
Breiterstraat 11	5161 LA	Eindhoven	040 - 782 01 00	info@enckevort.com
De Run 8310	5504 EN	Veldhoven	040 - 782 01 16	info@enckevort.com

GUNTERS EN MEUSER B.V.

WWW.GUNTERSENMEUSER.NL

Egelantiersgracht 2-6	1015 RL	Amsterdam Centrum	020 - 622 16 66	verkoopgracht@guntersenmeuser.nl
Johan van Hasseltweg 59	1021 KN	Amsterdam Noord	020 - 637 31 31	verkoopnoord@guntersenmeuser.nl
Markerkant 15-06	1314 AW	Almere-Stad	036 - 533 04 44	verkoopalmere@guntersenmeuser.nl
Laboratoriumstraat 9	1059 BX	Amsterdam Schinkel	020 - 617 43 15	verkoopshinkel@guntersenmeuser.nl
Lemelerbergweg 35G	1101 AH	Amsterdam Arena	020 - 617 43 15	verkoopshinkel@guntersenmeuser.nl
Basisweg 59C	1043 AN	Amsterdam Westpoort	020 - 617 43 15	verkoopshinkel@guntersenmeuser.nl
Haarlemmerstraatweg 73D	1165 MK	Halfweg	020 - 617 43 15	verkoopshinkel@guntersenmeuser.nl
Van IJsendijkstraat 160T	1442 LC	Purmerend	020 - 637 31 31	verkoopnoord@guntersenmeuser.nl

DIRK STAM IJZERHANDEL B.V.

WWW.DIRKSTAM.NL

Remedementsweg 26	3641 SL	Mijdrecht	0297 - 23 16 16	info@dirkstam.nl
-------------------	---------	-----------	-----------------	------------------

DUBSON B.V.

WWW.DUBSON.NL

Zweth 56	2991 LH	Barendrecht	0180 - 69 66 66	info@dubson.nl
----------	---------	-------------	-----------------	----------------

ADRESSENLIJST

KRUYT B.V.

WWW.KRUYTBV.NL

Touwbaan 1h	2352 CZ	Leiderdorp	071 - 589 92 03	leiderdorp@kruytbv.nl
Industrieweg 14	2382 NV	Zoeterwoude	088 - 765 16 50	zoeterwoude@kruytbv.nl
Pletterij 4	2211 JT	Noordwijkerhout	0252 - 37 14 47	noordwijkerhout@kruytbv.nl
Parellaan 20	2132 WS	Hoofddorp	023 - 565 14 14	hoofddorp@kruytbv.nl
Marineweg 21	2241 TX	Wassenaar	070 - 511 92 61	wassenaar@kruytbv.nl
Leeuwenhoekweg 6	2661 CZ	Bergschenhoek	010 - 521 78 99	bergschenhoek@kruytbv.nl

HOLTGREFE

WWW.HOLTGREFE.NL

Cartografenweg 22	5141 MT	Waalwijk	0416 - 56 95 95	info@holtgrefe.nl
Eisenhowerweg 9	5466 AB	Veghel	0413 - 34 06 16	info@holtgrefe.nl
Afrikalaan 17	5232 BD	s-Hertogenbosch	073 - 642 95 95	info@holtgrefe.nl
Korte Huifakkerstraat 4	4815 PS	Breda	076 - 530 75 30	info@holtgrefe.nl
Damweg 9 - 11	4905 BS	Oosterhout	0162 - 48 08 30	info@holtgrefe.nl

LEKKERKERKER B.V.

WWW.LEKKERKERKERBV.NL

St. Laurensdreef 35	3565 AJ	Utrecht	030 - 265 25 22	info@lekkerkerkerbv.nl
Hoge Maat 2	3961 NC	Wijk bij Duurstede	0343 - 57 14 76	info@lekkerkerkerbv.nl
Terminalweg 5-7	3821 AJ	Amersfoort	033 - 456 20 45	info@lekkerkerkerbv.nl
Hoofdveste 24	3992 DG	Houten	030 - 637 62 91	info@lekkerkerkerbv.nl

LEYS B.V.

WWW.LEYS.NL

Stepvelden 16	4704 RM	Roosendaal	0165 - 52 20 20	info@leys.nl
Prins Reinierstraat 18j	4651 SZ	Steenbergen	0167 - 54 21 29	info@leys.nl
Nieuwe Gouwe OZ 12a	2801 SB	Gouda	0182 - 53 65 00	info@leys.nl
Marconilaan 5	4622 RD	Bergen op Zoom	0164 - 24 03 52	info@leys.nl
Korte Huifakkerstraat 4	4815 PS	Breda	076 - 571 65 00	info@leys.nl
Laan der Verenigde Naties1g	4334 ES	Middelburg	0118 - 63 30 11	info@leys.nl
Brakman 61	5047 SV	Tilburg	013 - 578 00 90	info@leys.nl
Kamerlingh Onnesweg 52	3316 GL	Dordrecht	078 - 655 25 25	info@leys.nl
Patentweg 4	4538 BR	Terneuzen	0115 - 64 98 08	info@leys.nl
Tradeboulevard 5A	4761 RL	Moerdijk	088 - 765 19 00	info@leys.nl

V.D. STAD B.V.

WWW.VDSTAD.NL

Bijsterhuizen 30-03	6604 LP	Wijchen	024 - 345 44 44	info@vdstad.nl
Morsestraat 8a	4004 JP	Tiel	0344 - 61 65 20	info@vdstad.nl
Energieweg 3	6541 CW	Nijmegen	024 - 322 81 22	info@vdstad.nl
Vluchtoord 37a	5406 XP	Uden	0413 - 24 71 84	info@vdstad.nl
Kantsingel 16d	5349 AJ	Oss	0412 - 61 45 59	info@vdstad.nl

J.M. RAADSMAN B.V.

WWW.RAADSMAN.NL

Pier Prinslaan 15	9101 PX	Dokkum	0519 - 29 23 25	info@raadsmannl
De Kuinder 10	8444 DC	Heerenveen	0513 - 63 16 00	info@raadsmannl
Archimedesweg 16	8912 AK	Leeuwarden	058 - 212 70 99	info@raadsmannl
Wismarweg 32	9723 HB	Groningen	050 - 547 00 70	info@raadsmannl

ADRESSELIJST

REDSON REGIO B.V.			WWW.REDSON.NL	
Koperstraat 19 Zonweg 12	2718 RG 2516 BM	Zoetermeer Den Haag	079 - 361 11 66 079 - 361 11 66	info@redson.nl info@redson.nl
HET IJZERHUIS B.V.			WWW.IJZERHUIS.NL	
Gerrit Bolkade 41 Symon Spiersweg 3 Trompet 2820	1507 BR 1506 RZ 1967 DD	Zaandam Zaandam Heemskerk	075 - 616 42 45 075 - 616 42 45 0251 - 81 00 58	info@ijzerhuis.nl info@ijzerhuis.nl info@ijzerhuis.nl
TIMMERMAN IJZERHANDEL B.V.			WWW.TIMMERMAN-ALKMAAR.NL	
Kamerlingh Onnesstraat 2	1821 BP	Alkmaar	072 - 511 86 11	info@timmerman-alkmaar.nl
België				
BEKAERT IJZERWAREN B.V.B.A.				
Bruggestraat 164	8930	Menen	0032 - (0)56 51 12 87	huisbekaert@skynet.be
DE BISSCHOP N.V.			WWW.DEBISSCHOP.BE	
Gentsesteenweg 325	9300	Aalst	0032 - (0)53 77 60 01	info@debisschop.be
DE SLEUTEL-BOUW N.V.			WWW.DESLEUTELBOUW.BE	
s Gravenwinkelstraat 8-10 Toekomststraat 11	8820 8400	Torhout Oostende	0032 - (0)50 21 51 01 0032 - (0)59 50 08 51	info@desleutelbouw.be info@desleutelbouw.be
OOMS N.V.			WWW.OOMS-IJZERWAREN.COM	
Kerkstraat 38 Heilig Hartlaan 12	2490 3980	Balen Tessenderlo	0032 - (0)14 81 19 36 0032 - (0)13 66 65 98	mail@ooms-ijzerwaren.com mail@ooms-ijzerwaren.com
SOMERS N.V.			WWW.NVSOMERS.COM	
Steenweg op Haacht 22	1831	Diegem	0032 - (0)27 21 49 46	info@nvsomers.com
'T PANNENHUIS N.V.			WWW.TPANNENHUIS.BE	
Kapellensteenweg 19	2920	Kalmthout	0032 - (0)36 66 66 76	info@tpannenhuis.be
VERTOMMEN IJZERWAREN N.V.			WWW.VERTOMMEN.BE	
Gentsebaan 64	9100	Sint-Niklaas	0032 - (0)37 76 20 03	info@vertommen.be
DE PIKKE INDUSTRIE N.V.			WWW.DEPIKKE.BE	
Herderstraat 2	9240	Zelee	0032 - (0)52 44 41 76	info@depikke.be

ADRESSELIJST

JDM-PRODUCTS B.V. BA

WWW.JDM-PRODUCTS.BE

Meersbloem 30 9700 Oudenaarde 0032 - (0)55 33 88 00 johan@jdm-products.be

TRENTELS IJZERWAREN NV

WWW.TRENTELS.BE

Maurits-Sabbestraat 98 2800 Mechelen 0032 - (0)15 21 92 49 noel@trentels.be

IVANA PRODUCTLIJNEN

Ivana levert drie productlijnen onder eigen label: Goldline, Silverline en Basic.

Wij streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Dit realiseren wij door een gedegen leverancierskeuze en toegevoegde producteigenschappen. De producten worden eerst een jaar lang getest voordat ze worden toegevoegd aan het Ivana assortiment.

Elke productlijn heeft haar eigen specifieke kenmerken.

GOLDLINE

Ieder Goldline product onderscheidt zich van Silverline door unieke innovatieve producteigenschappen. Industrieel en professioneel gebruik.

SILVERLINE

De standaardklasse van het assortiment is Ivana's Silverline. Silverline staat voor kwaliteit en design. Hiermee is Ivana één van de marktleiders binnen het segment. Industrieel en professioneel gebruik.


BASIC

Basic staat voor functioneel en goed. Hiermee biedt Ivana u prijsvoordeel. Thuisgebruik, industrieel en professioneel gebruik.

DRAAIRICHTINGEN

DRAAIRICHTINGWIJZER

De draairichting bepaalt welk type slot u moet bestellen. Niet elke deur of raam draait hetzelfde. Aan de hand van onderstaand schema kunt u bepalen welke draairichting uw raam of deur heeft.



Draairichting 1 en 3 zijn gelijk aan elkaar en linkssluitend.

Draairichting 2 en 4 zijn eveneens gelijk en rechtssluitend.

ONDERHOUD RVS

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie en omgeving kan er oppervlaktecorrosie optreden. Deze corrosie is niet afkomstig vanuit het product zelf maar vormt zich van buitenaf op het oppervlak. Om dit product goed te onderhouden adviseren wij het regelmatig (wekelijks) af te nemen met een zachte stoffen of lederen doek. Commerciële (vaak agressieve) schoonmaakmiddelen raden wij ten zeerste af. Indien er sprake is van roestvorming, kan dit worden verwijderd door middel van één van onze reinigings- en onderhoudsproducten; INTERSTEEL Cleaner.



Ondanks het feit dat veel producten uit de categorie raam- en deurbeslag als gebruiksartikelen beschouwd worden, adviseren wij u om:

- Nooit agressieve reinigingsmiddelen te gebruiken.
- Nooit schuurmiddelen te gebruiken.
- Bij schuur- en schilderswerkzaamheden te allen tijde het beslag te verwijderen, en pas enkele dagen na het uitharden van de verf weer te monteren. (Doet u dit met schone handen!)
- Bij schilder- en andere werkzaamheden waarbij agressieve (lijm)middelen gebruikt worden, het beslag te verwijderen en na enkele dagen weer te monteren. Verwijderd beslag niet in dezelfde ruimte bewaren als waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
- Stil te staan bij de keuze van uw houten raam of deur: hout is een natuurproduct en enkele (ook hard hout) soorten hebben de neiging om een agressieve stof af te scheiden zodra het oppervlak doorboord wordt d.m.v. gereedschap. De finish van uw beslag is hier tegen veelal niet opgewassen en zal worden aangetast. Indien het noodzakelijk blijkt om dit hout te bewerken, dient men het hout te laten "uit bloeden" en vervolgens te voorzien van één of meerdere dekkende verflagen.
- Beschermende maatregelen te nemen zoals het plaatsen van deurstoppers.
- Toe te zien op een juiste montage en correct gebruik van de producten.
- Defecten aan ramen en deuren (klemmen!) direct te verhelpen.

IVANA VOEGBANDWIJZER

Afdichting voor voegen en naden met KOMO keur.

Toepasbaar bij beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.




Ivana voegband zorgt voor een goede voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals aansluitingen van metselwerk met hout als deuren of raamkozijnen, metselwerk met betonkolommen, aansluitingen bij gevel- en dakelementen en golfplaten. Het wordt ook toegepast als rugvulling bij kitten.

Het voegband is gemakkelijk en snel te verwerken door de fijne celstructuur die het band soepel en buigzaam houdt. Het past zich naar iedere voeg aan ook wanneer deze oneffen of verlopend zijn. Het voegband is UV-bestendig en kan overschilderd worden met alkydhars en watergedragen verf (vooraf testen aanbevolen).

Ivana voegband biedt goede bescherming tegen vocht, stof, lucht, geluid, warmteverlies, etc. De juiste bandmaat om een optimaal resultaat te behalen wordt bepaald door de hoofdfunctie van het band in de voeg. Moet het slagregendicht of stofdicht zijn en heeft het wel of geen UV belasting.

Om u te helpen de juiste maat te bepalen kunt u gebruik maken van onderstaand overzicht.



Voegbreedte nominaal	Minimale voegbreedte	Maximale voegbreedte slagregendicht	Maximale voegbreedte stofdicht met UV belasting	Maximale voegbreedte stofdicht zonder UV belasting	Verkrijgbaar in de volgende bandbreedtes (voegdiepte)
2 mm	1 mm	2 mm	3 mm	5 mm	10/15/20/30/40/50 mm breedte
3 mm	1,5 mm	3 mm	4 mm	7 mm	10/15/20/25/30/40 mm breedte
4 mm	3 mm	5 mm	7 mm	12 mm	10/15/20/25/30 mm breedte
5 mm	4 mm	6 mm	9 mm	15 mm	15/20/25/40/50 mm breedte
6 mm	5 mm	7 mm	11 mm	18 mm	15/20/30 mm breedte
8 mm	6 mm	10 mm	15 mm	25 mm	20/30/40 mm breedte
10 mm	8 mm	12 mm	19 mm	31 mm	20/30 mm breedte

DISCLAIMER

Deze catalogus en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. De Necomij en aangesloten leden zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze catalogus en/of via deze catalogus verkregen informatie.

KLEUREN

We kunnen niet garanderen dat de kleuren overeenkomen met de werkelijke kleuren van de artikelen. Afgebeelde kleuren kunnen dus afwijken van de werkelijke kleuren. De kleuren van de producten op de afbeeldingen zijn slechts ter indicatie, afwijkingen in de uiteindelijke structuur en kleur kunnen voor komen.

VEILIGHEID

Gereedschappen en chemische stoffen kunnen bij onjuist gebruik gevaar opleveren voor uw gezondheid en/of veiligheid. Zorg goed voor uw eigen veiligheid! Maak gebruik van PBM en volg de veiligheidsvoorschriften op. Voor alle chemische stoffen en/of preparaten zijn veiligheidsinformatiebladen (VIB, MSDS, SDS, veiligheidsbladen of veiligheidsfiches) beschikbaar, kijk voor de laatste versies van de Ivana veiligheidsinformatiebladen op www.ivana.com/msds.

COPYRIGHT

Handelsmerken, handelsnamen, productfoto's, sfeerfoto's en overige visuele aspecten in deze catalogus zijn eigendom van Necomij b.v. en de aangesloten leden. Gebruik door derden c.q. vermeerdering, zonder nadrukkelijke toestemming van Necomij b.v., op welke manier dan ook, is verboden.

VERKOOPVOORWAARDEN

Bij de verkoop van Ivana producten gelden de algemene verkoopvoorwaarden van het Ivana lid waar de aankoop plaatsvindt. Kijk voor de laatste versie van deze voorwaarden op de website van het betreffende lid.

www.ivana.com

BEVESTIGINGSMATERIALEN



BEVESTIGINGSMATERIALEN

SPAANPLAATSCHROEVEN

**Spaanplaat Schroef Pozidriv deeldraad, RVS**

Spaanplaat Schroef universeel toepasbaar

materiaal: RVS
uitvoering: deeldraad
kopvorm: platverzonken
kop (aandrijving): Pozidriv



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49470	4,0 mm	60/35 mm	200 st
49471	4,0 mm	70/42 mm	200 st
49479	4,5 mm	60/35 mm	200 st
49487	5,0 mm	60/35 mm	200 st
49488	5,0 mm	70/42 mm	200 st
49489	5,0 mm	80/50 mm	200 st
49490	5,0 mm	90/60 mm	200 st
49491	5,0 mm	100/60 mm	200 st
49495	6,0 mm	60/35 mm	100 st
49496	6,0 mm	70/42 mm	100 st
49497	6,0 mm	80/50 mm	100 st
49498	6,0 mm	90/60 mm	100 st
49499	6,0 mm	100/60 mm	100 st
49500	6,0 mm	110/70 mm	100 st
49501	6,0 mm	120/70 mm	100 st

**Spaanplaat Schroef Pozidriv, RVS**

Spaanplaat Schroef universeel toepasbaar

materiaal: RVS
kopvorm: platverzonken
kop (aandrijving): Pozidriv



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49445	3,0 mm	12 mm	200 st
49446	3,0 mm	16 mm	200 st
49447	3,0 mm	20 mm	200 st
49448	3,0 mm	25 mm	200 st
49449	3,0 mm	30 mm	200 st
49450	3,0 mm	35 mm	200 st
49451	3,0 mm	40 mm	200 st
49452	3,5 mm	12 mm	200 st
49453	3,5 mm	16 mm	200 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49454	3,5 mm	20 mm	200 st
49455	3,5 mm	25 mm	200 st
49456	3,5 mm	30 mm	200 st
49457	3,5 mm	35 mm	200 st
49458	3,5 mm	40 mm	200 st
49459	3,5 mm	45 mm	200 st
49460	3,5 mm	50 mm	200 st
49461	4,0 mm	12 mm	200 st
49462	4,0 mm	16 mm	200 st
49463	4,0 mm	20 mm	200 st
49464	4,0 mm	25 mm	200 st
49465	4,0 mm	30 mm	200 st
49466	4,0 mm	35 mm	200 st
49467	4,0 mm	40 mm	200 st
49468	4,0 mm	45 mm	200 st
49469	4,0 mm	50 mm	200 st
49472	4,5 mm	20 mm	200 st
49473	4,5 mm	25 mm	200 st
49474	4,5 mm	30 mm	200 st
49475	4,5 mm	35 mm	200 st
49476	4,5 mm	40 mm	200 st
49477	4,5 mm	45 mm	200 st
49478	4,5 mm	50 mm	200 st
49480	5,0 mm	20 mm	200 st
49481	5,0 mm	25 mm	200 st
49482	5,0 mm	30 mm	200 st
49483	5,0 mm	35 mm	200 st
49484	5,0 mm	40 mm	200 st
49485	5,0 mm	45 mm	200 st
49486	5,0 mm	50 mm	200 st
49492	6,0 mm	40 mm	100 st
49493	6,0 mm	45 mm	100 st
49494	6,0 mm	50 mm	100 st

Spaanplaatschroef Pozidriv, verzinkt

Spaanplaatschroef universeel toepasbaar

materiaal: verzinkt
kopvorm: platverzonken
kop (aandrijving): Pozidriv



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49370	2,5 mm	13 mm	200 st
49371	2,5 mm	15 mm	200 st
49372	2,5 mm	17 mm	200 st
49373	3,0 mm	10 mm	200 st
49374	3,0 mm	12 mm	200 st
49375	3,0 mm	16 mm	200 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49376	3,0 mm	20 mm	200 st
49377	3,0 mm	25 mm	200 st
49378	3,0 mm	30 mm	200 st
49379	3,0 mm	35 mm	200 st
49380	3,0 mm	40 mm	200 st
49381	3,5 mm	12 mm	200 st
49382	3,5 mm	16 mm	200 st
49383	3,5 mm	20 mm	200 st
49384	3,5 mm	25 mm	200 st
49385	3,5 mm	30 mm	200 st
49386	3,5 mm	35 mm	200 st
49387	3,5 mm	40 mm	200 st
49388	3,5 mm	45 mm	200 st
49389	3,5 mm	50 mm	200 st
49390	4,0 mm	12 mm	200 st
49391	4,0 mm	16 mm	200 st
49392	4,0 mm	20 mm	200 st
49393	4,0 mm	25 mm	200 st
49394	4,0 mm	30 mm	200 st
49395	4,0 mm	35 mm	200 st
49396	4,0 mm	40 mm	200 st
49397	4,0 mm	45 mm	200 st
49398	4,0 mm	50 mm	200 st
49399	4,0 mm	55 mm	200 st
49402	4,5 mm	16 mm	200 st
49403	4,5 mm	20 mm	200 st
49404	4,5 mm	25 mm	200 st
49405	4,5 mm	30 mm	200 st
49406	4,5 mm	35 mm	200 st
49407	4,5 mm	40 mm	200 st
49408	4,5 mm	45 mm	200 st
49409	4,5 mm	50 mm	200 st
49410	4,5 mm	55 mm	200 st
49414	5,0 mm	17 mm	200 st
49415	5,0 mm	20 mm	200 st
49416	5,0 mm	25 mm	200 st
49417	5,0 mm	30 mm	200 st
49418	5,0 mm	35 mm	200 st
49419	5,0 mm	40 mm	200 st
49420	5,0 mm	45 mm	200 st
49421	5,0 mm	50 mm	200 st
49422	5,0 mm	55 mm	200 st
49428	6,0 mm	40 mm	100 st
49429	6,0 mm	45 mm	100 st
49430	6,0 mm	50 mm	100 st
49431	6,0 mm	55 mm	100 st

Spaanplaatschroef Pozidriv deeldraad verzinkt

Spaanplaatschroef universeel toepasbaar

- materiaal: verzinkt
- uitvoering: deeldraad
- kopvorm: platverzonken
- kop (aandrijving): Pozidriv



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49400	4,0 mm	60/35 mm	200 st
49401	4,0 mm	70/42 mm	200 st
49411	4,5 mm	60/35 mm	200 st
49412	4,5 mm	70/42 mm	200 st
49413	4,5 mm	80/50 mm	200 st
49423	5,0 mm	60/35 mm	200 st
49424	5,0 mm	70/42 mm	200 st
49425	5,0 mm	80/50 mm	200 st
49426	5,0 mm	90/60 mm	200 st
49427	5,0 mm	100/60 mm	200 st
49432	6,0 mm	60/35 mm	100 st
49433	6,0 mm	70/42 mm	100 st
49434	6,0 mm	80/50 mm	100 st
49435	6,0 mm	90/60 mm	100 st
49436	6,0 mm	100/60 mm	100 st
49437	6,0 mm	110/70 mm	100 st
49438	6,0 mm	120/70 mm	100 st
49439	6,0 mm	130/70 mm	100 st
49440	6,0 mm	140/70 mm	100 st
49441	6,0 mm	150/70 mm	100 st
49442	6,0 mm	160/70 mm	100 st
49443	6,0 mm	180/70 mm	100 st
49444	6,0 mm	200/70 mm	100 st

Spaanplaatschroef Torx, verzinkt

Spaanplaatschroef universeel toepasbaar

- materiaal: verzinkt
- kopvorm: platverzonken
- kop (aandrijving): Torx



Artikelnr.	maat	diameter	lengte	verp. aantal
49502	T 10	3,0 mm	16 mm	200 st
49503	T 10	3,0 mm	20 mm	200 st
49504	T 10	3,0 mm	25 mm	200 st
49505	T 10	3,0 mm	30 mm	200 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	diameter	lengte	verp. aantal
49506	T 10	3,0 mm	35 mm	200 st
49507	T 10	3,0 mm	40 mm	200 st
49508	T 15	3,5 mm	16 mm	200 st
49509	T 15	3,5 mm	20 mm	200 st
49510	T 15	3,5 mm	25 mm	200 st
49511	T 15	3,5 mm	30 mm	200 st
49512	T 15	3,5 mm	35 mm	200 st
49513	T 15	3,5 mm	40 mm	200 st
49514	T 20	4,0 mm	16 mm	200 st
49515	T 20	4,0 mm	20 mm	200 st
49516	T 20	4,0 mm	25 mm	200 st
49517	T 20	4,0 mm	30 mm	200 st
49518	T 20	4,0 mm	35 mm	200 st
49519	T 20	4,0 mm	40 mm	200 st
49520	T 20	4,0 mm	45 mm	200 st
49521	T 20	4,0 mm	50 mm	200 st
49524	T 25	4,5 mm	25 mm	200 st
49525	T 25	4,5 mm	30 mm	200 st
49526	T 25	4,5 mm	35 mm	200 st
49527	T 25	4,5 mm	40 mm	200 st
49528	T 25	4,5 mm	45 mm	200 st
49529	T 25	4,5 mm	50 mm	200 st
49531	T 25	5,0 mm	30 mm	200 st
49532	T 25	5,0 mm	40 mm	200 st
49533	T 25	5,0 mm	45 mm	200 st
49534	T 25	5,0 mm	50 mm	200 st
49540	T 25	6,0 mm	50 mm	200 st

Spaanplaat Schroef Torx deeldraad, verzinkt



Spaanplaat Schroef universeel toepasbaar

materiaal: verzinkt
kopvorm: platverzonken
kop (aandrijving): Torx
uitvoering: deeldraad



Artikelnr.	maat	diameter	lengte	verp. aantal
49522	T 20	4,0 mm	60/35 mm	200 st
49523	T 20	4,0 mm	70/42 mm	200 st
49530	T 25	4,5 mm	60/35 mm	200 st
49535	T 25	5,0 mm	60/35 mm	200 st
49536	T 25	5,0 mm	70/42 mm	200 st
49537	T 25	5,0 mm	80/50 mm	200 st
49538	T 25	5,0 mm	90/60 mm	200 st
49539	T 25	5,0 mm	100/60 mm	200 st
49541	T 25	6,0 mm	60/35 mm	200 st
49542	T 25	6,0 mm	70/42 mm	100 st
49543	T 25	6,0 mm	80/50 mm	100 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	diameter	lengte	verp. aantal
49544	T 25	6,0 mm	90/60 mm	100 st
49545	T 25	6,0 mm	100/60 mm	100 st
49546	T 25	6,0 mm	110/70 mm	100 st
49547	T 25	6,0 mm	120/70 mm	100 st
49548	T 25	6,0 mm	130/70 mm	100 st
49549	T 25	6,0 mm	140/70 mm	100 st
49550	T 25	6,0 mm	150/70 mm	100 st
49551	T 25	6,0 mm	160/70 mm	100 st
49552	T 25	6,0 mm	180/70 mm	100 st
49553	T 25	6,0 mm	200/70 mm	100 st

SNELBOUWSCHROEVEN

Gipsplaatschroef Phillips fijne draad, gefosfateerd

Door het fijne schroefdraad geschikt voor gebruik in metal stud profielen. Gefosfateerd. De trompetkop zorgt er voor dat het papier van de gipsplaat niet gaat rafelen.

materiaal:	gefosfateerd
kopvorm:	trompet
kop (aandrijving):	Phillips
schroefdraad:	fijn



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49554	3,5 mm	25 mm	1000 st
49555	3,5 mm	35 mm	1000 st
49556	3,5 mm	45 mm	1000 st
49557	3,5 mm	55 mm	1000 st
49562	3,5 mm	25 mm	200 st
49563	3,5 mm	35 mm	200 st



Gipsplaatschroef Phillips grove draad, gefosfateerd

Door het grove schroefdraad geschikt voor het gebruik in hout, en heeft een hoge indraaisnelheid. Gefosfateerd. De trompetkop zorgt er voor dat het papier van de gipsplaat niet gaat rafelen.

materiaal: gefosfateerd
kopvorm: trompet
kop (aandrijving): Phillips
schroefdraad: grof



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
49558	3,9 mm	25 mm	1000 st
49559	3,9 mm	35 mm	1000 st
49560	3,9 mm	45 mm	1000 st
49561	3,9 mm	55 mm	1000 st

VLONDERSCHROEVEN



Vlonderschroef Torx, gehard staal met AR coating

Een gehard stalen schroef met een bronskleurige Anti Roest coating. Deze voldoet aan de hoogste norm voor corrosiebestendigheid: C4. De schroef is uitgevoerd met een speciale 60°-kop en voorzien van freesribben zodat hij direct in het materiaal verzinkt. Tevens is de Ivana vlonderschroef voorzien van een zelfborende parabolische punt.

materiaal: gehard staal met AR coating
uitvoering: deeldraad
kopvorm: platkop met freesribben
kop (aandrijving): Torx T20



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001102	5 mm	40/24 mm	200 st
IVA001103	5 mm	50/30 mm	200 st
IVA001104	5 mm	60/35 mm	200 st
IVA001105	5 mm	70/42 mm	200 st
IVA001106	5 mm	80/50 mm	200 st

TRESPASCHROEVEN

Trespaschroef

Gevelschroef voor het monteren van Trespa® platen. De RVS A2 schroeven zijn voorzien van een speciale coating, hierdoor zijn ze extreem hoog corrosiewerend, kravast en UV-bestendig. De schroeven zijn naast de onder genoemde kleuren in iedere gewenste RAL kleur verkrijgbaar.

- materiaal:** RVS A2
- kopvorm:** bolkop
- inclusief:** 1 x bit Torx 20
- kop (aandrijving):** T 20



Artikelnr.	kleur	diameter	lengte	diameter kop	verp. aantal
50526	RAL 9011 (grafietzwart)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50527	RAL 9011 (grafietzwart)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50528	RAL 3020 (verkeersrood)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50529	RAL 3020 (verkeersrood)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50530	RAL 6005 (mosgroen)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50531	RAL 6005 (mosgroen)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50532	RAL 5010 (gentiaanblauw)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50533	RAL 5010 (gentiaanblauw)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50534	RAL 7037 (stofgrijs)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50535	RAL 7037 (stofgrijs)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50536	RAL 9001 (creme wit)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50537	RAL 9001 (creme wit)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50538	RAL 9005 (gitzwart)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50539	RAL 9005 (gitzwart)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50540	RAL 5015 (hemelsblauw)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50541	RAL 6012 (zwartgroen)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50542	RAL 7024 (grafietgrijs)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50543	RAL 7046 (telegrijs 2)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50544	RAL 8016 (mahoniebruin)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st
50546	RAL 9010 (zuiver wit)	4.8 mm	25 mm	12 mm	100 st
50547	RAL 9010 (zuiver wit)	4.8 mm	38 mm	12 mm	100 st

STALEN NAGELS

**Stalen nagel verzonken bombé kop, blauw**

Vervaardigd uit een speciaal electrostaal met een hoog koolstofgehalte, hoge hardheid en een grote buighoek. Hierdoor veilig te verwerken. Geschikt voor het monteren van zacht en hardhout op steenachtige ondergrond.

materiaal: gehard staal, blauw

kopvorm: bombé

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000946	2,0 mm	16 mm	100 st
IVA0000801	2,0 mm	20 mm	1 kg
IVA0000768	2,0 mm	20 mm	100 st
IVA0000802	2,0 mm	25 mm	1 kg
IVA0000769	2,0 mm	25 mm	100 st
IVA0000803	2,0 mm	30 mm	1 kg
IVA0000770	2,0 mm	30 mm	100 st
IVA0000771	2,0 mm	35 mm	100 st
IVA0000804	2,0 mm	40 mm	1 kg
IVA0000772	2,0 mm	40 mm	100 st
IVA0000773	2,2 mm	25 mm	100 st
IVA0000805	2,5 mm	25 mm	1 kg
IVA0000806	2,5 mm	30 mm	1 kg
IVA0000774	2,5 mm	30 mm	100 st
IVA0000807	2,5 mm	40 mm	1 kg
IVA0000775	2,5 mm	40 mm	100 st
IVA0000808	2,5 mm	50 mm	1 kg
IVA0000776	2,5 mm	50 mm	100 st
IVA0000777	2,5 mm	60 mm	100 st
IVA0000809	3,0 mm	30 mm	1 kg
IVA0000778	3,0 mm	30 mm	100 st
IVA0000810	3,0 mm	40 mm	1 kg
IVA0000779	3,0 mm	40 mm	100 st
IVA0000811	3,0 mm	50 mm	1 kg
IVA0000780	3,0 mm	50 mm	100 st
IVA0000812	3,0 mm	60 mm	1 kg
IVA0000781	3,0 mm	60 mm	100 st

**Stalen nagel platconische kop, blauw**

Vervaardigd uit een speciaal electrostaal met een hoog koolstofgehalte, hoge hardheid en een grote buighoek. Hierdoor veilig te verwerken. Geschikt voor het monteren van zacht en hardhout op steenachtige ondergrond.

materiaal: gehard staal

kopvorm: conisch

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000782	2,0 mm	20 mm	100 st
IVA0000783	2,0 mm	25 mm	100 st
IVA0000784	2,0 mm	30 mm	100 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000785	2,0 mm	40 mm	100 st
IVA0000813	2,5 mm	30 mm	1 kg
IVA0000786	2,5 mm	30 mm	100 st
IVA0000814	2,5 mm	40 mm	1 kg
IVA0000787	2,5 mm	40 mm	100 st
IVA0000815	2,5 mm	50 mm	1 kg
IVA0000788	2,5 mm	50 mm	100 st
IVA0000789	3,0 mm	30 mm	100 st
IVA0000816	3,0 mm	40 mm	1 kg
IVA0000790	3,0 mm	40 mm	100 st
IVA0000817	3,0 mm	50 mm	1 kg
IVA0000791	3,0 mm	50 mm	100 st
IVA0000792	3,0 mm	60 mm	100 st

Stalen nagel platconische kop, verzinkt

Vervaardigd uit een speciaal electrostaal met een hoog koolstofgehalte, hoge hardheid en een grote buighoek. Hierdoor veilig te verwerken. Geschikt voor het monteren van zacht en hardhout op steenachtige ondergrond.

kopvorm: conisch

materiaal: gehard staal, verzinkt



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000793	2,5 mm	25 mm	250 st
IVA0000794	2,5 mm	30 mm	250 st
IVA0000795	2,5 mm	40 mm	250 st
IVA0000796	2,5 mm	50 mm	250 st
IVA0000797	3,0 mm	30 mm	250 st
IVA0000798	3,0 mm	40 mm	250 st
IVA0000799	3,0 mm	50 mm	250 st
IVA0000800	3,0 mm	60 mm	250 st

KLISJESNAGELS

Klisjesnagel platconische kop, verzinkt

Voor tijdelijke bevestiging van klisjes, klosjes en klampen. Monteren in 4 mm voorgeboord gat. Eenvoudig te verwijderen door met de hamer aan de zijkant te slaan, waardoor de nagel breekt.

materiaal: gehard staal

oppervlakte bescherming: verzinkt

kopvorm: conisch



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000818	4,5 mm	40 mm	125 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000819	4,5 mm	50 mm	125 st

REGELNAGELS



Regelnagel verzonken bombé kop, verzinkt

Voor bevestiging van regels, tengels en latten op beton en kalkzandsteen. Monteren in 4 mm voorgeboord gat.

materiaal:	gehard staal
oppervlakte bescherming:	verzinkt
kopvorm:	verzonken bombé

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000938	4,5 mm	25 mm	250 st
IVA0000939	4,5 mm	30 mm	250 st
IVA0000820	4,5 mm	40 mm	100 st
IVA0000821	4,5 mm	50 mm	100 st
IVA0000822	4,5 mm	60 mm	100 st
IVA0000823	4,5 mm	70 mm	100 st
IVA0000824	4,5 mm	80 mm	100 st
IVA0000825	4,5 mm	90 mm	100 st
IVA0000826	4,5 mm	100 mm	100 st

DRAADNAGELS



Nagel bombé kop, RVS

Voor toepassingen waar een hoge corrosie bestendigheid vereist is.

materiaal:	RVS
kopvorm:	bombé

Artikelnr.	diameter	lengte	inhoud
IVA0000839	1,6 mm	20 mm	1 kg
IVA0000840	1,6 mm	25 mm	1 kg
IVA0000841	1,8 mm	30 mm	1 kg
IVA0000842	2,1 mm	40 mm	1 kg
IVA0000843	2,4 mm	45 mm	1 kg
IVA0000940	2,7 mm	50 mm	1 kg
IVA0000844	2,7 mm	55 mm	1 kg
IVA0000845	3,4 mm	65 mm	1 kg
IVA0000846	3,4 mm	80 mm	1 kg

Nagel bombé kop, messing

Voor decoratieve toepassingen en waar een hoge corrosie bestendigheid vereist is.

materiaal: messing

kopvorm: bombé



Artikelnr.	diameter	lengte	inhoud
IVA0000827	1,2 mm	15 mm	1 kg
IVA0000828	1,5 mm	20 mm	1 kg
IVA0000829	1,6 mm	25 mm	1 kg
IVA0000830	1,8 mm	30 mm	1 kg
IVA0000831	2,1 mm	40 mm	1 kg
IVA0000832	2,4 mm	45 mm	1 kg
IVA0000833	2,7 mm	50 mm	1 kg

Nagel plat geruite kop, RVS

Voor toepassingen waar een hoge corrosie bestendigheid vereist is.

materiaal: RVS

kopvorm: platverzonken



Artikelnr.	diameter	lengte	inhoud
IVA0000856	1,6 mm	20 mm	1 kg
IVA0000857	1,6 mm	25 mm	1 kg
IVA0000858	1,8 mm	30 mm	1 kg
IVA0000859	2,1 mm	40 mm	1 kg
IVA0000860	2,4 mm	45 mm	1 kg
IVA0000861	2,7 mm	50 mm	1 kg
IVA0000862	2,7 mm	55 mm	1 kg
IVA0000863	3,4 mm	65 mm	1 kg
IVA0000864	3,4 mm	80 mm	1 kg

Draadnagel platkop, blank

Nagel met platte kop voor algemeen gebruik, zoals ruwe houtverbindingen.

materiaal: gehard staal, blank

kopvorm: platkop



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001040	2.4 mm	50 mm	5 KG
IVA001041	2.4 mm	55 mm	5 KG
IVA001042	2.7 mm	50 mm	5 KG
IVA001043	2.7 mm	55 mm	5 KG
IVA001044	2.7 mm	60 mm	5 KG
IVA001045	3 mm	55 mm	5 KG
IVA001046	3 mm	65 mm	5 KG
IVA001047	3 mm	80 mm	5 KG
IVA001048	3.5 mm	65 mm	5 KG

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001049	3,5 mm	70 mm	5 KG
IVA001050	3,5 mm	80 mm	5 KG
IVA001051	4 mm	80 mm	5 KG
IVA001052	4 mm	90 mm	5 KG
IVA001053	4 mm	100 mm	5 KG
IVA001054	4,5 mm	100 mm	5 KG
IVA001055	5 mm	125 mm	5 KG
IVA001056	5,5 mm	125 mm	5 KG
IVA001057	5,5 mm	140 mm	5 KG
IVA001058	6 mm	160 mm	5 KG
IVA001059	6,5 mm	180 mm	5 KG

Draadnagel platkop, verzinkt



Nagel met platte kop voor algemeen gebruik, zoals ruwe houtverbindingen.

materiaal: gehard staal, verzinkt

kopvorm: platkop

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001060	2 mm	40 mm	5 KG
IVA001061	2,7 mm	55 mm	5 KG
IVA001062	3 mm	65 mm	5 KG
IVA001063	3,5 mm	80 mm	5 KG

Nagel verloren kop, RVS



Voor toepassingen waar een hoge corrosie bestendigheid vereist is.

materiaal: RVS

kopvorm: verloren

Artikelnr.	diameter	lengte	inhoud
IVA0000847	1,6 mm	20 mm	1 kg
IVA0000848	1,6 mm	25 mm	1 kg
IVA0000849	1,8 mm	30 mm	1 kg
IVA0000850	2,1 mm	40 mm	1 kg
IVA0000851	2,4 mm	45 mm	1 kg
IVA0000852	2,7 mm	50 mm	1 kg
IVA0000853	2,7 mm	55 mm	1 kg
IVA0000854	3,4 mm	65 mm	1 kg
IVA0000855	3,4 mm	80 mm	1 kg

Nagel verloren kop, messing

Voor decoratieve toepassingen en waar een hoge corrosie bestendigheid vereist is.

materiaal: messing

kopvorm: verloren



Artikelnr.	diameter	lengte	inhoud
IVA0000834	1,6 mm	25 mm	1 kg
IVA0000835	1,8 mm	30 mm	1 kg
IVA0000836	2,1 mm	40 mm	1 kg
IVA0000837	2,4 mm	45 mm	1 kg
IVA0000838	2,7 mm	50 mm	1 kg

Draadnagel verloren kop, verzinkt

Nagel met verloren kop voor timmerwerk en houten vloeren.

materiaal: gehard staal, verzinkt

kopvorm: verloren kop



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001064	1.8 mm	30 mm	5 KG
IVA001065	2 mm	40 mm	5 KG
IVA001066	2.2 mm	45 mm	5 KG
IVA001067	2.4 mm	50 mm	5 KG
IVA001068	2.7 mm	50 mm	5 KG
IVA001069	2.7 mm	55 mm	5 KG

DUPLEXNAGELS**Duplexnagel platkop dubbele kop, blank**

Voor toepassing bij stelwerkzaamheden

materiaal: gehard staal, blank

kopvorm: platkop/ dubbele kop



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001072	2.8 mm	57/67 mm	5 KG
IVA001073	3.4 mm	64/74 mm	5 KG
IVA001074	3.4 mm	76/86 mm	5 KG

ASFALTNAGELS

**Asfaltnagel platkop, verzinkt**

Voor het bevestigen van dakbedekking

materiaal: gehard staal, verzinkt

kopvorm: platkop

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
------------	----------	--------	--------------

IVA001070	3 mm	20 mm	5 KG
-----------	------	-------	------

IVA001071	3 mm	25 mm	5 KG
-----------	------	-------	------

SLAGSCHROEFNAGELS

**Slag Schroefnagel platkop, verzinkt**

Slag Schroefnagels zijn voorzien van een gewalste schroefdraad, die zich bij het inkloppen in het hout draait. Voor het maken van houtconstructies. In harde houtsoorten voorboren.

materiaal: gehard staal, verzinkt

Artikelnr.	diameter	lengte	kopvorm	verp. aantal
------------	----------	--------	---------	--------------

IVA001075	3,8 mm	32 mm	platkop	1000 st
-----------	--------	-------	---------	---------

UNIVERSEELPLUGGEN
HQ plug

4-voudige spreidplug met kraag geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven. De 4-voudige spreiding zorgt voor maximale grip. Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat en de kleine kraag voorkomt beschadiging van tegel en pleisterwerk en dat de plug in holle ruimtes valt.

materiaal: nylon



Artikelnr.	diameter	lengte	boordiameter	min. Gat diepte	schroefdiameter en lengte	verp. aantal
45830	5 mm	25 mm	5 mm	35 mm	3-4 mm	100 st
45831	6 mm	30 mm	6 mm	45 mm	4-5 mm	100 st
45832	8 mm	40 mm	8 mm	55 mm	4,5-6 mm	100 st
45833	10 mm	50 mm	10 mm	65 mm	6-8 mm	50 st
45834	12 mm	60 mm	12 mm	80 mm	8-10 mm	25 st
45835	14 mm	70 mm	14 mm	90 mm	10-12 mm	25 st

Universeel plug

Nylon spreidplug geschikt voor hout- en spaanplaatschroeven. Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat. Nagenoeg spreiddrukvrije kraag voorkomt beschadiging van tegel en pleisterwerk.

materiaal: nylon



Artikelnr.	diameter	lengte	boordiameter	min. Gat diepte	schroefdiameter en lengte	verp. aantal
48500	5 mm	25 mm	5 mm	35 mm	3-4 mm	100 st
48501	6 mm	30 mm	6 mm	40 mm	4-5 mm	100 st
48502	8 mm	40 mm	8 mm	50 mm	4,5-6 mm	100 st
48503	10 mm	50 mm	10 mm	70 mm	6-8 mm	50 st
48499	12 mm	60 mm	12 mm	70 mm	8-10 mm	25 st

NAGELPLUGGEN
Speedplug

Speedplug met verzonken kraag en verzinkte nagel met verzonken kruiskop.



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47130	5 mm	35 mm	200 st
47131	5 mm	45 mm	200 st
47132	6 mm	40 mm	200 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47133	6 mm	60 mm	200 st
47134	6 mm	70 mm	100 st
IVA0000001	6 mm	80 mm	100 st
47135	8 mm	60 mm	100 st
47136	8 mm	80 mm	100 st
47137	8 mm	100 mm	100 st



Speedplug

Speedplug met verzonken kraag en verzinkte nagel met verzonken kruiskop.
uitvoering: met kraag

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
IVA0000007	8 mm	50 mm	100 st
47138	8 mm	120 mm	100 st
IVA0000002	8 mm	140 mm	100 st
IVA0000003	10 mm	100 mm	50 st
IVA0000004	10 mm	120 mm	50 st
IVA0000005	10 mm	140 mm	50 st
IVA0000006	10 mm	160 mm	50 st

KOZIJNPLUGGEN



HQ kozijnplug

Kozijnplug met 4-voudige spreiding en platkop Torx 40 schroef voor constructie en kozijnwerk. De 4-voudige spreiding zorgt voor maximale grip. Vleugels weerhouden de plug tegen meedraaien in het boorgat. Verknoopt bij aandraaien in holle ruimtes.

certificering: CE ETA 12-0261
brandweerstandsklasse: F90
materiaal: nylon
materiaal schroef: verzinkt
kop (aandrijving): Torx T40

Artikelnr.	diameter	lengte	boordiameter	min. Gat diepte	schroefdiameter en lengte	verp. aantal
49894	10 mm	80 mm	10 mm	80 mm	7 x 85 mm	50 st
49895	10 mm	100 mm	10 mm	80 mm	7 x 105 mm	50 st
49896	10 mm	120 mm	10 mm	80 mm	7 x 125 mm	50 st
49897	10 mm	140 mm	10 mm	80 mm	7 x 145 mm	25 st
49898	10 mm	160 mm	10 mm	80 mm	7 x 165 mm	25 st

INJECTIESYSTEEM
Spuitanker

Een styreenvrije, twee-componenten verankeringmortel op basis van vinylester. Voor spanningsvrije bevestiging van ankerstangen, bouten, ankers en dergelijke in bijna alle bouwmaterialen, zoals beton, gasbeton, volle- en holle baksteen, natuursteen enzovoort. Voor verankering van kozijnen, leuningen, sanitair, airco's, hekwerken etc. ETA gekeurd in combinatie met Ivana ankerstangen.



Artikelnr.	Type	inhoud	pistool
49250	300 KIMH	300 ml	standaard kitpistool
49253	345 KIMH	345 ml	spuitanker pistool (Ivana art.nr 49310)

Spuitanker mengtuit

Voor het gelijkmatig en in de juiste dosering vermengen van de 2 componenten van Ivana spuitanker.



Artikelnr.	ten behoeve van
49313	Ivana spuitanker 300 KIMH en 345 KIMH

Zeefhuls

Zeefhulzen worden gebruikt bij holle bakstenen, gatenstenen, plafonds met holle elementen en andere holle stenen om de Ivana spuitanker gelijkmatig in het boorgat te verdelen en vast te houden.

geschikt voor bevestigen volgens: Bauaufsichtliche zulassung



Artikelnr.	maat	doorsnede	lengte	ten behoeve van
49316	M 8	13 mm	100 mm	Ivana spuitanker
49319	M 10	15 mm	100 mm	Ivana spuitanker

Zeefhuls

Zeefhulzen worden gebruikt bij holle bakstenen, gatenstenen, plafonds met holle elementen en andere holle stenen om de Ivana spuitanker gelijkmatig in het boorgat te verdelen en vast te houden.



Artikelnr.	maat	doorsnede	lengte	ten behoeve van
49322	M6-M8	12 mm	50 mm	Ivana spuitanker
49325	M8-M10	15 mm	85 mm	Ivana spuitanker
49328	M8-M10	15 mm	130 mm	Ivana spuitanker

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	doorsnede	lengte	ten behoeve van
49331	M 12	20 mm	85 mm	Ivana spuitanker



Ankerstang RVS met punt

Metalen anker met schroefdraad voor bevestiging verschillende materialen zoals beton, steen en hout. Optimaal in combinatie met Ivana spuitanker KIMH

materiaal:	RVS
uitvoering:	met metrisch schroefdraad
model:	universeel met punt
ten behoeve van:	Ivana spuitanker
keurmerk:	ETA keur (in combinatie met Ivana spuitanker)

Artikelnr.	doorsnede	lengte
49271	8 mm	110 mm
49274	10 mm	130 mm
49277	12 mm	160 mm
49280	16 mm	200 mm



Ankerstang verzinkt KW5.8

Metalen anker met schroefdraad voor bevestiging verschillende materialen zoals beton, steen en hout. Optimaal in combinatie met Ivana spuitanker KIMH

materiaal:	verzinkt
uitvoering:	met metrisch schroefdraad
ten behoeve van:	Ivana spuitanker
keurmerk:	ETA keur (in combinatie met Ivana spuitanker)

Artikelnr.	doorsnede	lengte
49286	8 mm	100 mm
49292	10 mm	130 mm
49298	12 mm	155 mm
49301	16 mm	190 mm
49304	20 mm	240 mm

MONTAGEGEREEDSCHAP
Spuitanker pistool

Voor het gelijkmatig en in de juiste dosering aanbrengen van de 2 componenten van Ivana spuitanker 345 KIMH.


Artikelnr. ten behoeve van

49310 Ivana spuitanker 345

Blaasbalg

Voor een grondige reiniging van een boorgat om een optimale hechting van de Ivana spuitanker te verkrijgen.


Artikelnr. ten behoeve van

49307 Ivana spuitanker 300 KIMH en 345 KIMH

Boorgat reinigingsborstel

Voor een grondige reiniging van een boorgat om een optimale hechting te verkrijgen.


Artikelnr. doorsnede

49334 10 mm
 49337 12 mm
 49340 18 mm
 49343 24 mm

KABELBUNDELBANDEN

**Kabelbinders**

Voor het geleiden van kabelbundels

materiaal: PVC

Artikelnr.	kleur	lengte	hoogte	verp. aantal
IVA001007	transparant	450 mm	5 mm	10 st

VERPAKKINGSTAPES
verpakkingstape

Geschikt voor vele toepassingen zoals het sluiten van dozen, bundelen van goederen enzovoort. Zeer sterk en hoge kleefkracht.



Artikelnr.	lengte	breedte	verp. aantal
------------	--------	---------	--------------

35165	66 m	50 mm	1 st
-------	------	-------	------

AFDICHTINGSTAPES
Duct tape

Extra stevig tape

Artikelnr.	lengte	breedte
------------	--------	---------

IVA001006	9 m	50 mm
-----------	-----	-------


D-tape

Watervaste katoentape

verp. aantal: 1 st



Artikelnr.	kleur	lengte	breedte	uitvoering
------------	-------	--------	---------	------------

49200	grijs	50 m	50 mm	middel
49201	blauw	50 m	50 mm	zwaar
49202	zwart	50 m	50 mm	zwaar

AFPLAKTAPES

**Stucloper tape**

Uitermate geschikt voor het afplakken van stucloper op diverse ondergronden zonder lijm of overige resten na te laten. Beschermt tijdens decoratie-, renovatie- en bouwwerkzaamheden.

toepassingstemperatuur: -5 tot +60 °C


verwerkingstemperatuur: +5 tot +45 °C

kleefkracht: 1,7 N/cm

breekkracht: 26 N/cm

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	kleur	verp. aantal
50312	33 m	55 mm	0,13 mm	oranje	1 st

ISOLATIETAPES

**Ventilatietape**

Afdichtingstape voor aansluitingen van roosters en flexibele slangen

materiaal: aluminium

Artikelnr.	lengte	breedte
IVA001005	10 m	50 mm

HOUTVERBINDINGSPLAATJES

Houtverbindingsplaatjes

De houtverbindingsplaatjes zijn gemaakt van FCS® gecertificeerd beukenhout. Ze zijn voorzien van afgeronde gladde kanten voor eenvoudig inschuiven. De dieperliggende reliëf lijmvlakken zorgen voor een optimale lijmvdeling. De groeven van de plaatjes dienen allen gefreesd te worden met een standaard frees $\varnothing 100 \times 4 \times 22 \text{ mm}$.



Voor montage: Groef frezen, lijm aanbrengen, verbindingsplaatjes plaatsen en naar gelang het type materiaal lichtjes aanslaan met een hamer. Na het samenbrengen van de te verbinden delen, het werkstuk spannen.

materiaal: beukenhout

certificering: FSC

Artikelnr.	Type	lengte	breedte	dikte	verp. aantal
45824	nr. 0	47 mm	15 mm	4 mm	1000 st
45826	nr. 10	53 mm	19 mm	4 mm	1000 st
45828	nr. 20	56 mm	23 mm	4 mm	1000 st

BOUWPRODUCTEN



BOUWPRODUCTEN

BESCHERM MATERIALEN

**Stucloper**


Voor het afdekken en beschermen van vloeren (tapijt, laminaat, parket en natuursteen) tijdens grote en kleine kluswerkzaamheden. Stucloper is verkrijgbaar in meerdere kleuren en in breedte maten.

Artikelnr.	breedte	lengte	kleur
10399	65 cm	75 m ²	bruin
10402	90 cm	75 m ²	bruin/wit
10400	130 cm	75 m ²	bruin
10401	130 cm	75 m ²	grijs
50325	135 cm	75 m ²	wit/wit

**Stucloper zwaar**

Voor het afdekken en beschermen van vloeren (tapijt, laminaat, parket en natuursteen) tijdens grote en kleine kluswerkzaamheden. Extra zware kwaliteit.

Artikelnr.	breedte	lengte	kleur
50328	135 cm	60 m ²	bruin/wit

**Afdekvlies**

Een sterk absorberend katoen voorzien van een waterdichte PE antislipfolie op de onderzijde. Het absorbeert onder andere verf, lak, olie, water, gips en cement. Het afdekvlies is herbruikbaar en daardoor minder belastend voor het milieu.

Artikelnr.	kleur	breedte	lengte
10404	grijs gemeleerd	100 cm	25 m

BESCHERMFOLIES

Carpetcover


Een beschermfolie speciaal ontwikkeld voor zachte vloeren als vloerbedekking en tapijt. De folie is voorzien van een kleeflaag aan de buitenzijde, dit maakt het afrollen een stuk eenvoudiger en zorgt ervoor dat de folie strak op de ondervloer geplaatst kan worden. Carpetcover is na gebruik weer makkelijk en zonder lijmresten te verwijderen.



Artikelnr.	kleur	breedte	lengte
10407	transparant	60 cm	60 m

Floorcover

Een beschermfolie speciaal ontwikkeld voor harde vloeren. De folie is voorzien van een kleeflaag aan de buitenzijde, dit maakt het afrollen een stuk eenvoudiger en zorgt ervoor dat de folie direct strak op de ondervloer geplaatst kan worden. Dankzij de kleeflaag is Floorcover ook geschikt voor het veilig afdekken van houten trappen. Floorcover is na gebruik weer makkelijk en zonder lijmresten te verwijderen.



Artikelnr.	kleur	breedte	lengte
10405	groen transparant	60 cm	60 m


Dekkleed oranje

Voorzien van verstevigde zoom met koord aluminium ringen op elke meter



Artikelnr.	breedte	lengte	dikte
37851	2 m	3 m	130 g
37852	3 m	4 m	130 g
37749	4 m	6 m	130 g
37750	6 m	8 m	130 g
37854	6 m	10 m	130 g
37853	8 m	10 m	130 g
37855	2 m	3 m	150 g
37743	3 m	4 m	150 g
39770	4 m	5 m	150 g
37744	4 m	6 m	150 g
37745	5 m	6 m	150 g
37746	6 m	8 m	150 g
37747	6 m	10 m	150 g
37748	8 m	10 m	150 g
38856	10 m	12 m	150 g


BOUWFOLIES

**Lateislabbe enkel profiel**

lateislabbe zorgt voor een snelle, strakke en waterdichte afwerking van constructies. Lateislabbe EP (EnkelProfiel) zorgt voor een waterdichte aansluiting van het binnenspouwblad op de bovenzijde van het kozijn.

Artikelnr.	breedte	lengte
------------	---------	--------

49730	30 cm	25 m
49732	40 cm	25 m
49734	50 cm	25 m

**Lateislabbe dubbel profiel**

Lateislabbe zorgt voor een snelle, strakke en waterdichte afwerking van constructies. Lateislabbe DP (DubbelProfiel) zorgt voor een waterdichte aansluiting van het binnenspouwblad op de bovenzijde van het kozijn met onzichtbare bevestiging.

Artikelnr.	breedte	lengte
------------	---------	--------

49736	30 cm	25 m
49738	40 cm	25 m
49740	50 cm	25 m

AFVALZAKKEN

Puinruimzak

Voor het vervoer en opslag van puin, zwaar afval, zand, tuinafval, etc.

materiaal: geweven polypropyleen

uitvoering: met bindkoord



Artikelnr.	breedte	lengte	verp. aantal
38857	65 cm	100 cm	5 st
38858	75 cm	120 cm	5 st

Big bag

Voor het vervoer en opslag van puin, zwaar afval, zand, tuinafval, etc.

materiaal: geweven polypropyleen

uitvoering: met hoeklussen



Artikelnr.	inhoud	verp. aantal
38859	1500 kg	1 st

PALLETWAGENS

**Handpallettruck**

Intern transportmiddel voor het verplaatsen van pallets.

kleur: geel

Artikelnr.	uitvoering	vorklengte	vorkbreedte	certificering
46128	2500 kg	115 cm	54 cm	EN 1757-2

AFBAKENINGSMIDDELEN

Afzetband rood-wit

Rood-wit geblokt band voor afbakening.

verpakking: rol



Artikelnr.	lengte	breedte
------------	--------	---------

46310	500 m	8 cm
-------	-------	------

COMPRESSIEBANDEN

**Voegband met KOMO keur**

Voegband zorgt voor een goede voegafdichting voor diverse aansluitingen zoals aansluitingen van metselwerk met hout als deuren of raamkozijnen, metselwerk met betonkolommen, aansluitingen bij gevel- en dakelementen en golfplaten. Biedt bescherming tegen vocht, regen, stof, warmteverlies, geluid, etc. Het wordt ook toegepast als rugvulling bij kitten.

Artikelnr.	dikte (nominale voegbreedte)	breedte (voegdiepte)	lengte	verp. aantal
49860	2 mm	10 mm	12,5 m	5 rol
49863	2 mm	15 mm	12,5 m	4 rol
49869	2 mm	20 mm	12,5 m	3 rol
49879	2 mm	30 mm	12,5 m	2 rol
49884	2 mm	40 mm	12,5 m	1 rol
49888	2 mm	40 mm	12,5 m	1 rol
49861	3 mm	10 mm	10 m	5 rol
49864	3 mm	15 mm	10 m	4 rol
49870	3 mm	20 mm	10 m	3 rol
49875	3 mm	25 mm	10 m	3 rol
49880	3 mm	30 mm	10 m	2 rol
49885	3 mm	40 mm	10 m	1 rol
49862	4 mm	10 mm	8 m	5 rol
49865	4 mm	15 mm	8 m	4 rol
49871	4 mm	20 mm	8 m	3 rol
49876	4 mm	25 mm	8 m	3 rol
49881	4 mm	30 mm	8 m	2 rol
49866	5 mm	15 mm	6,6 m	4 rol
49872	5 mm	20 mm	6,6 m	3 rol
49877	5 mm	25 mm	6,6 m	3 rol
49886	5 mm	40 mm	6,6 m	1 rol
49889	5 mm	50 mm	6,6 m	1 rol
49867	6 mm	15 mm	5,6 m	4 rol
49873	6 mm	20 mm	5,6 m	3 rol
49882	6 mm	30 mm	5,6 m	2 rol
49874	8 mm	20 mm	4,3 m	1 rol
49883	8 mm	30 mm	4,3 m	2 rol
49887	8 mm	50 mm	4,3 m	1 rol
49868	10 mm	20 mm	3,3 m	1 rol
49878	10 mm	30 mm	3,3 m	1 rol

TRAPPEN

Industrie trap enkel oploopbaar

Zware kwaliteit trap met antislip treden

materiaal: aluminium

normering: EN-131 VGS



Artikelnr.	aantal treden
------------	---------------

IVA000103	3
IVA000104	4
IVA000105	5
IVA000106	6
IVA000107	7
IVA000108	8
IVA000110	10
IVA000111	11
IVA000112	12
IVA000113	13
IVA000114	14

Industrie trap dubbel oploopbaar

Zware kwaliteit trap met antislip treden

materiaal: aluminium

normering: EN-131 VGS



Artikelnr.	aantal treden uitvoering
------------	--------------------------

IVA000203	3 met beugel
IVA000204	4 met beugel
IVA000205	5 met beugel
IVA000206	6 met beugel
IVA000207	7 met beugel
IVA000208	8 met beugel
IVA000210	10 met beugel
IVA000223	3 zonder beugel
IVA000224	4 zonder beugel
IVA000225	5 zonder beugel
IVA000226	6 zonder beugel
IVA000227	7 zonder beugel
IVA000228	8 zonder beugel
IVA000230	10 zonder beugel

KRUIWAGENS

**Kruiwagen 4 ply**

Zware kwaliteit, ovaal buisframe met ergonomisch gevormde handvatten, versterkte bak, slijtsloffen. Voor vervoer van zand, aarde, tegels, stenen en beton.

Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

IVA0001105	blauw	80 l
------------	-------	------

**Steenkruiwagen 4 ply**

Speciaal bedoeld om stenen te stapelen, zonder ze te beschadigen. Tevens is het balanspunt wat naar voren gebracht, zodat het gewicht van de stenen meer door het wiel wordt gedragen dan door de persoon.

Artikelnr.

IVA0001107

STELPLATEN

Uitvulplaatje

Ideaal voor het uitvoeren van diverse stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouwelementen etc.



Artikelnr.	dikte	kleur	verpakking	verp. aantal
IVA000850	1 mm	transparant	doos	480 st
IVA000860	1 mm	transparant	zak	96 st
IVA000851	2 mm	oranje	doos	240 st
IVA000861	2 mm	oranje	zak	48 st
IVA000852	3 mm	zwart	doos	192 st
IVA000862	3 mm	zwart	zak	48 st
IVA000853	4 mm	blauw	doos	144 st
IVA000863	4 mm	blauw	zak	48 st
IVA000854	5 mm	rood	doos	144 st
IVA000864	5 mm	rood	zak	48 st
IVA000855	7 mm	grijs	doos	96 st
IVA000865	7 mm	grijs	zak	48 st
IVA000856	10 mm	groen	doos	80 st
IVA000866	10 mm	groen	zak	48 st

Stelwig

Ideaal voor het uitvoeren van diverse stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, tegelwerk, spouw etc. De wiggen zijn door het gebruik van hoogwaardig kunststof drukvast en spijkerbaar.

verpakking: zak



Artikelnr.	dikte	breedte	lengte	kleur	verp. aantal
IVA000870	5 mm	23 mm	40 mm	rood	500 st
IVA000871	10 mm	30 mm	70 mm	grijs	100 st
IVA000872	18 mm	45 mm	100 mm	zwart	50 st
IVA000873	25 mm	45 mm	150 mm	groen	25 st

ISOLATIEBEVESTIGINGEN


**UNI-clip**

Kunststof klemring voor snelle spouwisolatiebevestiging met condensstop.

verpakking: zak

Artikelnr.	lengte	breedte	kleur	verp. aantal
------------	--------	---------	-------	--------------

IVA000874	75 mm	65 mm	rood	1000 st
-----------	-------	-------	------	---------

**Iso-Jane**

Voor het vastzetten van spouwmuurisolatie. Iso-jane is de oplossing voor het naadloos afwerken van minerale en harde isolatie. Zowel toepasbaar bij openstaande naden, uitwendige hoeken als naden op de langsgevel. Door de duurzame bevestiging ontstaat een professionele afwerking van de spouwmuur. Dit voorkomt isolatieverlies en draagt bij aan een optimale thermische prestatie.

verpakking: zak

Artikelnr.	breedte	lengte	kleur	verp. aantal
------------	---------	--------	-------	--------------

IVA000875	25 mm	500 mm	blauw	100 st
-----------	-------	--------	-------	--------

BOUWBESLAG



BOUWBESLAG

RAAMKRUKKEN

**Raamkruk 1730**

Raam espagnolet sluiting
serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift
48200	F-1	links/rechts	7 mm

**Raamkruk**

Gegoten raam espagnolet sluiting
uitvoering: niet afsluitbaar

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift	ten behoeve van
45523	F-1	links	8 mm	espagnolet
45524	F-1	rechts	8 mm	espagnolet

**Espagnolet raamkruk**

Raamkruk verkropt voor espagnolet en draaikiepramen

Artikelnr.	kleur	stift	wijzend
14890	F-1	8 mm	links
14891	F-1	8 mm	rechts

**Necosteel raamkruk**

Raamkrukken ten behoeve van draaikiepramen
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	wijzend	uitvoering	model
47538	RVS	16 mm	links/rechts	stift 7mm	recht
47539	RVS	19 mm	links/rechts	stift 7mm	recht

Raamkruk 1745

Raam espagnolet sluiting

serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift
48202	RVS look	links/rechts	7 mm



RAAMKRUKKEN AFSLUITBAAR

Raamkruk 1830

Raam espagnolet sluiting

uitvoering: afsluitbaar

serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift
48201	F-1	links/rechts	7 mm



Raamkruk

Gegoten raam espagnolet sluiting

uitvoering: afsluitbaar

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift	ten behoeve van
45521	F-1	links	8 mm	espagnolet
45522	F-1	rechts	8 mm	espagnolet



Raamkruk 1748

Raam espagnolet sluiting

uitvoering: afsluitbaar

serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend	stift
48203	RVS look	links/rechts	7 mm



RAAMKRUKKEN AFSLUITBAAR SKG**

**Espagnolet raamkruk 832**

Raamkruk verkropt voor espagnolet en draaikiepramen

Artikelnr.	kleur	lengte	stift	model	vorm	wijzend	certificering	komokeur	politiekeur
14892	F-1	63 mm	8 mm	smal	ovaal	links	SKG **	KOMO	PKVW
14893	F-1	63 mm	8 mm	smal	ovaal	rechts			

RAAMSLUITINGEN

**Raamsluiting 3302**

Sluiting voor houten ramen

Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering	verp. aantal
39977	F-2	Hollands links	met nok	1 st
39978	F-2	Hollands rechts	met nok	1 st
42106	F-2	Hollands rechts	zonder nok	1 st
42107	F-2	Hollands links	zonder nok	1 st
43172	F-2	Hollands links	met nok	1 st
43173	F-2	Hollands rechts	met nok	1 st

RAAMSLUITINGEN AFSLUITBAAR

Raamsluiting afsluitbaar 3318

Sluiting voor houten ramen

Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering	verp. aantal
44906	F-2	Hollands rechts	met drukknop en haakschoot met inbouw sluitkom	1 st
44907	F-2	Hollands links	met drukknop en haakschoot met inbouwsluitkom	1 st
45160	F-2	Hollands rechts	met drukknop en oplegsluitkom	1 st
45161	F-2	Hollands links	met drukknop en oplegsluitkom	1 st
45162	F-2	Hollands rechts	met drukknop en sluithaak	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering	verp. aantal
45163	F-2	Hollands links	met drukknop en sluithaak	1 st

Raamsluiting afsluitbaar 3308

Sluiting voor houten ramen



Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering	verp. aantal
40999	F-2	Hollands links	met nok en drukknop	1 st
41000	F-2	Hollands rechts	met nok en drukknop	1 st
43174	F-2	Hollands links	met nok en drukknop	1 st in seal
43175	F-2	Hollands rechts	met nok en drukknop	1 st in seal

RAAMSLUITINGEN AFSLUITBAAR SKG*

Raamsluiting afsluitbaar 3319

Opbouwsluiting voor houten ramen met smalle sluitkom

certificering: SKG * / SKH

politiekeur: PKVW


Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering
43715	F-2	Hollands rechts	met cilinderslot en haakschoot met inbouwsluitkom
43716	F-2	Hollands links	met cilinderslot en haakschoot met inbouwsluitkom
45164	F-2	Hollands rechts	met cilinderslot en oplegsluitkom
45165	F-2	Hollands links	met cilinderslot en oplegsluitkom
45166	F-2	Hollands rechts	met cilinderslot en haakschoot en sluithaak
45167	F-2	Hollands links	met cilinderslot en haakschoot en sluithaak



Raamsluiting afsluitbaar 3320

Sluiting voor houten ramen

certificering: SKG * / SKH

politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur	draairichting	uitvoering	verp. aantal
49741	F-2	Hollands rechts	met oplegsluitkom	1 st
49742	F-2	Hollands links	met oplegsluitkom	1 st
49743	F-2	Hollands rechts	met inbouwsluitkom	1 st
49744	F-2	Hollands links	met inbouwsluitkom	1 st
49745	F-2	Hollands rechts	met sluithaak	1 st
49746	F-2	Hollands links	met sluithaak	1 st

RAAMSLOTEN OPLEG SKG*



Oplegslot 3012

Veiligheidsslot ten behoeve van ramen en deuren

certificering: SKG * / SKH

politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur	uitvoering	ten behoeve van
42116	silver	met sluitkom	buitendraaiende ramen en deuren
42117	wit	met sluitkom	buitendraaiende ramen en deuren
45261	antraciet	met sluitkom	buitendraaiende ramen en deuren



Oplegslot 3016

Veiligheidsslot ten behoeve van ramen en deuren

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur	uitvoering	ten behoeve van
47156	wit	automatische sluiting	buitendraaiende ramen
47157	silver	automatische sluiting	buitendraaiende ramen

Oplegslot 3015

Veiligheidsslot ten behoeve van naar binnen draaiende ramen en deuren

certificering: SKG * / SKH

politiekeur: PKVW



Artikelnr.	kleur	uitvoering	ten behoeve van
45974	silver	met sluitkom	stompe ramen en deuren
45975	wit	met sluitkom	opdek ramen en deuren
45977	wit	met sluitkom	stompe ramen en deuren

RAAMUITZETTERS**Combi uitzetter wegdraaibaar 2640**

Uitzetter ten behoeve van klepramen

serie: Axaflex

Artikelnr.	materiaal	uitvoering
45309	RVS	wegdraaibaar naar rechts

Combi uitzetter wegdraaibaar 2640

Uitzetter ten behoeve van klepramen

serie: Axaflex

Artikelnr.	kleur	uitvoering
45310	grijs	wegdraaibaar naar rechts

Raamuitzetter

Raamuitzetter met vaste pen

serie: Habilis



Artikelnr.	kleur	lengte	uitvoering
45312	grijs	300 mm	vastzetbaar in 5 standen



Raamuitzetter

Raamuitzetter met vaste pen
serie: Habilis

Artikelnr.	materiaal	lengte	uitvoering
45311	RVS	300 mm	vastzetbaar in 5 standen



Combi beveiliging

Beveiliging ten behoeve van Ivana combi uitzetters

Artikelnr.

45313



Tele uitzetter

Telescopische raamuitzetter

Artikelnr.	kleur	lengte	toepassing
48220	grijs	300 mm	tbv buitendraaiende ramen en deuren
48221	wit	300 mm	tbv buitendraaiende ramen en deuren
48222	grijs	300 mm	tbv binnendraaiende ramen en deuren
48223	wit	300 mm	tbv binnendraaiende ramen en deuren

RAAMUITZETTERS SKG**



Combi uitzetter wegdraaibaar afsluitbaar 2660

Uitzetter ten behoeve van klepramen

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW

Artikelnr.	materiaal	uitvoering
47154	RVS	wegdraaibaar naar rechts

Combi uitzetter 266o

Uitzetter ten behoeve van klepramen

certificering: SKG ** / SKH
serie: Axaflex security
politiekeur: PKVW



Artikelnr.	materiaal	kleur	uitvoering
47155	RVS	wit	wegdraaibaar naar rechts

RAAMBESLAG TOEBEHOREN

Sluitkom

Sluitkom voor binnendraaiend oplegslot voor ramen en deuren

line: Silverline

Artikelnr.

45926



BOVENLICHTOPENER ELEKTRONISCH SKG**

**Remote 2.0**

De bediening van klep- of valramen is lang niet altijd eenvoudig. Soms zit er een aanrechtblad voor het raam of het raam bevindt zich boven de deur. Al gauw een reden om de ramen maar dicht te laten. Maar dat hoeft nu niet meer! De Ivana Remote 2.0 is een automatische raamopener en -sluiter met afstandbediening voor klep-, uitzet- en valramen.

- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Eén afstandsbediening voor meerdere ramen
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Geen ontsierende bedrading
- trek-/sluitkracht 400N, ruim voldoende om het raam wind- en waterdicht in tochtrubbers te trekken
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG**

ketting:	staal gegalvaniseerd, enkelschalmig 120 mm
maximale opening:	minimaal 30 x 38 (bxh) en maximaal 100 x 100 cm (bxh)
raamafmetingen:	raamstijl 40 mm hoog, kozijnstijl 38 mm diep en 380 mm breed
opbouwmaten:	ten minste 6 m tot maximaal 10 m (afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals stof en de aanwezigheid van lichtbronnen)
bereik afstandsbediening:	infrarood
transmissie:	4 miljard
coderingspermutaties:	4 x AA (optioneel: AXA adapter 7,5V met 5 m snoer)
voeding unit:	2 x AAA
voeding afstandsbediening:	minimaal 500 keer openen en sluiten
bewegingscycli per set batterijen:	low-battery indicator (het raam eindigt altijd in gesloten toestand)
sensoren:	

Artikelnr.	kleur	certificering	uitvoering
50291	wit	SKG **	klepraam
50292	grijs	SKG **	klepraam
50609	wit	SKG **	valraam

RAAMLICHTERS

**Raamdichter**

Afsluiting voor ramen

Artikelnr.	kleur	lengte
IVA0000981	F-1	110 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	lengte
IVA0000982	F-1	140 mm

DEURKRUKKEN

**Necosteel deurkruk recht**

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	deurdikte
47401	RVS	19 mm	38/43 mm

**Necosteel deurkruk rond**

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	deurdikte
47402	RVS	19 mm	38/43 mm

**Necosteel deurkruk hoek 90**

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	deurdikte
47403	RVS	19 mm	38/43 mm

**Necosteel deurkruk lisa**

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	deurdikte
47404	RVS	38/43 mm

Necosteel deurkruk recht

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	diameter	deurdikte
47405	RVS	16 mm	38/43 mm

Necosteel deurkruk recht-staf

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	diameter	deurdikte
47406	RVS	16 mm	38/43 mm

Necosteel deurkruk phillite

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47407	RVS	massief	38/43 mm

Necosteel deurkruk lepel

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld

serie: Necosteel




Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47408	RVS	massief	38/43 mm



Necosteel deurkruk vleugel

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47409	RVS	massief	38/43 mm



Necosteel deurkruk 303

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47410	RVS	massief	38/43 mm



Necosteel deurkruk jupiter

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47411	RVS	massief	38/43 mm



Necosteel deurkruk estelle

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	deurdikte
47412	RVS	massief	38/43 mm

Necosteel deurkruk klassiek zwart

RVS gegoten deurkruk mat geborsteld
 serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	deurdikte
48182	RVS	38/43 mm

Basic deurkruk 56

Basic aluminium gegoten deurkruk
 serie: Basic



Artikelnr.	kleur	uitvoering	wijzend
48333	F-1	verlengd	links/rechts

Economy deurkruk 101


Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
42819	F-1	38/43 mm
46866	F-1	54/60 mm

Economy deurkruk 202

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
42820	F-1	38/43 mm
46867	F-1	54/60 mm

Economy deurkruk 303

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
42821	F-1	38/43 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	deurdikte
46868	F-1	54/60 mm

**Economy deurkruk 308**

Gegoten aluminium deurkrukken
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
43998	F-1	zwaar	38/43 mm
46869	F-1	zwaar	54/60 mm

**Economy deurkruk 404**

Gegoten aluminium deurkrukken
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	deurdikte
42822	F-1	38/43 mm
46870	F-1	54/60 mm

**Economy deurkruk 406**

Gegoten aluminium deurkrukken met beuken greep.
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	deurdikte
43925	F-1	38/43 mm


**Economy deurkruk 408**

Gegoten aluminium deurkrukken
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
43775	F-1	zwaar	38/43 mm
46871	F-1	zwaar	54/60 mm

Economy deurkruk 505

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
42823	F-1	38/43 mm

Economy deurkruk 515

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
46332	F-1	38/43 mm

Economy deurkruk 606

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	deurdikte
42824	F-1	38/43 mm

Economy deurkruk 709

Gegoten aluminium deurkrukken
 serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
46864	F-1	ovaal	38/43 mm

**Economy deurkruk 808**

Gegoten aluminium deurkrukken
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
43923	F-1	halfsabel	38/43 mm

**Economy deurkruk 909 Z**

Gegoten aluminium deurkrukken
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
45794	F-1	ziekenhuis	38/43 mm

**Basic deurkruk 10**

Basic aluminium gegoten deurkruk
serie: Basic

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
46923	F-1	blok	33/47 mm
46925	F-1	blok	48/62 mm

**Basic deurkruk 11**

Basic aluminium gegoten deurkruk
serie: Basic

Artikelnr.	kleur	model	deurdikte
46924	F-1	greep	33/47 mm
46926	F-1	greep	48/62 mm

Basic deurkruk 50

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48300

**Basic deurkruk 52**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48301

**Basic deurkruk 54**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48302

**Basic deurkruk 56**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48303



**Basic deurkruk 58**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48304

**Basic deurkruk 60**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48305

**Basic deurkruk 60L**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

uitvoering

deurdikte

48334

verlengd

52/60 mm

**Basic deurkruk 62**

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic

Artikelnr.

48306

Basic deurkruk 64

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic



Artikelnr.

48307

Basic deurkruk 64L

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic



Artikelnr.	uitvoering	deurdikte
------------	------------	-----------

48339	verlengd	52/60 mm
-------	----------	----------

Basic deurkruk 66

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic



Artikelnr.

48308

Basic deurkruk 66L

Basic aluminium gegoten deurkruk

serie: Basic



Artikelnr.	uitvoering	deurdikte
------------	------------	-----------

48335	verlengd	52/60 mm
-------	----------	----------

**Basic deurkruk 68**

Basic aluminium gegoten deurkruk
serie: Basic

Artikelnr.
48340

**Basic deurkruk 70**

Basic aluminium gegoten deurkruk
serie: Basic

Artikelnr.
48341

**Basic deurkruk 70L**

Basic aluminium gegoten deurkruk
serie: Basic

Artikelnr.	uitvoering	deurdikte
48336	verlengd	52/60 mm

**Necosteel deurkruk gatdeel recht**


RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	wijzend
47413	RVS	links/rechts

Necosteel deurkruk gatdeel estelle

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47428	RVS	massief	links/rechts

Necosteel deurkruk gatdeel lepel

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47422	RVS	massief	links
47423	RVS	massief	rechts

Necosteel deurkruk gatdeel 002A

Ten behoeve van Necosteel veiligheidsbeslag inclusief ringen en klem pasbaar op gedeelde krukstift

serie: Necosteel




Artikelnr.	materiaal	ten behoeve van
41034	RVS	Necosteel veiligheidsbeslag

Necosteel deurkruk gatdeel 303

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47426	RVS	massief	links/rechts



Necosteel deurkruk gatdeel recht

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	wijzend
47418	RVS	16 mm	links/rechts



Necosteel deurkruk gatdeel lisa

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel


Artikelnr.	materiaal	wijzend
47416	RVS	links
47417	RVS	rechts



Necosteel deurkruk gatdeel vleugel

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47424	RVS	massief	links
47425	RVS	massief	rechts



Necosteel deurkruk gatdeel hoek 90

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47415	RVS	massief	links/rechts



Necosteel deurkruk gatdeel philite

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47420	RVS	massief	links


wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47421	RVS	massief	rechts

Necosteel deurkruk gatdeel jupiter

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: NecoSteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
47427	RVS	massief	links/rechts

Necosteel deurkruk gatdeel recht-staf

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: NecoSteel



Artikelnr.	materiaal	diameter	wijzend
47419	RVS	16 mm	links/rechts

Necosteel deurkruk gatdeel combinatie zwart

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: NecoSteel




Artikelnr.	materiaal	uitvoering	wijzend
48183	RVS	massief	links/rechts

Necosteel deurkruk gatdeel rond

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
serie: NecoSteel




Artikelnr.	materiaal	wijzend
47414	RVS	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 101**


Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	wijzend
42856	F-1	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 202**


Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
42857	F-1	blok	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 303**

Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
42858	F-1	L	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 308**

Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
43997	F-1	L zwaar	links/rechts

Economy deurkruk gatdeel 404

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	wijzend
42859	F-1	D	links/rechts

Economy deurkruk gatdeel 406

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	wijzend
43927	F-1	L sabel	links/rechts

Economy deurkruk gatdeel 408

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	wijzend
44291	F-1	links/rechts

Economy deurkruk gatdeel 505

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	wijzend
42860	F-1	wing	links
42861	F-1	wing	rechts

Economy deurkruk gatdeel 515

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	wijzend
46343	F-1	bekro	links

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
46344	F-1	bekro	rechts

**Economy deurkruk gatdeel 606**

Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
42862	F-1	elegant	links
42863	F-1	elegant	rechts

**Economy deurkruk gatdeel 709**


Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
46865	F-1	eimodel	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 808**

Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
43926	F-1	halfsabel	links/rechts

**Economy deurkruk gatdeel 909**

Gegoten aluminium gatdeel
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	model	wijzend
43999	F-1	ziekenhuis	links/rechts

Basic deurkruk gatdeel 10

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr. kleur

47198 F-1

Basic deurkruk gatdeel 11

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr. kleur

47199 F-1

Basic deurkruk gatdeel 50

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr. kleur

48342 F-1

Basic deurkruk gatdeel 52

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr. kleur wijzend

48343 F-1 links/rechts

**Basic deurkruk gatdeel 54**

Basic aluminium gegoten gatdeel
serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend
48344	F-1	links/rechts

**Basic deurkruk gatdeel 56**

Basic aluminium gegoten gatdeel
serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend
48345	F-1	links/rechts

**Basic deurkruk gatdeel 58**

Basic aluminium gegoten gatdeel
serie: Basic

Artikelnr.	kleur
48346	F-1

**Basic deurkruk gatdeel 60**

Basic aluminium gegoten gatdeel
serie: Basic

Artikelnr.	kleur
48347	F-1

Basic deurkruk gatdeel 62

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr.	kleur
------------	-------

48348	F-1
-------	-----

Basic deurkruk gatdeel 64

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr.	kleur
------------	-------

48349	F-1
-------	-----

Basic deurkruk gatdeel 66

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr.	kleur	wijzend
------------	-------	---------

48350	F-1	links/rechts
-------	-----	--------------

Basic deurkruk gatdeel 68

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic



Artikelnr.	kleur	wijzend
------------	-------	---------

48351	F-1	links/rechts
-------	-----	--------------

**Basic deurkruk gatdeel 70**

Basic aluminium gegoten gatdeel

serie: Basic

Artikelnr.	kleur	wijzend
48352	F-1	links/rechts

**Necosteel smaldeurbeslag deurkruk**

Kruk vast op smaldeurozet voor kunststof en aluminium deuren

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model	wijzend
47477	RVS	verkropt met veer op ovaal rozet	ovaal	links/rechts

**Necosteel smaldeurbeslag deurkruk gatdeel**

Gatdeel vast op smaldeurozet voor kunststof en aluminium deuren

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model	wijzend
47478	RVS	verkropt met veer op ovaal rozet	ovaal	links/rechts

**Necosteel demontagesleutel**

Sleutel voor het demonteren van klikveer schilden en rozetten

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	ten behoeve van
49162	RVS	klik-veer beslag

**Economy krukklager**

Krukklager voor Economy schilden en rozetten

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	toepassing
42871	zwart	voor deurkrukken

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	toepassing
43480	wit	voor deurkrukken

Economy krukhalverlenging

Krukhalverlengbus voor Economy deurkrukken

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	lengte
46877	F-1	20 mm
46878	F-1	25 mm

DEURBESLAG BRANDVERTRAGEND**Necosteel gatdeel brandvertragend**

Ten behoeve van anti paniek sloten inclusief staal inzet met 9 mm vierkant gat

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering
41091	RVS	verkropt met veer op ovaal rozet

Necosteel gatdeel brandvertragend

Ten behoeve van anti paniek sloten inclusief staal inzet met 9 mm vierkant gat

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering
41092	RVS	verkropt op ovaal rozet

KNOPKRUKKEN

**Necosteel smaldeurbeslag bolknop**

Bolknop vast op rozet voor kunststof en aluminium deuren
 serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	uitvoering	model	wijzend
47479	RVS	50 mm	schuin vast op ovaal rozet	schuin	links/rechts

**Necosteel gatdeel verkropt**

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
 serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal
47430	RVS

**Necosteel gatdeel paddestoel**

RVS gegoten gatdeel mat geborsteld
 serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal
47429	RVS

**Economy knopkruk 708**

Gegoten aluminium knopkruk
 serie: Economy

Artikelnr.	kleur
46479	F-1

Economy knopkruk 707

Gegoten aluminium deurkrukken

serie: Economy



Artikelnr.	kleur
------------	-------

42825	F-1
-------	-----

Economy knopkruk gatdeel 707

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model
------------	-------	-------

42864	F-1	damschijf
-------	-----	-----------

Economy knopkruk gatdeel 708

Gegoten aluminium gatdeel

serie: Economy




Artikelnr.	kleur
------------	-------

46481	F-1
-------	-----

Economy voordeurknop 708


Gegoten aluminium knop op rozet met twee schroefgaten met stift

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	diameter	uitvoering
------------	-------	----------	------------

46480	F-1	51 mm	op rozet
-------	-----	-------	----------



Economy voordeurknop 707

Gegoten aluminium knop op rozet met twee schroefgaten met stift
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	uitvoering
46493	F-1	51 mm	op rozet

DEURKNOPPEN



Necosteel voordeurknop vierkant

Voordeurknop vast op rozet inclusief bevestiging
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	model
41100	RVS	vierkant



Necosteel voordeurknop bol

Voordeurknop met achterplaat inclusief bevestiging
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	uitvoering
47500	RVS	50 mm	met achterplaat 65mm



Necosteel voordeurbolknop

Bolknop recht vast op rozet inclusief bevestiging inclusief wisselstift, RVS
patentboutjes 70 mm.
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	deurdikte	uitvoering
41096	RVS	38/56 mm	knop bolronr recht vast op blinde rozet

Necosteel voordeurknop paddestoel

Voordeurknop met achterplaat inclusief bevestiging

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	uitvoering
47499	RVS	65 mm	met achterplaat 65mm



Necosteel voordeurknop

RVS knop vast op ronde rozet inclusief bevestiging en stift

serie: Necosteel

uitvoering: op NSK rozet

model: plat rond

Artikelnr.	materiaal	doorsnede	dikte	deurdikte
41104	RVS	50 mm	10 mm	38/56 mm



Necosteel voordeurknop bol rond

RVS knop vast op ronde rozet

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model
44510	RVS	vast op ronde rozet	bol rond



Economy voordeurknop vast op rozet 708

Aluminium voordeurknop opschroevend met blinde bevestiging

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	uitvoering	model
46482	F-1	50 mm	gegoten	vaste knop





Economy voordeurknop vast op rozet 707

Gegoten aluminium knop vast op rozet inclusief bout M8
 serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	uitvoering
43693	F-1	50 mm	op rozet



Economy voordeurknop vast op rozet 707

Opschroevend aluminium voordeurknop met blinde bevestiging
 serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	uitvoering	model
44000	F-1	50 mm	gegoten	vaste knop



Basic deurknop 20

Losse aluminium deurknop voor Basic veiligheidsgarnituur
 serie: Basic
 kleur: F-1

Artikelnr.	deurdikte	ten behoeve van	stift
47192	33/47 mm	buitenschild type 20	Gelagerde wisselquickstift 8X90
47193	48/62 mm	buitenschild type 20	Gelagerde wisselquickstift 8X110



Basic deurknop 40

Losse aluminium deurknop voor Basic veiligheidsgarnituur
 kleur: F-1
 serie: Basic

Artikelnr.	deurdikte	ten behoeve van	stift
47196	33/47 mm	buitenschild type 40	Gelagerde wisselquickstift 8X90
47197	48/62 mm	buitenschild type 40	Gelagerde wisselquickstift 8X110

Basic deurknop 30

Losse aluminium deurknop voor Basic veiligheidsornatuur

kleur: F-1

serie: Basic



Artikelnr.	deurdikte	ten behoeve van	stift
47194	33/47 mm	buitschild type 30	Gelagerde wisselquickstift 8X90
47195	48/62 mm	buitschild type 30	Gelagerde wisselquickstift 8X110

DEURGARNITUREN

Economy garnituur 408

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

serie: Economy

uitvoering: vastdraaibaar op schild

materiaal: gegoten



Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte
46886	F-1	blind	blind	190 mm
46883	F-1	PC 55	PC 55	190 mm
46884	F-1	PC 72	PC 72	190 mm
46885	F-1	WC 72/8	WC 72/8	190 mm

Economy garnituur 404

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

serie: Economy

uitvoering: vastdraaibaar op schild

materiaal: gegoten



Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte
46882	F-1	blind	blind	190 mm
46879	F-1	PC 55	PC 55	190 mm
46880	F-1	PC 72	PC 72	190 mm
46881	F-1	WC 72/8	WC 72/8	190 mm

ROZETTEN

**Necosteel rozet**

Voor het afwerken van krukgaten. Verdekt met klik/veer mechanisme
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	model	breedte	hoogte	verp. aantal
41075	RVS	vierkant	53 mm	53 mm	2 st

**Necosteel rozetten**

Voor het afwerken van krukgaten
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering	diameter	verp. aantal
47431	RVS	met klik/veer mechanisme	52 mm	2 st
47432	RVS	met alleen veermechanisme	52 mm	2 st
47433	RVS	zonder klik/veer mechanisme	52 mm	2 st

**Necosteel smaldeurbeslag rozet PC**

Voor het afdekken van PC gaten in kunststof en aluminium deuren
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	breedte	lengte	dikte	model
47480	RVS	30 mm	65 mm	10 mm	ovaal

**Necosteel rozet PC**

Voor het afwerken van sleutel en cilinder gaten
serie: Necosteel
uitvoering: verdekt metaal

Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte binnen	buiten	verp. aantal	
41076	RVS	53 mm	53 mm	SL	SL	2 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	binnen	buiten	verp. aantal
41077	RVS	53 mm	53 mm	PC	PC	2 st

Necosteel WC garnituur

Toiletsluiting

serie: Necosteel

uitvoering: verdekt metaal

model: rond


Artikelnr.	materiaal	stiftdikte	diameter
47451	RVS	5 mm	52 mm
47452	RVS	7 mm	52 mm
47450	RVS	8 mm	52 mm

Necosteel WC garnituur

Toiletsluiting

serie: Necosteel

uitvoering: verdekt metaal

model: vierkant


Artikelnr.	materiaal	stiftdikte	breedte	hoogte
41080	RVS	5 mm	53 mm	53 mm
41079	RVS	7 mm	53 mm	53 mm
41078	RVS	8 mm	53 mm	53 mm

Necosteel WC-sluiting

Toiletsluiting met stiftbediening

serie: Necosteel

model: rond


Artikelnr.	materiaal	stiftdikte	diameter
44511	RVS	8 mm	52 mm




Necosteel afdekrozet

Voor het afwerken van sleutel en cilindergaten

uitvoering: verdekt metaal

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	binnen	buiten	verp. aantal
47448	RVS	52 mm	PC	PC	2 st
47447	RVS	52 mm	RC 22 mm	RC 22 mm	2 st
47446	RVS	52 mm	SL	SL	2 st
47449	RVS	52 mm	blind	blind	2 st



Economy deurkrukrzet 51 DK

Gegoten aluminium rozet

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	verp. aantal
42842	F-1	51 mm	2 st



Economy deurkrukrzet vierkant

Gegoten aluminium rozet

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
49210	F-1	55 mm	55 mm	2 st



Basic deurkrukrzet 76

Basic aluminium geperst rozet

serie: Basic

Artikelnr.	kleur	diameter	verp. aantal
48309	F-1	50 mm	2 st

Basic afdekrozet

Voor het afwerken van sleutel en cilindergaten

serie: Basic



Artikelnr.	Type kleur	diameter	binnen	buiten	verp. aantal
48310	78 F-1	50 mm	SL	SL	2 st
48312	80 F-1	50 mm	PC	PC	2 st

Economy wc rozet

Geperst aluminium rozet

serie: Economy

uitvoering: geperst



Artikelnr.	kleur	diameter
42843	F-1	51 mm

Economy rozet vierkant

Gegoten aluminium rozet

serie: Economy

uitvoering: gegoten



Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte
49211	F-1	55 mm	55 mm


Basic WC rozet 82

Geperst aluminium rozet

serie: Basic



Artikelnr.	kleur	diameter
48313	F-1	50 mm



Economy deurgreep rozet

Gegoten aluminium druk verdeelrozet ten bevoeve van greep.
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	diameter	dikte	asgat	verp. aantal
43928	F-1	51 mm	3 mm	6 mm	2 st



Economy rozet 51

Gegoten aluminium rozet
uitvoering: geperst
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	diameter	verp. aantal
42844	F-1	PC	PC	51 mm	2 st
42846	F-1	RC 22 mm	RC 22 mm	51 mm	2 st
42845	F-1	SL	SL	51 mm	2 st
42847	F-1	blind	blind	51 mm	2 st



Economy rozet vierkant

Gegoten aluminium rozet
uitvoering: gegoten
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	binnen	buiten	verp. aantal
49212	F-1	55 mm	55 mm	PC	PC	2 st
49213	F-1	55 mm	55 mm	SL	SL	2 st
49215	F-1	51 mm	51 mm	blind	blind	2 st

KNOPSCHILDEN
Necosteel knopkortschild

RVS schild met ronde knop

serie: Necosteel

model: paddestoel

uitvoering: verdekt


Artikelnr.	materiaal	binnen	lengte	breedte	dikte	verp. aantal
47442	RVS	blind	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
47443	RVS	SL 56	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
47444	RVS	PC 55	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
47445	RVS	PC 72	190 mm	43 mm	9 mm	1 st

Necosteel knopkortschild

RVS schild met platte knop

serie: Necosteel

model: plat


Artikelnr.	materiaal	binnen	lengte	breedte	dikte
44554	RVS	PC 72	190 mm	42 mm	2 mm

Necosteel knopkortschild

RVS schild met ronde ronde knop. Onder constructieschild met 3 nokken

serie: Necosteel

model: plat rond

materiaal: RVS


Artikelnr.	binnen	lengte	breedte	dikte	verp. aantal
41110	blind	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
41112	PC 55	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
41111	SL 56	190 mm	43 mm	9 mm	1 st
41095	PC 72	190 mm	43 mm	9 mm	1 st



Necosteel knopkortschild

RVS knop vast op ronde rozet

serie: Necosteel

uitvoering: op NSK schild

model: plat rond

Artikelnr.	materiaal	binnen	lengte	breedte	doorsnede	dikte	verp. aantal
41106	RVS	blind	190 mm	43 mm	50 mm	10 mm	1 st
41113	RVS	SL 56	190 mm	43 mm	50 mm	10 mm	1 st
41114	RVS	PC 55	190 mm	43 mm	50 mm	10 mm	1 st
41115	RVS	PC 72	190 mm	43 mm	50 mm	10 mm	1 st



Necosteel knopkortschild plat

RVS plaat schild met ronde knop

serie: Necosteel

model: plat

Artikelnr.	materiaal	binnen	lengte	breedte	dikte	verp. aantal
47473	RVS	blind	190 mm	42 mm	2 mm	1 st
47474	RVS	SL 56	190 mm	42 mm	2 mm	1 st
47475	RVS	PC 55	190 mm	42 mm	2 mm	1 st
47476	RVS	PC 72	190 mm	42 mm	2 mm	1 st



Necosteel knoplanschild

RVS langschild met ronde knop

serie: Necosteel

model: ovaal

Artikelnr.	materiaal	binnen	lengte	breedte	verp. aantal
47461	RVS	blind	220 mm	41 mm	1 st
47462	RVS	SL 56	220 mm	41 mm	1 st
47463	RVS	PC 55	220 mm	41 mm	1 st
47464	RVS	PC 72	220 mm	41 mm	1 st

Economy knopkortschild 707

Gegoten aluminium schild met vaste knop

serie: Economy

materiaal: gegoten aluminium


Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model	verp. aantal
43165	F-1	knop - blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 st
43166	F-1	knop - PC 55	190 mm	42 mm	ovaal	1 st
43167	F-1	knop - PC 72	190 mm	42 mm	ovaal	1 st

Economy kastdeurbeslag met trekknop 190 MK

Geperst aluminium kastdeurbeslag met vaste trekknop

serie: Economy

materiaal: gegoten aluminium


Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
42854	F-1	knop - PC 55	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42855	F-1	knop - PC 72	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42879	F-1	knop - SL 56	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42924	F-1	knop - blind	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set

Economy kastdeurbeslag met trekknop 190 MK

Geperst aluminium kastdeurbeslag met vaste trekknop

serie: Economy

materiaal: geperst aluminium


Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
42853	F-1	knop - PC 72	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42878	F-1	knop - SL 56	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42923	F-1	knop - blind	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal	1 set


Basic knopkortschild

Basic aluminium geperst kastgarnituur

serie: Basic

materiaal: geperst aluminium

Artikelnr.	Type kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
48360	160 F-1	knop - blind	geheel blind	190 mm	43 mm	rechte hoek	1 set
48361	162 F-1	knop - PC55	geheel blind	190 mm	43 mm	rechte hoek	1 set
48362	164 F-1	knop - PC 72	geheel blind	190 mm	43 mm	rechte hoek	1 set
48363	166 F-1	knop - SL 56	geheel blind	190 mm	43 mm	rechte hoek	1 set


Basic knopkortschild

Geperst aluminium knopschild voor binnendeuren

serie: Basic

materiaal: geperst aluminium

Artikelnr.	Type kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
48322	108 F-1	blind	geheel blind	190 mm	43 mm	ovaal	1 set
48323	110 F-1	PC 55	geheel blind	190 mm	43 mm	ovaal	1 set
48324	112 F-1	PC 72	geheel blind	190 mm	43 mm	ovaal	1 set
48325	114 F-1	SL 56	geheel blind	190 mm	43 mm	ovaal	1 set


Basic knoplanschild

Basic aluminium geperst schild

serie: Basic

materiaal: geperst aluminium

Artikelnr.	Type kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	verp. aantal
49975	188 F-1	blind	geheel blind	228 mm	43 mm	1 set
49976	190 F-1	SL 56	geheel blind	228 mm	43 mm	1 set
49977	192 F-1	PC 55	geheel blind	228 mm	43 mm	1 set

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	verp. aantal
49978	194 F-1	PC 72	geheel blind	228 mm	43 mm	1 set

KORTSCHILDEN

Necosteel kortschild verdekt

Voor het afwerken van krukgaten en sleutel/cilinder gaten. Verdekte uitvoering met klik/veer mechanisme

serie: Necosteel
materiaal: RVS
bevestiging: verdekt met klik/veer mechanisme
verp. aantal: 1 pr



Artikelnr.	uitvoering	lengte	breedte	model
47434	blind	190 mm	43 mm	ovaal
47435	SL 56	190 mm	43 mm	ovaal
47436	PC 55	190 mm	43 mm	ovaal
47437	PC 72	190 mm	43 mm	ovaal
47438	PC 92	190 mm	43 mm	ovaal
47439	WC 63/8	190 mm	43 mm	ovaal
47440	WC 72/8	190 mm	43 mm	ovaal
47441	geheel blind	190 mm	43 mm	ovaal

Necosteel kortschild WC

Toiletsluiting met stiftbediening

serie: Necosteel
materiaal: RVS
bevestiging: verdekt met klik/veer mechanisme
verp. aantal: 1 set



Artikelnr.	uitvoering	lengte	breedte	model
44512	WC 63/8	190 mm	43 mm	ovaal
44513	WC 72/8	190 mm	43 mm	ovaal



Necosteel kortschild plat

Voor het afwerken van krukgaten en sleutel/cilinder gaten

serie: Necosteel

materiaal: RVS

verp. aantal: 1 pr

Artikelnr.	uitvoering	lengte	breedte	model
47465	blind	190 mm	42 mm	plat ovaal
47466	SL 56	190 mm	42 mm	plat ovaal
47467	PC 55	190 mm	42 mm	plat ovaal
47468	PC 72	190 mm	42 mm	plat ovaal
47469	PC 92	190 mm	42 mm	plat ovaal
47470	WC 63/8	190 mm	42 mm	plat ovaal
47471	WC 72/8	190 mm	42 mm	plat ovaal
47472	geheel blind	190 mm	42 mm	plat ovaal



Economy kortschild 190 GG

Gegoten aluminium schild

serie: Economy

materiaal: gegoten aluminium

verp. aantal: 1 set

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
42839	F-1	WC 55/8	190 mm	42 mm	ovaal
42840	F-1	WC 63/8	190 mm	42 mm	ovaal
42841	F-1	WC 72/8	190 mm	42 mm	ovaal



Economy kortschild 190 GP

Geperst aluminium schild

serie: Economy

materiaal: geperst aluminium

verp. aantal: 1 pr

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
42828	F-1	PC 55	190 mm	42 mm	ovaal
42829	F-1	PC 72	190 mm	42 mm	ovaal
42830	F-1	RC 22-73,5	190 mm	42 mm	ovaal
42827	F-1	SL 56	190 mm	42 mm	ovaal
42826	F-1	blind	190 mm	42 mm	ovaal
42865	F-1	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal

Economy kortschild 190 GG

Gegoten aluminium schild

serie: Economy

materiaal: gegoten aluminium

verp. aantal: 1 pr


Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
42834	F-1	blind	190 mm	42 mm	ovaal
42866	F-1	geheel blind	190 mm	42 mm	ovaal
42836	F-1	PC 55	190 mm	42 mm	ovaal
42835	F-1	SL 56	190 mm	42 mm	ovaal
42837	F-1	PC 72	190 mm	42 mm	ovaal
42838	F-1	RC 22-73,5	190 mm	42 mm	ovaal

Economy kortschild 190 GP

Geperst aluminium schild

serie: Economy

materiaal: geperst aluminium

verp. aantal: 1 set


Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
42831	F-1	WC 55/8	190 mm	42 mm	ovaal
43496	F-1	WC 57/5	190 mm	42 mm	ovaal
42832	F-1	WC 63/8	190 mm	42 mm	ovaal
42833	F-1	WC 72/8	190 mm	42 mm	ovaal

Economy kortschild voordeurbeslag 190 GP

Geperst aluminium voordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk.

serie: Economy

materiaal: geperst aluminium


Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
42848	F-1	knop - PC 55	PC 55	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42849	F-1	knop - PC 72	PC 72	190 mm	42 mm	ovaal	1 set



Economy kortschild voordeurbeslag 190 GG

Gegoten aluminium voordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk.

serie: Economy
materiaal: gegoten aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
42850	F-1	duwer - PC 55	PC 55	190 mm	42 mm	ovaal	1 set
42851	F-1	duwer - PC 72	PC 72	190 mm	42 mm	ovaal	1 set



Basic kortschild

Basic aluminium geperst schild

serie: Basic
materiaal: geperst aluminium
verp. aantal: 1 pr

Artikelnr.	Type kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
48353	140 F-1	blind	190 mm	43 mm	rechte hoek
48354	142 F-1	SL 56	190 mm	43 mm	rechte hoek
48355	144 F-1	PC 55	190 mm	43 mm	rechte hoek
48356	146 F-1	PC 72	190 mm	43 mm	rechte hoek
48359	154 F-1	geheel blind	190 mm	43 mm	rechte hoek
48365	168 F-1	blind / SL 56	190 mm	43 mm	rechte hoek



Basic krukschild

Geperst aluminium schild voor binnendeuren

verp. aantal: 1 pr
serie: Basic
materiaal: geperst aluminium

Artikelnr.	Type kleur	uitvoering	lengte	model	breedte
48311	90 F-1	blind	190 mm	ovaal	43 mm
48314	92 F-1	SL 56	190 mm	ovaal	43 mm
48315	94 F-1	PC 55	190 mm	ovaal	43 mm
48316	96 F-1	PC 72	190 mm	ovaal	43 mm
48321	106 F-1	geheel blind	190 mm	ovaal	43 mm
48338	134 F-1	blind / SL 56	190 mm	ovaal	43 mm

Basic kortschild

Geperst aluminium schild voor binnendeuren

serie: Basic
materiaal: geperst aluminium
verp. aantal: 1 set



Artikelnr.	Type kleur	binnen	lengte	breedte	model
48317	98 F-1	WC 55/8	190 mm	43 mm	ovaal
48318	100 F-1	WC 63/8	190 mm	43 mm	ovaal
48319	102 F-1	WC 72/8	190 mm	43 mm	ovaal

Basic kortschild

Basic aluminium geperst schild

serie: Basic
materiaal: geperst aluminium
verp. aantal: 1 set



Artikelnr.	Type kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
48364	148 F-1	WC 55/8	190 mm	43 mm	rechte hoek
48367	151 F-1	WC 57/5	190 mm	43 mm	rechte hoek
48357	150 F-1	WC 63/8	190 mm	43 mm	rechte hoek
48358	152 F-1	WC 72/8	190 mm	43 mm	rechte hoek

LANGSCHILDEN
Necosteel langschild

RVS langschild

serie: Necosteel
materiaal: RVS
verp. aantal: 1 pr



Artikelnr.	uitvoering	lengte	breedte	model
47453	blind	220 mm	41 mm	ovaal
47454	SL 56	220 mm	41 mm	ovaal
47455	PC 55	220 mm	41 mm	ovaal
47456	PC 72	220 mm	41 mm	ovaal
47457	PC 92	220 mm	41 mm	ovaal
47458	WC 63/8	220 mm	41 mm	ovaal
47459	WC 72/8	220 mm	41 mm	ovaal
47460	geheel blind	220 mm	41 mm	ovaal



Economy langschild 265 GG

Gegoten aluminium schild, zeer geschikt voor renovatie werkzaamheden

serie: Economy
 materiaal: gegoten aluminium
 verp. aantal: 1 set

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
46486	F-1	WC 63/8	265 mm	45 mm	ovaal
46487	F-1	WC 72/8	265 mm	45 mm	ovaal



Economy langschild 265 GG

Gegoten aluminium schild, zeer geschikt voor renovatie werkzaamheden

serie: Economy
 materiaal: gegoten aluminium
 verp. aantal: 1 pr

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
46485	F-1	blind	265 mm	45 mm	ovaal
46483	F-1	PC 55	265 mm	45 mm	ovaal
46484	F-1	PC 72	265 mm	45 mm	ovaal



Basic langschild

Basic aluminium geperst wc schild

serie: Basic
 materiaal: geperst aluminium
 verp. aantal: 1 set

Artikelnr.	Type kleur	uitvoering	lengte	breedte	model
49974	186 F-1	WC 63/8	228 mm	43 mm	ovaal
48366	123 F-1	WC 72/8	228 mm	43 mm	ovaal
48328	124 F-1	WC 76/8	228 mm	43 mm	ovaal
48331	130 F-1	WC 116/8	228 mm	43 mm	ovaal



Basic langschild

Geperst aluminium schild voor binnendeuren

serie: Basic
 verp. aantal: 1 pr
 materiaal: geperst aluminium

Artikelnr.	Type kleur	lengte	breedte	uitvoering	model
49971	180 F-1	228 mm	43 mm	blind / SL 56	ovaal

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type kleur	lengte	breedte	uitvoering	model
48332	132 F-1	228 mm	43 mm	blind	ovaal
48326	120 F-1	228 mm	43 mm	SL 72	ovaal
48329	126 F-1	228 mm	43 mm	SL 110	ovaal
49973	184 F-1	228 mm	43 mm	PC 72	ovaal
48327	122 F-1	228 mm	43 mm	PC 72	ovaal
49972	182 F-1	228 mm	43 mm	PC 55	ovaal
48330	128 F-1	228 mm	43 mm	PC 110	ovaal

HUISNUMMERS

Necosteel huisnummer

RVS huisnummer

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	lengte	uitvoering
47505	RVS	150 mm	nr. 0
47506	RVS	150 mm	nr. 1
47507	RVS	150 mm	nr. 2
47508	RVS	150 mm	nr. 3
47509	RVS	150 mm	nr. 4
47510	RVS	150 mm	nr. 5
47512	RVS	150 mm	nr. 6
47513	RVS	150 mm	nr. 7
47514	RVS	150 mm	nr. 8
47515	RVS	150 mm	nr. 9

Necosteel huisletter

RVS huisletter

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	lengte	uitvoering
47516	RVS	100 mm	a
47517	RVS	100 mm	b
47518	RVS	100 mm	c
47519	RVS	100 mm	d
47520	RVS	100 mm	e

234

Economy huisnummer


Gegoten aluminium huisnummer
serie: Economy

Artikelnr.	uitvoering	kleur
43930	nr. 0	F-1
43931	nr. 1	F-1
43932	nr. 2	F-1
43933	nr. 3	F-1
43934	nr. 4	F-1
43935	nr. 5	F-1
43936	nr. 6 en/of 9	F-1
43937	nr. 7	F-1
43938	nr. 8	F-1

GREPEN**Economy montageset**

Montageset voor Economy deurgreep 2-zijdig
serie: Economy

Artikelnr.	kleur	deurdikte
44656	F-1	40/55 mm

**Economy deurgreep recht**

Gegoten aluminium deurgrepen
serie: Economy
model: recht

Artikelnr.	kleur	asgat	diameter
44337	F-1	275 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken
44338	F-1	375 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken
44339	F-1	700 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken

Economy deurgreep dubbel gebogen

Gegoten aluminium deurgrepen

serie: Economy

model: dubbel gebogen




Artikelnr.	kleur	asgat	diameter
44335	F-1	275 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken
44336	F-1	375 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken

Economy deurgreep t-model

Gegoten aluminium deurgrepen

serie: Economy

model: T



Artikelnr.	kleur	lengte	asgat	diameter
43995	F-1	475 mm	275 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken
43994	F-1	575 mm	375 mm	23 x 23 mm met afgeronde hoeken

Greep

Aluminium meubelgreep

materiaal: aluminium

model: gebogen



Artikelnr.	kleur	breedte
IVA0000977	F-1	110 mm
IVA0000978	F-1	140 mm
IVA0000979	F-1	160 mm
IVA0000980	F-1	190 mm

Greep

Aluminium meubelgreep

materiaal: aluminium

model: recht



Artikelnr.	kleur	breedte
IVA0000972	F-1	90 mm
IVA0000973	F-1	110 mm
IVA0000974	F-1	150 mm
IVA0000975	F-1	170 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	breedte
IVA0000976	F-1	200 mm

DEURDUWERS



Economy duwer

Gegoten aluminium duwer ten behoeve van gegoten Economy veiligheidslangschilden

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	uitvoering	ten behoeve van
43996	F-1	gegoten	veiligheidslangschild

BELDRUKKERS



Necosteel beldrukker rond

Beldrukker met klikrozet

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	model	diameter
47502	RVS	rond	52 mm



Necosteel beldrukker ovaal

Beldrukker met klikrozet

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	model	maat
47501	RVS	ovaal	65 x 30 mm

Economy beldrukker

Gegoten aluminium beldrukker

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	model	diameter
44485	F-1	rond	52 mm

BRIEFPLATEN**Necosteel briefplaat ovaal**

Met naar binnen draaiende klep

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	model
47503	RVS	309 mm	76 mm	ovaal

Necosteel briefplaat met klep

Met regenrand tegen het inlopen van vocht

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	model	uitvoering
47504	RVS	309 mm	76 mm	rechthoekig	met klep/regenrand

Economy briefplaat met klep

Gegoten aluminium briefplaat compleet met bevestigingsmaterialen

serie: Economy



Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	model
44486	F-1	345 mm	70 mm	ovaal



Economy briefplaatblokkeerder

Blokkeerder ten behoeve van briefplaten om te voorkomen dat post en vuurwerk wordt ingeworpen
 serie: Economy

Artikelnr.

46963

BRIEVENBUSAFDICHTINGEN



Necosteel tochtklep

Tochtwering met borstel ten behoeve van briefplaat, montage binnenzijde
 serie: Necosteel

Artikelnr. materiaal model

41107	RVS	ovaal
41108	RVS	rechthoekig

SYMBOOLPLATEN



Necosteel pictogram rond

Aanduidingsborden
 serie: Necosteel
 materiaal: RVS

Artikelnr. Type uitvoering doorsnede model bevestiging

47391	306 WC	77 mm	rond	zelfklevend
47392	307 man	77 mm	rond	zelfklevend
47393	308 vrouw	77 mm	rond	zelfklevend
47394	309 rolstoel	77 mm	rond	zelfklevend



Necosteel pictogram vierkant

Aanduidingsborden
 serie: Necosteel
 materiaal: RVS

Artikelnr.	Type uitvoering	hoogte	breedte	model	bevestiging
47395	200 man/vrouw	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend
47396	201 man	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend
47397	202 vrouw	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend
47398	203 rolstoel	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend
47399	213 niet roken	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend
47400	214 roken	100 mm	100 mm	vierkant	zelfklevend

Economy pictogram

Gegoten aluminium pictogram zelfklevend

serie: Economy
materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	bevestiging
45392	F-1	man	150 mm	60 mm	zelfklevend
45393	F-1	vrouw	150 mm	60 mm	zelfklevend

SCHUIFDEURKOMMEN

Necosteel schuifdeurkom rond

Schuifdeurkom ten behoeve van kasten en laden

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter
47529	RVS	52/85 mm



Necosteel schuifdeurkom rond

Schuifdeurkom ten behoeve van kasten en laden

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter
47528	RVS	52/84 mm





Necosteel schuifdeurkom ovaal

Schuifdeurkom met diepe greep

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	breedte	model
47530	RVS	120 mm	40 mm	ovaal
47531	RVS	120 mm	40 mm	rechthoekig

DEURBUFFERS




Necosteel deurstopper vierkant

Ter bescherming van deuren en wanden

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	model	uitvoering
41097	RVS	56 mm	vierkant	universeel (vloer- en wandmontage)



Necosteel deurstopper vierkant plat

Ter bescherming van deuren en wanden

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	model	uitvoering
41098	RVS	60 mm	vierkant plat	vloermontage

Deurbuffer

Aluminium gegoten deurbuffer ter bescherming van de deur



Artikelnr.	kleur	lengte	model	uitvoering
IVA0000984	F-1	45 mm	ovaal	vloermontage

Deurbuffer

Aluminium gegoten deurbuffer ter bescherming van de deur

Artikelnr.	kleur	lengte	model	uitvoering
IVA0000983	F-1	45 mm	ovaal	wandmontage

DEURSTOPPERS

Necosteel deurstop bol

RVS deurstop paddestoelmodel

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	uitvoering
47533	RVS	65 mm	met nokken



Necosteel deurstop vloer

RVS deurstop cilindrisch met vloermontage

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	diameter	uitvoering
47534	RVS	30 mm	vloermontage



Necosteel deurstop wand

RVS deurstop cilindrisch met wandmontage

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	diameter	uitvoering
47535	RVS	80 mm	22 mm	wandmontage



DEURBESLAG TOEBEHOREN

**Necosteel stift**

Krukstift voor het monteren van Necosteel deurkrukken

serie: Necosteel

materiaal: staal gegalvaniseerd

Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	uitvoering	ten behoeve van
41032	8 mm	125 mm	54 mm	beide zijden hol	2 gatdelen met puntschroef
41033	8 mm	150 mm	60 mm	beide zijden hol	2 gatdelen met puntschroef

**Necosteel stift brandwerend**

Krukstift voor het monteren van Necosteel deurkrukken

serie: Necosteel

materiaal: staal gegalvaniseerd

Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	uitvoering	ten behoeve van
41093	9 mm	100 mm	40 mm	beide zijden hol	2 gatdelen met puntschroef
41094	9 mm	125 mm	54 mm	beide zijden hol	2 gatdelen met puntschroef

**Economy stift**

Dubbele snelspanstift voor extra dikke deuren

serie: Economy

materiaal: staal gegalvaniseerd

Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	ten behoeve van
43944	8 mm	125 mm	48/62 mm	2 gatdelen met puntschroef

**Economy wisselstift**

Wisselstift met lager en meedraaiende veiligheidsring voor Economy voordeurgarnituren

serie: Economy

materiaal: staal gegalvaniseerd

Artikelnr.	maat	dikte	lengte	deurdikte	uitvoering
42867	M 10	8 mm	100 mm	40 mm	met lager
43946	M 10	8 mm	120 mm	55 mm	met lager

Basic wisselstift

Basic wisselstift ten behoeve van Basic voordeurknoppen behorend bij het veiligheidsvoordeurbeslag

serie: Basic
 materiaal: staal gegalvaniseerd
 uitvoering: rolwisselstift



Artikelnr.	maat	dikte	lengte	deurdikte	ten behoeve van
47245	M 12	8 mm	110 mm	48/62 mm	gatdeelkruk met puntschroef

Basic wisselstift

Toebehoren voor Basic deurkrukken. Wisselstift voor eenzijdige montage gatdeel deurkruk, indien het kruk gat niet aan weerszijden van de deur is doorgeboord

serie: Basic
 materiaal: staal gegalvaniseerd



Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	ten behoeve van
47200	8 mm	60 mm	40 mm	gatdeelkruk met stiftbout

Wisselstift met tuimelaar

Wisselstift met tuimelaar ten behoeve van kruk gatdelen met stiftbout

materiaal: staal gegalvaniseerd



Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	uitvoering
43168	8 mm	68 mm	40 mm	met tuimelaar

Economy wc stift

Losse stift met veer voor WC garnituur

serie: Economy
 materiaal: staal gegalvaniseerd



Artikelnr.	dikte	lengte	deurdikte	ten behoeve van
42921	8 mm	59 mm	40 mm	WC garnituur

Economy vastzetboutjes

Puntboutje voor het monteren van het gatdeel op de schroefstift



Artikelnr.	maat	ten behoeve van
42869	M 6	deurkruk met schroefstift

Puntboutje

Voor monteren van een Economy deurkruk

serie: Economy



Artikelnr.	materiaal	maat
43956	cobalt verzinkt	M 6

Kruk afstelboutje

Afstelboutje om de deurkruk op de juiste deurdikte in te stellen




Artikelnr.	toepassing
42870	voor deurkruk met schroefstift

Economy bouten

Bevestigingsset ten behoeve van Economy veiligheidsbeslag

serie: Economy

materiaal: verzinkt




Artikelnr.	lengte	dikte	deurdikte	verp. aantal	verpakking
43947	60 mm	M 6	50 mm	3 st	set
47229	65 mm	M 6	55 mm	3 st	
43948	70 mm	M 6	60 mm	3 st	set
43949	80 mm	M 6	70 mm	3 st	set
43955	90 mm	M 6	80 mm	3 st	set

Bevestigingsset

Bevestigingsset ten behoeve van Basic veiligheidsbeslag

serie: Basic

materiaal: verzinkt



Artikelnr.	lengte	dikte	deurdikte	verp. aantal
------------	--------	-------	-----------	--------------

47191	70 mm	M 6	48/62 mm	3 st
-------	-------	-----	----------	------

Bevestigingsset

Bevestigingsset ten behoeve van Basic veiligheidsbeslag

serie: Basic



Artikelnr.	materiaal	deurdikte	verp. aantal
------------	-----------	-----------	--------------

47190	verzinkt	33/47 mm	3 st
-------	----------	----------	------

Patentrozetbout compleet

Voor het monteren van beslag.

Messing vernikkeld huls, staal vernikkeld boutje.

Zelfborgend.



Artikelnr.	verp. aantal	dikte	lengte
------------	--------------	-------	--------

44320	100 st	M 4	38 mm
-------	--------	-----	-------

Necosteel patentbout

Bouten voor het monteren van Necosteel deurbeslag

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	dikte	lengte	verp. aantal
------------	-----------	-------	--------	--------------

47540	RVS	M 4	35 mm	1 st
47541	RVS	M 4	40 mm	1 st
47542	RVS	M 4	45 mm	1 st
47543	RVS	M 4	55 mm	1 st
47544	RVS	M 4	65 mm	1 st



Necosteel patenthuls

Busjes voor patentbouten voor het monteren van Necosteel deurbeslag
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	dikte
47545	RVS	M 4



Economy montageset

Montageset voor Economy deurgreep 1-zijdig
serie: Economy

Artikelnr.	deurdikte
45117	40/55 mm



Economy indicatieplaatje WC

Losse rood/wit plaatjes voor WC garnituren
serie: Economy

Artikelnr.	stiftdikte	kleur	uitvoering
42872	8 mm	rood-wit	WC

VEILIGHEIDS GARNITUREN SKG**
Necosteel smalschild garnituur

RVS smalschild SKG** garnituren

serie: Necosteel

certificering: SKG **

uitvoering: verkropt/vastdraaibaar

materiaal: RVS


Artikelnr.	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
41081	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	32 mm	ovaal	1 set
41082	duwer - PC 92	PC 92	250 mm	32 mm	ovaal	1 set

Necosteel smalschild garnituur

RVS smalschild SKG** garnituren

serie: Necosteel

certificering: SKG **

uitvoering: verkropt vastdraaibaar

materiaal: RVS


Artikelnr.	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
41083	PC 72	PC 72	250 mm	32 mm	ovaal	1 pr
41084	PC 92	PC 92	250 mm	32 mm	ovaal	1 pr

Basic veiligheidssmaldeurbeslag 50

Aluminium gegoten veiligheidssmaldeurgarnituren met aluminium klichschild. Tevens geschikt voor renovatie door de gepatenteerde verstelbare nokken.

uitvoering: knop/kruk


certificering: SKG **

serie: Basic

kruk: vastdraaibaar geveerd

politiekeur: PKVW


Artikelnr.	binnen	buiten	lengte	breedte	dikte	wijzend	kleur	materiaal
49838	PC 72	PC 72	245 mm	34 mm	12 mm	links/rechts	F-1	staal
49839	PC 92	PC 92	245 mm	34 mm	12 mm	links/rechts	F-1	staal



Basic veiligheidssmaldeurbeslag 50

Aluminium gegoten veiligheidssmaldeurgarnituren. Tevens geschikt voor renovatie door de gepatenteerde verstelbare nokken.

serie: Basic
 certificering: SKG **
 politiekeur: PKVW
 uitvoering: kruk/kruk
 kruk: vastdraaibaar

Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte	breedte	dikte	wijzend
49840	F-1	PC 72	PC 72	245 mm	34 mm	12 mm	links/rechts
49841	F-1	PC 92	PC 92	245 mm	34 mm	12 mm	links/rechts

VEILIGHEIDS GARNITUREN SKG***



Basic veiligheidsvoordeurbeslag 40

Aluminium veiligheidsbeslag inclusief greep, kruk en bevestigingsmaterialen

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 komokeur: KOMO
 materiaal: aluminium
 verp. aantal: 1 set

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	deurdikte
46901	F-1	greep - PC 55	kruk 1110 - PC 55	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49968	F-1	greep - PC 55	kruk 1110 - PC 55	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46902	F-1	greep - PC 72	kruk 1110 - PC 72	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
46907	F-1	greep - PC 72	kruk 1110 - PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46903	F-1	greep - PC 92	kruk 1110 - PC 92	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49151	F-1	greep - PC 92	kruk 1110 - PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46904	F-1	greep - ergo	kruk 1110 - ergo	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49152	F-1	greep - ergo	kruk 1110 - ergo	250 mm	50(40) mm	48/62 mm



Basic veiligheidsvoordeurbeslag 30

Aluminium veiligheidsbeslag inclusief greep, kruk en bevestigingsmaterialen

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 komokeur: KOMO
 materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	deurdikte
46897	F-1	greep - PC 55	kruk 1010 - PC 55	250 mm	50(40) mm	33/47 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	deurdikte
46898	F-1	greep - PC 72	kruk 1010 - PC 72	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
46906	F-1	greep - PC 72	kruk 1010 - PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46899	F-1	greep - PC 92	kruk 1010 - PC 92	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49149	F-1	greep - PC 92	kruk 1010 - PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46900	F-1	greep - ergo	kruk 1010 - ergo	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49150	F-1	greep - ergo	kruk 1010 - ergo	250 mm	50(40) mm	48/62 mm

Basic veiligheidsbeslag 45

Basic aluminium gegoten veiligheidsvoordeurbeslag

serie: Basic
uitvoering: knop/kruk
certificering: SKG ***
politiekeur: PKVW



Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte	breedte	deurdikte
50022	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50(40) mm	38/47 mm
50023	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	38/47 mm
50024	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
50025	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	38/47 mm
50026	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm

Basic veiligheidsvoordeurbeslag 20

Aluminium veiligheidsbeslag inclusief greep, kruk en bevestigingsmaterialen.

serie: Basic
certificering: SKG ***
politiekeur: PKVW
komokeur: KOMO
materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	deurdikte
46893	F-1	greep - PC 55	kruk 1010 - PC 55	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
46894	F-1	greep - PC 72	kruk 1010 PC 72	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
46905	F-1	greep - PC 72	kruk 1010 - PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46895	F-1	greep - PC 92	kruk 1010 - PC 92	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49147	F-1	greep - PC 92	kruk 1010 - PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm
46896	F-1	greep - ergo	kruk 1010 - ergo	250 mm	50(40) mm	33/47 mm
49148	F-1	greep - ergo	kruk 1010 - ergo	250 mm	50(40) mm	48/62 mm

VEILIGHEIDS ROZETTEN SKG***

**Necosteel veiligheidsrozet vierkant**

Voor het afwerken van krukgaten

serie: Necosteel

certificering: SKG ***

materiaal: RVS

Artikelnr.	uitvoering	hoogte	breedte	model	verp. aantal
41101	PC	52 mm	52 mm	vierkant	1 pr

**Necosteel veiligheidsrozet PC**

Voor het afwerken van PC gaten

serie: Necosteel

certificering: SKG ***

materiaal: RVS

Artikelnr.	buiten	binnen	diameter	uitvoering	model	verp. aantal
47495	PC	PC	52 mm		rond	1 pr
47496	PC	PC	52 mm	verdekt	rond	1 pr
47497	blind	PC	52 mm		rond	1 pr

**Necosteel veiligheidsschuifrozet**

Cilinderrozet met blinde bevestiging

serie: Necosteel

certificering: SKG ***

materiaal: RVS

Artikelnr.	uitvoering	hoogte	breedte	dikte	model	verp. aantal
47498	PC	65 mm	30 mm	10 mm	ovaal	1 st

Economy veiligheidsrozet vierkant

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG***

serie: Economy

certificering: SKG ***

materiaal: gegoten aluminium



Artikelnr.	kleur	uitvoering	hoogte	breedte	model	verp. aantal
49216	F-1	PC	51 mm	51 mm	vierkant	1 pr

Economy veiligheidsrozet

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG***

serie: Economy

certificering: SKG ***

politiekeur: PKVW

komokeur: KOMO



Artikelnr.	kleur	uitvoering	lengte	breedte	model	verp. aantal
43914	F-1	PC	120 mm	40 mm	ovaal	1 pr
43915	F-1	met penslotgat	120 mm	40 mm	ovaal	1 pr

Economy veiligheidsrozet

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG***

serie: Economy

certificering: SKG ***

politiekeur: PKVW

komokeur: KOMO

materiaal: gegoten aluminium



Artikelnr.	kleur	uitvoering	diameter	model	verp. aantal
43804	F-1	PC	51 mm	rond	1 pr

VEILIGHEIDS KORTSCHILDEN SKG***

**Economy veiligheidskortschild**

Gegoten aluminium veiligheidsschild

serie: Economy
certificering: SKG ***
politiekeur: PKVW
komokeur: KOMO
materiaal: gegoten aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	model	verp. aantal
43585	F-1	blind	PC 55	190 mm	50 (42) mm	ovaal	1 pr
43586	F-1	blind	PC 72	190 mm	50 (42) mm	ovaal	1 pr
43587	F-1	PC 55	PC 55	190 mm	50 (42) mm	ovaal	1 pr
43588	F-1	PC 72	PC 72	190 mm	50 (42) mm	ovaal	1 pr
43589	F-1	PC 72 ergo	PC 72 ergo	190 mm	50 (42) mm	ovaal	1 pr

**Economy kortschild veiligheidsvoordeurbeslag**

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk.

materiaal: 1 set
certificering: SKG ***
serie: Economy
komokeur: KOMO
politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	model	wijzend
43584	F-1	duwer - ergo	ergo	190 mm	50(42) mm	ovaal	rechts
43951	F-1	duwer - ergo	ergo	190 mm	50(42) mm	ovaal	links
43582	F-1	duwer - PC 55	PC 55	190 mm	50(42) mm	ovaal	rechts
43583	F-1	duwer - PC 72	PC 72	190 mm	50(42) mm	ovaal	rechts
43943	F-1	duwer - PC 55	PC 55	190 mm	50(42) mm	ovaal	links
43950	F-1	duwer - PC 72	PC 72	190 mm	50(42) mm	ovaal	links

VEILIGHEIDS LANGSCHILDEN

Basic veiligheidsbinnenschild 20/30

Basic aluminium veiligheidsschild

serie: Basic

materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
47184	F-1	geheel blind	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47348	F-1	krukgat - PC 55	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47347	F-1	krukgat - PC 72	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47349	F-1	krukgat - PC 92	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47183	F-1	krukgat - blind	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47181	F-1	zonder krukgat - PC 55	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47180	F-1	zonder krukgat - PC 72	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st
47182	F-1	zonder krukgat - PC 92	250 mm	40 mm	rechte hoek	1 st

Basic veiligheidsbinnenschild 40

Basic aluminium veiligheidsschild

serie: Basic

materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
47189	F-1	geheel blind	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47351	F-1	krukgat - PC 55	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47350	F-1	krukgat - PC 72	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47352	F-1	krukgat - PC 92	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47188	F-1	krukgat - blind	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47186	F-1	zonder krukgat - PC 55	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47185	F-1	zonder krukgat - PC 72	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47187	F-1	zonder krukgat - PC 92	250 mm	40 mm	ovaal	1 st

VEILIGHEIDS LANGSCHILDEN SKG***

**Economy veiligheidslangschild**

Gegoten aluminium veiligheidsschild

serie: Economy
certificering: SKG ***
politiekeur: PKVW
materiaal: gegoten aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten model (binnen)	verp. aantal
43992	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
43993	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
46474	F-1	ergo	ergo	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
46874	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
43990	F-1	ergo	ergo	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
46872	F-1	blind	PC 72	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr
46873	F-1	geheel blind	PC 72	250 mm	50 (42) mm ovaal	1 pr

**Economy veiligheidslangschild ZF 250**

Gegoten aluminium veiligheidsschild

serie: Economy
certificering: SKG ***
politiekeur: PKVW
uitvoering: met cilinderkernbeveiliging
materiaal: gegoten aluminium

Artikelnr.	kleur	binnen	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
43917	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50 mm	ovaal	1 pr
43916	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50 mm	ovaal	1 pr
46473	F-1	ergo	ergo	250 mm	50 mm	ovaal	1 pr

Economy langschild veiligheidsvoordeurbeslag

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgriep exclusief deurkruk.

serie: Economy
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 komokeur: KOMO
 model: met duwer
 materiaal: gegoten aluminium



Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	wijzend
46476	F-1	duwer - ergo	ergo	250 mm	50(42) mm	links
46477	F-1	duwer - ergo	ergo	250 mm	50(42) mm	rechts
43985	F-1	duwer - PC 55	PC 55	250 mm	50(42) mm	links
43989	F-1	duwer - PC 55	PC 55	250 mm	50(42) mm	rechts
43984	F-1	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	50(42) mm	links
43988	F-1	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	50(42) mm	rechts
46876	F-1	duwer - PC 92	PC 92	250 mm	50(42) mm	links
46875	F-1	duwer - PC 92	PC 92	250 mm	50(42) mm	rechts

Economy langschild veiligheidsvoordeurbeslag zf 250

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren met kerntrekbeveiliging compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgriep exclusief deurkruk.

serie: Economy
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 komokeur: KOMO
 model: met duwer
 uitvoering: met cilinderkernbeveiliging
 materiaal: gegoten aluminium



Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	wijzend
46475	F-1	duwer - ergo	ergo	250 mm	50(42) mm	rechts
46492	F-1	duwer - ergo	ergo	250 mm	50(42) mm	links
43953	F-1	duwer - PC 55	PC 55	250 mm	50(42) mm	links
43920	F-1	duwer - PC 55	PC 55	250 mm	50(42) mm	rechts
43952	F-1	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	50(42) mm	links
43919	F-1	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	50(42) mm	rechts



Basic veiligheidslangschilden 40

Basic aluminium veiligheidslangschilden

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	deurdikte	model	verp. aantal
46916	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	ovaal	1 pr
46917	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	ovaal	1 pr
46922	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	ovaal	1 pr
46918	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	ovaal	1 pr
49157	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	ovaal	1 pr
46919	F-1	ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	ovaal	1 pr
49158	F-1	ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	ovaal	1 pr



Basic veiligheidslangschilden 20

Basic aluminium veiligheidslangschilden

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	deurdikte	model	verp. aantal
46908	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50 (40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
46909	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50 (40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
46920	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50 (40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr
46910	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50 (40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
49153	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50 (40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr
46911	F-1	ergo	ergo	250 mm	50 (40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
49154	F-1	ergo	ergo	250 mm	50 (40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr



Basic veiligheidslangschilden 30

Basic aluminium veiligheidslangschilden

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 politiekeur: PKVW
 materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	binnen	lengte	breedte	deurdikte	model	verp. aantal
46912	F-1	PC 55	PC 55	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
46913	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
46921	F-1	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr
46914	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
49155	F-1	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr
46915	F-1	ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	33/47 mm	rechte hoek	1 pr
49156	F-1	ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	48/62 mm	rechte hoek	1 pr

Basic veiligheidsschild 30

Los Basic aluminium veiligheidslangschild

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
47174	F-1	geheel blind	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47342	F-1	kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47341	F-1	kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47343	F-1	kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47173	F-1	kruk gat - blind	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47171	F-1	zonder kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47170	F-1	zonder kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47172	F-1	zonder kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st

Basic veiligheidsschild 40

Los Basic aluminium veiligheidslangschild

serie: Basic
 certificering: SKG ***
 materiaal: aluminium



Artikelnr.	kleur	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
47179	F-1	geheel blind	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47345	F-1	kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47344	F-1	kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47346	F-1	kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47178	F-1	kruk gat - blind	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47176	F-1	zonder kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	ovaal	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
47175	F-1	zonder kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47177	F-1	zonder kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	ovaal	1 st


Basic veiligheidsschild 20

Los Basic aluminium gegoten veiligheidslangschild

serie: Basic
certificering: SKG ***
materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
47169	F-1	geheel blind	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47339	F-1	kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47338	F-1	kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47340	F-1	kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47168	F-1	kruk gat - blind	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47166	F-1	zonder kruk gat - PC 55	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47165	F-1	zonder kruk gat - PC 72	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st
47167	F-1	zonder kruk gat - PC 92	250 mm	50 mm	rechte hoek	1 st


Necosteel los veiligheidsbuitenschild

Los buitenschild voor Necosteel SKG *** garnituren

serie: Necosteel
certificering: SKG ***
materiaal: RVS

Artikelnr.	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
47487	duwer - blind	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47488	kruk gat - blind	250 mm	50 mm	ovaal	1 st
47489	geheel blind	250 mm	50 mm	ovaal	1 st

Necosteel los binnenschild

Losse binnenschilden voor SKG *** garnituren

serie: Necosteel

uitvoering: standaard

materiaal: RVS



Artikelnr.	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
47490	PC 55	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47491	PC 72	250 mm	40 mm	ovaal	1 st
47492	PC 92	250 mm	40 mm	ovaal	1 st

Necosteel veiligheidsgarnituur

RVS veiligheidsschilden SKG ***

serie: Necosteel

certificering: SKG ***

uitvoering: doorgaand

materiaal: RVS



Artikelnr.	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	model	verp. aantal
47484	PC 55	PC 55	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47485	PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47486	PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47494	ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set

VEILIGHEIDS SMALSCHILDEN SKG****Necosteel smalschild garnituur**

RVS smalschild SKG** garnituren

serie: Necosteel

certificering: SKG **

uitvoering: doorgaand

materiaal: RVS



Artikelnr.	buiten	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
41085	PC 72	PC 72	250 mm	32 mm	ovaal	1 set
41086	PC 92	PC 92	250 mm	32 mm	ovaal	1 set



Necosteel smalschild

Los buitenschild voor SKG ** garnituren

serie: Necosteel

certificering: SKG **

materiaal: RVS

Artikelnr.	buiten	lengte	breedte	model	verp. aantal
41088	blind	250 mm	32 mm	ovaal	1 st
41089	geheel blind	250 mm	32 mm	ovaal	1 st
41090	blind met duwer	250 mm	32 mm	ovaal	1 st



Necosteel smalschild

Los binnenschild voor SKG *** garnituren

serie: Necosteel

certificering: SKG **

materiaal: RVS

Artikelnr.	binnen	lengte	breedte	model	verp. aantal
41087	PC 72	250 mm	32 mm	ovaal	1 st
41109	PC 92	250 mm	32 mm	ovaal	1 st

VEILIGHEIDS GREEPSCHILDEN SKG***



Necosteel veiligheidsgarnituur

RVS voordeur garnituren SKG***

serie: Necosteel

certificering: SKG***

materiaal: RVS

Artikelnr.	buiten	binnen	lengte	breedte buiten (binnen)	model	verp. aantal
47481	duwer - PC 55	PC 55	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47482	duwer - PC 72	PC 72	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47483	duwer - PC 92	PC 92	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set
47493	duwer - ergo	ergo	250 mm	50(40) mm	ovaal	1 set

VEILIGHEIDS KIERSTANDHOUDER SKGV

Necosteel Kierstandhouder

Voorkomt dat de voordeur, of andere naar binnen draaiende delen, met geweld geforceerd kan worden. Eenvoudige plaatsing zonder demontage van de kierstandhouder

serie: Necosteel
materiaal: RVS
uitvoering: voor naar binnen draaiende deuren
inclusief: bevestigingsmateriaal en montage-instructie



Artikelnr.	hoogte	breedte	model	certificering	politiekeur
50619	30 mm	265 mm	curve	SKG-KE 573	PKVW

SCHUIFDEURBESLAG, SET

**Schuifdeurbeslag set 40 3000**

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Systeem met instelbare geleiderollen, zowel binnen als buiten toepasbaar. Stille en lichte loop door nylon wielen met zelfsmerende assen.

set: 1
materiaal: staal
max gewicht: 40 kg
deurdikte: 2,5 cm

Artikelnr.	lengte	max deurbreedte	inhoud
41340	185 cm	95 cm	1 x rail 185 cm - 2 x rol 40/11 - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK

**Schuifdeurbeslag super set 40**

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Systeem met instelbare geleiderollen, zowel binnen als buiten toepasbaar. Stille en lichte loop door nylon wielen met zelfsmerende assen.

set: 2
materiaal: staal
max gewicht: 60 kg
deurdikte: 2,5 cm

Artikelnr.	Type	lengte	max deurbreedte	inhoud
41341	3005	185 cm	95 cm	1 x rail 185 cm - 2 x rol 40/31 - 2 x plaat + stop - 1 x geleider 14 - 1 x kom SK2006SK
41342	3010	230 cm	120 cm	1 x rail 320 cm - 2 x rol 40/31 - 2 x plaat + stop - 1 x geleider 14 - 1 x kom SK2006SK

**Schuifdeurbeslag monoral**

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Enkel schuifdeursysteem voor kastdeuren. Doormiddel van unieke verwisselbare kunststof blokjes is het beslag geschikt voor variabele deurdikte. Eenvoudige bevestiging direct aan de muur of tegen het plafond.

set: 3
materiaal: aluminium
max gewicht: 40 kg
deurdikte: 1,9 tot 4 cm

Artikelnr.	Type	lengte	max deurbreedte	inhoud
41343	3015	200 cm	110 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol RAL40TD - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	lengte	max deurbreedte	inhoud
41344	3020	300 cm	160 cm	1 x rail 300 cm - 2 x rol RAL40TD - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK

Schuifdeurbeslag duoral

Een complete set schuifdeurbeslag voor 2 deuren. dubbel schuifdeursysteem voor kastdeuren. Doormiddel van unieke verwisselbare kunststof blokjes is het beslag geschikt voor variabele deurdikte. Eenvoudige bevestiging direct aan de muur of tegen het plafond.

set: 4
materiaal: aluminium
max gewicht: 40 kg
deurdikte: 1,9 tot 4 cm



Artikelnr.	Type	lengte	max deurbreedte	inhoud
41345	3025	200 cm	110 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol RAL40TD - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK
41346	3030	300 cm	160 cm	1 x rail 300 cm - 2 x rol RAL40TD - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK

Schuifdeurbeslag olympic

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Een robuust en spelingvrij ssschuifdeursysteem zowel horizontaal als verticaal te gebruiken. Compacte inbouw maten. Zeer solide uitvoering. Tevens geschikt voor industriële toepassingen.

set: 7
materiaal: staal
max gewicht: 50 kg
deurdikte: 2,5 cm



Artikelnr.	Type	lengte	deurbreedte	inhoud
41349	3045	150 cm	74 tot 91 cm	1 x rail 150 cm - 2 x steun wand - 2 x steun plafond - 2 x plaat + stop - 1 x geleider - 2 x bout voor montage
41350	3050	170 cm	91 tot 105 cm	1 x rail 170 cm - 2 x steun wand - 2 x steun plafond - 2 x plaat + stop - 1 x geleider - 2 x bout voor montage



Schuifdeurbeslag roller 55 3055

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Een schuifdeursysteem voor wandkasten. Eenvoudige verticale afstelling dankzij instelbare onderloopwieljes.

set: 8
materiaal: aluminium/PVC
max gewicht: 55 kg
deurdikte: 2,2 cm

Artikelnr.	lengte	max deurbreedte	inhoud
41351	200 cm	110 cm	1 x rail 200 cm - 2 x onderrol - 2 x geleider



Schuifdeurbeslag ultralux 40

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Modulair systeem met instelbare looprollen aan de bovenkant van het paneel en voorzien van een instelbare eindstop voor open- en dichtstand.

set: 15
materiaal: aluminium
max gewicht: 40 kg
deurdikte max: 4 cm

Artikelnr.	Type	lengte	deurbreedte	inhoud
50250	3032	150 cm	80 tot 110 cm	1 x rail 150 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 11
50251	3033	200 cm	80 tot 110 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 11



Schuifdeurbeslag ultralux 80

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Modulair systeem met instelbare looprollen aan de bovenkant van het paneel en voorzien van een instelbare eindstop voor open- en dichtstand.

set: 16
materiaal: aluminium
max gewicht: 80 kg
deurdikte max: 4 cm

Artikelnr.	Type	lengte	deurbreedte	inhoud
50252	3038	200 cm	80 tot 160 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14
50253	3039	300 cm	80 tot 160 cm	1 x rail 300 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14

Schuifdeurbeslag ultralux 120

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Modulair systeem met instelbare looprollen aan de bovenkant van het paneel en voorzien van een instelbare eindstop voor open- en dichtstand.

set: 17
materiaal: aluminium
max gewicht: 120 kg
deurdikte max: 4 cm




Artikelnr.	Type	lengte	deurbreedte	inhoud
50254	3043	200 cm	80 tot 160 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14
50255	3044	300 cm	80 tot 160 cm	1 x rail 300 cm - 2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14

Schuifdeurbeslag alux 3000 3040

Een complete set schuifdeurbeslag voor 1 deur. Een exclusief en stil schuifdeursysteem met eenvoudige montage van de instelbare looprollen aan de bovenkant van het paneel en voorzien van een instelbare eindstop voor open- en dichtstand.

set: 6
materiaal: aluminium
max gewicht: 120 kg
deurdikte: 4 cm



Artikelnr.	lengte	max deurbreedte	inhoud
41348	200 cm	110 cm	1 x rail 200 cm - 2 x rol 3020 - 2 x plaat 3020P - 2 x snapper 3007 - 1 x geleider 14

SCHUIFDEURRAIL TOEBEHOREN

Schuifdeurbeslag uitbreidingsset

Uitbreidingsset voor het plaatsen van extra deuren aan Ivana schuifdeurbeslag



Artikelnr.	Type	behorend bij set	max gewicht	inhoud
41352	40/11	1	40 kg	2 x rol 40/11 - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK
41353	40/31	2	60 kg	2 x rol 40/31 - 2 x plaat + stop - 1 x geleider 14 - 1 x kom SK2006SK
41354	40 TD	3/4	40 kg	2 x rol RAL40TD - 1 x geleider 11 - 1 x kom SK2006SK
41355	Alux 1000	5	80 kg	2 x rol 1020 - 2 x plaat 1020P - 2 x snapper 1007 - 1 x geleider 14

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	behorend bij set	max gewicht	inhoud
41356	Alux 3000	6	120 kg	2 x rol 3020 - 2 x plaat 3020P - 2 x snapper 3007 - 1 x geleider 14
41357	Roller 55	8	55 kg	2 x onderrol - 2 x geleider
50256	Ultralux 40	15	40 kg	2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 11
50257	Ultralux 80	16	80 kg	2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14
50258	Ultralux 120	17	120 kg	2 x rol - 2 x montageplaat - 2 x buffer - 1 x geleider 14

HEFSCHUIFDEURBESLAG



Necosteel hef-schuifdeurbeslag

Garnituur voor hef/schuifdeuren met lange greep

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	binnen	model
47536	RVS	blind	recht
47537	RVS	PC 69	recht

GARDEROBEPROFIELEN

Necosteel garderobestang FR1135


Garderobestang inclusief wandsteunen
 serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	lengte	uitvoering
47388	RVS	1000 mm	inclusief wandrozet

Garderobe roede

Losse roede



Artikelnr.	kleur
45189	F-1
42421	F-2

GARDEROBEBUIS STEUNEN

Eindsteun

Eindsteun voor garderobe roede

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000959	F-1	aluminium

**Steun in de dag**

Steunen ten behoeve van garderobe roede

Artikelnr.	kleur	materiaal	model
IVA0000960	F-1	aluminium	open
IVA0000961	F-1	aluminium	dicht



KLEDINGHANGERS

**Necosteel kledinghaak**

Voor het ophangen van kleding
serie: Necosteel

Artikelnr.	lengte	materiaal	uitvoering
47389	460 mm	RVS	zwaar model
47390	460 mm	RVS	draaibaar

MEUBELKNOPPEN

Economy meubelknop

Gegoten aluminium knop met draadeind
serie: Economy



Artikelnr.	kleur	diameter	model
43691	F-1	30 mm	bol
43692	F-1	40 mm	bol

Meubelknop

Aluminium meubel knop



Artikelnr.	kleur	doorsnede	model
47073	F-1	30 mm	rond
47074	F-1	35 mm	rond
47075	F-1	40 mm	rond

MEUBELGREPEN

Greep

Aluminium meubelgreep



Artikelnr.	kleur	asgat	model
47121	F-1	96 mm	recht
47120	F-1	128 mm	recht
47119	F-1	160 mm	recht

Greep

Aluminium meubelgreep



Artikelnr.	kleur	asgat	model
47118	F-1	96 mm	boog
47117	F-1	128 mm	boog
47116	F-1	160 mm	boog

LEUNINGHOUDERS

Leuninghouder

Gegoten aluminium houder voor het monteren van trapleuningen



Artikelnr.	kleur	lengte	model	bevestiging
IVA0000962	F-1	65 mm	hol	opschroefbaar
IVA0000963	F-1	65 mm	hol	M 8
IVA0000964	F-1	65 mm	vlak	opschroefbaar
IVA0000965	F-1	65 mm	vlak	M 8

Leuninghouder

Aluminium profiel houder voor het monteren van trapleuningen



Artikelnr.	kleur	lengte	model	bevestiging
47112	F-1	75 mm	vlakzadel	opschroefbaar
47113	F-1	75 mm	vlakzadel	gat voor stokschroef
47114	F-1	75 mm	holzadel	opschroefbaar
47115	F-1	75 mm	holzadel	gat voor stokschroef

leuninghouder

Aluminium profiel houder voor het monteren van trapleuningen



Artikelnr.	kleur	lengte	model	bevestiging
IVA0000966	F-1	65 mm	vlak	opschroefbaar
IVA0000967	F-1	65 mm	vlak	stokschroef
IVA0000968	F-1	65 mm	hol	opschroefbaar
IVA0000969	F-1	65 mm	hol	stokschroef

Necosteel leuninghouder

RVS houder voor het monteren van trapleuningen
serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	model	bevestiging
47360	RVS	holzadel	met taggat
47361	RVS	vlakzadel	met taggat
47362	RVS	holzadel	opschroevend

Verstelbare afstandhouder

Toebehoren voor leuningdragers



Artikelnr.	lengte	materiaal	oppervlakte bescherming
IVA0000970	44-56 mm	aluminium	mat geanodiseerd
IVA0000971	55-76 mm	aluminium	mat geanodiseerd

KAPSTOKGARNITUREN

Kapstokrekje

Aluminium kapstokrek



Artikelnr.	kleur	model	lengte
47122	F-1	3 haken	215 mm
47123	F-1	5 haken	375 mm

HOED- EN JASHAKEN

Necosteel hoed-jashaak 2000

Standaard haak met twee schroefgaten

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model
47378	RVS	basic	lang

Necosteel hoed-jashaak luxe

Luxe haak blind verschroeft

serie: Necosteel



Artikelnr.	Type materiaal	uitvoering	model
47376	1000 RVS	luxe	lang
47377	1100 RVS	luxe	kort

Hoed- en jashaak enkel

Aluminium hoed- en jashaak



Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000951	F-1	aluminium

Hoed en jashaak enkel

Aluminium hoed- en jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000953	F-1	aluminium

**Hoed- en jashaak dubbel**

Aluminium hoed- en jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000952	F-1	aluminium

**Hoed- en jashaak dubbel**

Aluminium hoed- en jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000950	F-1	aluminium

**JASHAKEN****Necosteel hoed-jashaak 2100**

Standaard haak met twee schroefgaten

serie: Necosteel


Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model
47379	RVS	basic	kort

**Necosteel jashaak**

Cilindrische jashaak blind verschroeft

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	diameter	uitvoering	model
47381	RVS	35 mm	16 mm	met pen	cilinder



wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	materiaal	lengte	diameter	uitvoering	model
47382	RVS	60 mm	20 mm	met pen	cilinder

**Jashaak enkel**

Aluminium jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000956	F-1	aluminium

**Jashaak enkel**

Aluminium jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000955	F-1	aluminium

**Jashaak dubbel**

Aluminium jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000949	F-1	gegoten aluminium

**Jashaak dubbel**

Aluminium jashaak

Artikelnr.	kleur	materiaal
IVA0000954	F-1	aluminium

HANDDOEKHAKEN

Necosteel kleding/handdoekhaak

Voor het ophangen van keuken/badkamer textiel
 serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	uitvoering	model
47380	RVS	met pen	rechtbuis

Handdoekhaak

Aluminium handdoekhaak

Artikelnr.	materiaal
IVA0000957	aluminium

**Handdoekhaak**

Aluminium handdoekhaak

Artikelnr.	oppervlakte bescherming
IVA0000958	vernikkeld



HANDDOEKREKJES

Necosteel hakenrekje FR1132

Voor gebruik in keukens en badkamers
 serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal	lengte	uitvoering
47383	RVS	250 mm	3 haken
47384	RVS	450 mm	5 haken



Necosteel handdoekstang

Voor gebruik in keukens en badkamers

serie: Necosteel

Artikelnr.	Type	materiaal	lengte
47385	KU20-300	RVS	300 mm
47386	KU20-400	RVS	400 mm
47387	KU20-500	RVS	500 mm

TOILET ACCESSOIRES

Necosteel toiletborstel PZ12

Voor het schoonmaken van het toilet

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering
47369	RVS	geheel vrijstaand

**Necosteel toiletrolhouder zonder klep KU01**

Voor het ophangen van toilettrollen

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering
47366	RVS	zonder klep

**Necosteel toiletrolhouder met klep KU10**

Voor het ophangen van toilettrollen

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	uitvoering
47365	RVS	met klep

**Necosteel reserve toiletrolhouder**

Reserverol houder

serie: Necosteel

Artikelnr.	Type	materiaal	ten behoeve van
47367	KU03	RVS	1 rol
47368	KU70	RVS	3 rollen





Necosteel wandmontage toiletborstelhouder

Toebehoren toiletborstelhouder

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	ten behoeve van
48199	RVS	toiletborstelhouder

SANITAIR ACCESSOIRES



Necosteel zeephouder KU-05-13

Houder voor vaste zeep

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	model
47370	RVS	geperforeerd



Necosteel tandenborstelhouder beker

Losse beker voor tandenborstels

serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal
47373	RVS



Necosteel spiegelhouders

Voor het monteren van spiegels

serie: Necosteel

Artikelnr.	Type	materiaal	lengte	doorsnede
47374	FR1120A	RVS	25 mm	20 mm
47375	FR1120B	RVS	20 mm	16 mm

Necosteel zeepdispencer RVS CC21D

Houder voor vloeibare zeep

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal
------------	-----------

47371	RVS
-------	-----

Necosteel zeepdispencer RVS/GLAS CC01D

Houder voor vloeibare zeep

serie: Necosteel



Artikelnr.	materiaal
------------	-----------

47372	RVS en glas
-------	-------------

DOORVALBEVEILIGING, ALUMINIUM

**Doorvalbeveiliging buis**

Stang ten behoeve van doorvalbeveiliging.

Artikelnr.	kleur	lengte	verp. aantal
48821	F-1	1100 mm	1 st
49672	RAL 9010	1100 mm	1 st
50060	F-1	3000 mm	1 st
50061	RAL 9010	3000 mm	1 st

**Doorvalbeveiliging steunen**

Steunen op de dag ten behoeve van doorvalbeveiliging.
Inclusief bevestigings materiaal.

Artikelnr.	kleur	steunen	verp. aantal
48825	F-1	op de dag	2 st
49674	RAL 9010	op de dag	2 st

**Doorvalbeveiliging steunen**

Steunen in de dag ten behoeve van doorvalbeveiliging.
Inclusief bevestigings materiaal.

Artikelnr.	kleur	steunen	verp. aantal
49676	F-1	in de dag	2 st
49673	RAL 9010	in de dag	2 st

**Doorvalbeveiliging middensteun**

Middensteun ten behoeve van de doorvalbeveiliging.
Inclusief bevestigings materiaal.

Artikelnr.	kleur	verp. aantal
49671	F-1	1 st

Doorvalbeiliging middensteun

Middensteun ten behoeve van de doorvalbeveiliging.
Inclusief bevestigings materiaal.



Artikelnr.	kleur	verp. aantal
49675	RAL 9010	1 st

TOCHTPROFIELEN

**Inbouw tochtstrip**

Aluminium inbouw tochtprofiel. Voor het tochtvrij afmonteren van zowel naar binnen als naar buiten draaiende ramen en deuren. De strips zijn voorzien van schroef en spijkergaten maar kunnen tevens met een nietmachine bevestigd worden.

materiaal: aluminium

Artikelnr.	Type	lengte	kleur	verp. aantal
IVA0000219	AIB-4G	210 cm	naturel	1 st
IVA0000220	AIB-4G	220 cm	naturel	1 st
IVA0000221	ANB-A514	500 cm		
IVA0000900	AIB-4G	230 cm	naturel	1 st
IVA0001055	AIB-4G	240 cm	naturel	1 st
IVA0000222	AIB-4G	300 cm	naturel	1 st

SCHOEPENROOSTERS

Schoepenrooster

Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

oppervlakte bescherming: geborsteld
uitvoering: omgezette rand



Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000976	RVS	155 mm	155 mm	1 st
IVA000977	RVS	195 mm	195 mm	1 st
IVA000978	RVS	245 mm	195 mm	1 st

Schoepenrooster

Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

materiaal: aluminium
uitvoering: omgezette rand



Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000908	RAL 9010	130 mm	90 mm	1 st
IVA000910	RAL 9010	150 mm	215 mm	1 st
IVA000940	RAL 9010	155 mm	155 mm	1 st
IVA000912	RAL 9010	180 mm	90 mm	1 st
IVA000945	RAL 9010	195 mm	195 mm	1 st
IVA000915	RAL 9010	195 mm	245 mm	1 st
IVA000917	RAL 9010	215 mm	150 mm	1 st
IVA000950	RAL 9010	245 mm	195 mm	1 st
IVA000919	RAL 9010	300 mm	90 mm	1 st
IVA000921	RAL 9010	370 mm	40 mm	1 st
IVA000923	RAL 9010	495 mm	90 mm	1 st

Schoepenrooster

Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

materiaal: aluminium
uitvoering: omgezette rand



Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000907	brut	130 mm	90 mm	1 st
IVA000909	brut	150 mm	215 mm	1 st
IVA000939	brut	155 mm	155 mm	1 st
IVA000911	brut	180 mm	90 mm	1 st
IVA000914	brut	195 mm	245 mm	1 st
IVA000944	brut	195 mm	195 mm	1 st
IVA000916	brut	215 mm	150 mm	1 st
IVA000949	brut	245 mm	195 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000918	brut	300 mm	90 mm	1 st
IVA000920	brut	370 mm	40 mm	1 st
IVA000922	brut	495 mm	90 mm	1 st



Schoepenrooster

Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

materiaal: aluminium

uitvoering: omgezette rand

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000941	RAL 7016	155 mm	155 mm	1 st
IVA000913	RAL 7016	180 mm	90 mm	1 st
IVA000946	RAL 7016	195 mm	195 mm	1 st
IVA000951	RAL 7016	245 mm	195 mm	1 st
IVA000924	RAL 7016	495 mm	90 mm	1 st



Schoepenrooster

Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

materiaal: aluminium

uitvoering: grote schoepen

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000900	brut	250 mm	200 mm	1 st
IVA000901	brut	250 mm	300 mm	1 st
IVA000902	brut	250 mm	350 mm	1 st
IVA000903	brut	250 mm	400 mm	1 st
IVA000904	brut	500 mm	200 mm	1 st
IVA000905	brut	500 mm	300 mm	1 st
IVA000906	brut	500 mm	400 mm	1 st

SCHUIFROOSTERS



Schuifrooster

Afsluitbaar rooster voor handmatig regelbare lucht toe- en afvoer.

materiaal: aluminium

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000925	RAL 9010	155 mm	155 mm	1 st
IVA000926	RAL 9010	195 mm	195 mm	1 st
IVA000927	RAL 9010	245 mm	195 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000929	RAL 9010	370 mm	40 mm	1 st
IVA000930	RAL 9010	500 mm	90 mm	1 st
IVA000928	brut	370 mm	40 mm	1 st

Schuifrooster

Afsluitbaar rooster voor handmatig regelbare lucht toe- en afvoer.

materiaal: ABS


Artikelnr.	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000987	wit	160 mm	160 mm	1 st
IVA000992	wit	200 mm	200 mm	1 st
IVA001001	wit	250 mm	250 mm	1 st
IVA001002	wit	370 mm	40 mm	1 st

Schuifrooster

Afsluitbaar rooster voor handmatig regelbare lucht toe- en afvoer.

oppervlakte bescherming: geborsteld


Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000972	RVS	260 mm	90 mm	1 st
IVA000973	RVS	260 mm	165 mm	1 st
IVA000974	RVS	260 mm	240 mm	1 st

VENTILATIESTRIPPEN

Ventilatiestrip, aluminium

Lucht toe- en afvoer in vele toepassingsgebieden zoals ventilatie voor (keuken)inbouwapparatuur, radiatorombouw, deuren etc.

materiaal: aluminium


Artikelnr.	kleur	lengte	breedte	oppervlakte bescherming	verp. aantal
IVA000931		400 mm	60 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000932	RAL 9010	400 mm	60 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000933		500 mm	60 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000934	RAL 9010	500 mm	60 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000935		400 mm	80 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000936	RAL 9010	400 mm	80 mm	blank geanodiseerd	1 st
IVA000937		500 mm	80 mm	blank geanodiseerd	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	lengte	breedte	oppervlakte bescherming	verp. aantal
IVA000938	RAL 9010	500 mm	80 mm		1 st

LAMELLENROOSTERS

**Lamellenrooster**

Roosters voor lucht toe- en afvoer in vele toepassingsgebieden.

materiaal:	aluminium
oppervlakte bescherming:	blank geanodiseerd
uitvoering:	inbouw

Artikelnr.	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000942	150 mm	150 mm	1 st
IVA000947	200 mm	200 mm	1 st
IVA000952	250 mm	250 mm	1 st

OVERDRUKROOSTERS

**Overdrukrooster**

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

oppervlakte bescherming:	geborsteld
uitvoering:	schuine kap en klep

Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	aansluiting	verp. aantal
IVA000960	RVS	137 mm	137 mm	100 mm	1 st
IVA000961	RVS	167 mm	167 mm	125 mm	1 st

Overdrukrooster

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

oppervlakte bescherming:	geborsteld
uitvoering:	schuine kap en klep

Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	aansluiting	verp. aantal
IVA000962	RVS	167 mm	167 mm	150 mm	1 st

Overdrukrooster

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

oppervlakte bescherming: geborsteld

uitvoering: lamellen



Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	aansluiting	verp. aantal
IVA000957	RVS	137 mm	137 mm	100 mm	1 st
IVA000958	RVS	167 mm	167 mm	125 mm	1 st
IVA000959	RVS	167 mm	167 mm	150 mm	1 st

Overdrukrooster

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

materiaal: aluminium

oppervlakte bescherming: blank geanodiseerd

uitvoering: lamellen



Artikelnr.	breedte	hoogte	aansluiting	verp. aantal
IVA000943	165 mm	165 mm	100 mm	1 st
IVA000948	215 mm	215 mm	125 mm	1 st
IVA000953	265 mm	265 mm	150 mm	1 st

Overdrukrooster

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

materiaal: ABS

uitvoering: schuine kap en klep



Artikelnr.	breedte	hoogte	kleur	aansluiting	verp. aantal
IVA000997	200 mm	200 mm	bruin	100 - 125 mm	1 st
IVA001000	200 mm	200 mm	bruin	150 - 160 mm	1 st
IVA000991	160 mm	160 mm	grijs	100 - 125 mm	1 st
IVA000999	200 mm	200 mm	grijs	150 - 160 mm	1 st
IVA000990	160 mm	160 mm	wit	100 - 125 mm	1 st
IVA000998	200 mm	200 mm	wit	150 - 160 mm	1 st



Overdrukrooster

Buitenrooster voor luchtafvoer ten behoeve van wasdrogers, wasemkappen etc.

materiaal: ABS
uitvoering: lamellen

Artikelnr.	breedte	hoogte	kleur	aansluiting	verp. aantal
IVA000993	200 mm	200 mm	bruin	100 - 125 mm	1 st
IVA000996	200 mm	200 mm	bruin	150 - 160 mm	1 st
IVA000989	160 mm	160 mm	grijs	100 - 125 mm	1 st
IVA000995	200 mm	200 mm	grijs	150 - 160 mm	1 st
IVA000988	160 mm	160 mm	wit	100 - 125 mm	1 st
IVA000994	200 mm	200 mm	wit	150 - 160 mm	1 st

GEVELKLEP ROOSTERS



Gevelrooster

Rooster voor het afdekken van luchtin-/uitlaat

uitvoering: cilindrisch
oppervlakte bescherming: geborsteld

Artikelnr.	materiaal	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000963	RVS	140 mm	100 mm	1 st
IVA000964	RVS	170 mm	125 mm	1 st
IVA000965	RVS	185 mm	150 mm	1 st



Gevelrooster

Rooster voor het afdekken van luchtin-/uitlaat

materiaal: aluminium
uitvoering: landhuisstijl

Artikelnr.	kleur	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000966	brons look	145 mm	100 mm	1 st
IVA000967	brons look	185 mm	125 mm	1 st
IVA000968	brons look	185 mm	150 mm	1 st

VENTILATIEROOSTERS

Ventilatieventiel

Ventilatieventielen voor luchtinlaat en/of uitlaat. Geschikt voor zowel muur- en plafondmontage als buisaansluiting.

oppervlakte bescherming: geborsteld



Artikelnr.	materiaal	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000969	RVS	125 mm	100 mm	1 st
IVA000970	RVS	150 mm	125 mm	1 st
IVA000971	RVS	170 mm	150 mm	1 st

Rond ventilatierooster, kunststof

Buisrooster voor afwerking van lucht toe- en afvoer

materiaal: ABS



Artikelnr.	kleur	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000980	wit	120 mm	100 mm	1 st
IVA000984	wit	125 mm	125 mm	1 st
IVA000985	wit	150 mm	150 mm	1 st

Meubelrozet

Ventilatie-rozet voor meubels



Artikelnr.	kleur	materiaal	diameter	verp. aantal
IVA001003	wit	ABS	55 mm	1 st

Ventilatieventiel, kunststof

Ventilatieventielen voor luchtinlaat en/of uitlaat. Geschikt voor zowel muur- en plafondmontage als buisaansluiting.

materiaal: ABS



Artikelnr.	kleur	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000981	wit	150 mm	100 mm	1 st
IVA000982	wit	170 mm	125 mm	1 st
IVA000983	wit	190 mm	150 mm	1 st

BUITENROOSTERS

**Brickrooster**

Geschikt voor gebruik in een vlakkanaalsysteem. Regenwerend buitenrooster voor lucht toe- en afvoer.

oppervlakte bescherming: geborsteld

Artikelnr.	materiaal	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000975	RVS	130 mm	75 mm	1 st
IVA000979	RVS	240 mm	75 mm	1 st

DEURROOSTERS

**Deurrooster**

Badkamerrooster, twee delig rooster

Artikelnr.	materiaal	kleur	breedte	hoogte	verp. aantal
IVA000986	ABS	wit	455 mm	90 mm	1 st

BOLDRAADROOSTERS

**Bolrooster**

Draadrooster uit een stuk vervaardigd tegen het verstopen van de afvoer

uitvoering: hoge doorlaat

oppervlakte bescherming: geborsteld

Artikelnr.	materiaal	diameter	aansluiting	verp. aantal
IVA000954	RVS	140 mm	100 mm	1 st
IVA000955	RVS	170 mm	125 mm	1 st
IVA000956	RVS	200 mm	150 mm	1 st

AFVOERSLANGEN FLEXIBEL

Flex slang

Flexibele slang, geschikt voor aansluiting van onder andere ventilatiesystemen, wasdroger en wasemkap.

materiaal: PVC



Artikelnr.	kleur	diameter	lengte	verp. aantal
IVA001008	wit	100 mm	1500 mm	1 st
IVA001009	wit	100 mm	3000 mm	1 st
IVA001010	wit	125 mm	1500 mm	1 st
IVA001011	wit	125 mm	3000 mm	1 st

Flex pijp

Flexibele pijp, geschikt voor aansluiting van onder andere ventilatiesystemen, wasdroger en wasemkap.

materiaal: aluminium



Artikelnr.	diameter	lengte
IVA001016	125 mm	1500 mm
IVA001017	150 mm	1500 mm

Flex slang

Flexibele slang, geschikt voor aansluiting van onder andere ventilatiesystemen, wasdroger en wasemkap.

materiaal: aluminium/PVC



Artikelnr.	diameter	lengte
IVA001012	100 mm	1500 mm
IVA001013	100 mm	3000 mm
IVA001014	125 mm	1500 mm
IVA001015	125 mm	3000 mm

AFVOERSLANG TOEBEHOREN

**Slangklem**

Montage van slangen met een diameter van 50 tot 165 mm

Artikelnr.	materiaal	diameter	verp. aantal
IVA001004	RVS	50 - 165 mm	2 st

BOORSJABLONEN

Boorsjabloon binnendeurbeslag

Boorsjabloon ten behoeve van Basic, Economy en Necosteel binnendeurbeslag



Artikelnr.	materiaal
48400	aluminium zwart geanodiseerd

Boorsjabloon veiligheidsbeslag

Boorsjabloon ten behoeve van Basic, Economy en Necosteel veiligheidsbeslag



Artikelnr.
47161

FREESBOREN

Freesbeitel 12

Keermesgroeffrees 12 voor het infrezen van slotplaten en kruk- en cilindersparingen.



Artikelnr.	diameter	lengte	opname maat
48281	12 mm	105 mm	8 mm

FREESBOOR TOEBEHOREN

Freesbeitel mesjes 12

Voor Ivana freesbeitel 12 mm



Artikelnr.	lengte	breedte	verp. aantal
48283	30 mm	5,5 mm	10 st

HANG- EN SLUITWERK



HANG- EN SLUITWERK

SCHARNIEREN



Vierkante klepscharnieren

Klepscharnier

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
14789	50 mm	50 mm	2 mm	rechte hoek	8 st	1 st
14790	63 mm	63 mm	2 mm	rechte hoek	8 st	1 st
39380	76 mm	76 mm	2 mm	rechte hoek	8 st	25 st
39382	76 mm	76 mm	2 mm	ronde hoek	8 st	25 st
39383	76 mm	76 mm	2 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
39381	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
39384	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st
39385	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
14793	102 mm	102 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st


Vierkante klepscharnieren 3001

Klepscharnier

materiaal: staal cobalt verzinkt

line: Silverline

uitvoering: met cobalt verzinkte pen




Artikelnr.	lengte	breedte	gaten	model
39430	76 mm	76 mm	8 st	rechte hoek

Vierkante klepscharnieren, messing

Klepscharnier met losse pen

materiaal: messing

uitvoering: met messing pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
14794	50 mm	50 mm	2 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14795	63 mm	63 mm	2 mm	rechte hoek	6 st	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...


Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
14796	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st

Vierkante klepscharnieren, RVS

Klepscharnier

materiaal: RVS

uitvoering: met RVS pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
16204	63 mm	63 mm	2,5 mm	rechte hoek	6 st	1 st
40319	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
41140	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
33450	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
40071	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st

Scharnieren gezet

Klepscharnier met cobalt verzinkte pen

materiaal: staal cobalt verzinkt




Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
46677	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	10 st
46678	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

Klepscharnier

Vermessingd scharnier met losse pen

materiaal: staal vermessingd



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
49690	76 mm	76 mm	2 mm	rechte hoek	8 st	1 st
49691	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st



Top 140 scharnier

Scharnier geschikt voor extra zware deuren tot 140 kilogram. Voorzien van onderhoudsvrije zelfsmerende kunststof lagers. De stervormige schroefgaten reduceren de kans op schroefbreuk.

normering: CE gekeurd volgens EN 1935 klasse 13

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	materiaal	schroefgaten	verp. aantal
50595	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	verzinkt	8 st	50 st los gestort
50603	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	RVS	8 st	50 st los gestort

SCHARNIEREN SKG**



Veiligheids klepscharnier, staal verzinkt

Klepscharnier ten behoeve van bovenlichten met losse pen

line: Silverline
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
materiaal: staal cobalt verzinkt
uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
39431	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	25 st
43836	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
44183	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	25 st
46674	89 mm	80 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
44052	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
46675	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	10 st
46676	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

Veiligheids klepscharnier, RVS

Klepscharnier met losse pen

certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
materiaal: RVS
uitvoering: met RVS pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44186	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
44274	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	25 st
49696	89 mm	80 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
49697	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

SCHARNIEREN SKG***

Veiligheids vierkante klepscharnieren

Klepscharnier

line: Silverline
certificering: SKG *** / SKH
politiekeur: PKVW
materiaal: staal cobalt verzinkt
uitvoering: met cobalt verzinkte pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44184	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
44289	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st

Veiligheids klepscharnier, RVS

Klepscharnier met losse pen

certificering: SKG *** / SKH
politiekeur: PKVW
materiaal: RVS
uitvoering: met RVS pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44275	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st



Top 140 veiligheidsscharnier

Veiligheidsscharnier geschikt voor extra zware deuren tot 140 kilogram. Voorzien van onderhoudsvrije zelfsmerende kunststof lagere. De stervormige schroefgaten reduceren de kans op schroefbreuk.

certificering: SKG*** / SKH
politiekeur: PKVW
normering: CE gekeurd volgens EN 1935 klasse 13

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	materiaal	schroefgaten	verp. aantal
50596	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	verzinkt	8 st	50 st los gestort
50604	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	RVS	8 st	50 st los gestort

SCHARNIEREN SMAL




Smalle scharnieren, cobalt verzinkt

Klepscharnier smal met losse pen

line: Silverline
materiaal: staal cobalt verzinkt
uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
28630	25 mm	22 mm	1 mm	rechte hoek	4 st	1 st
28631	30 mm	26 mm	1 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14778	40 mm	33 mm	1,5 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14779	50 mm	40 mm	1,5 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14780	60 mm	45 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
14781	76 mm	50 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
14782	90 mm	60 mm	2 mm	rechte hoek	6 st	1 st
14783	100 mm	65 mm	2 mm	rechte hoek	8 st	1 st



Smalle scharnieren, messing

Klepscharnier smal

materiaal: messing
uitvoering: met messing pen

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
14784	25 mm	22 mm	1,5 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14785	40 mm	33 mm	1,5 mm	rechte hoek	4 st	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
14786	50 mm	40 mm	1,5 mm	rechte hoek	4 st	1 st
14787	60 mm	45 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
14788	76 mm	50 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st

Backflap

Smal scharnier

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met vaste pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
41142	22 mm	78 mm	1,5 mm	rechte hoek	6 st	1 st
41143	25 mm	70 mm	1,5 mm	rechte hoek	6 st	1 st
41144	30 mm	80 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
41145	38 mm	90 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
25378	43 mm	105 mm	1,75 mm	rechte hoek	6 st	1 st
41146	50 mm	115 mm	2 mm	rechte hoek	6 st	1 st

KOGELLAGERSCHARNIEREN

Kogellagerscharnier

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

materiaal: RVS

uitvoering: met RVS pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	verp. aantal	schroefgaten
14857	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	1 st	8 st
49707	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	50 st los gestort	8 st
41689	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	1 st	8 st
40317	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	1 st	8 st
41586	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	50 st los gestort	8 st
14859	102 mm	102 mm	2,5 mm	rechte hoek	1 st	8 st


Kogellagerscharnieren, verzinkt

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

line: Silverline
materiaal: staal cobalt verzinkt
uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
39390	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
42569	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
39393	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
39391	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
42571	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46682	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
46681	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	1 st
39392	102 mm	102 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st


Kogellagerscharnieren

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

materiaal: messing gepolijst
uitvoering: met messing pen

Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
40318	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st


Kogellagerscharnieren

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

materiaal: vermessingd

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
41678	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
41679	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st

KOGELLAGERSCHARNIEREN SKG***

Veiligheids kogellagerscharnier, verzinkt

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

line:	Silverline
certificering:	SKG *** / SKH
politiekeur:	PKVW
materiaal:	staal cobalt verzinkt
uitvoering:	met cobalt verzinkte pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44170	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
44269	76 mm	76 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
44048	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
43837	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
44270	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46679	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46680	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

Veiligheids kogellagerscharnier, RVS

Scharnier voorzien van hoogwaardige kogellagers

politiekeur:	PKVW
certificering:	SKG *** / SKH
materiaal:	RVS
schroefgaten:	8 st



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	uitvoering	verp. aantal
44047	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	met RVS pen	1 st
44051	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	met RVS pen	1 st
44293	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	met RVS pen	50 st los gestort
49698	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	met pukkel	1 st
49699	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	met pukkel	50 st
49700	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek		1 st
49701	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek		50 st los gestort

NYLON LAGERSCHARNIEREN



Nylonlagerscharnier, staal verzinkt

Klepscharnier met nylon lager


line: Silverline

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
39397	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	1 st
39398	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
42572	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46685	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46686	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

NYLON LAGERSCHARNIEREN SKG***



Veiligheids nylonlagerscharnier, staal verzinkt

Klepscharnier met nylon lager

line: Silverline

certificering: SKG *** / SKH


politiekeur: PKVW

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44164	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	1 st
44165	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
46683	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	1 st
46684	89 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort

NYLON BUSSCHARNIEREN



Nylon busscharnier, kobalt verzinkt

Venelite klepscharnier met nylon inzet bus

line: Silverline

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
41129	150 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
41124	76 mm	76 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
41125	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
41127	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
42574	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st


Nylonbuscharnier, RVS

Venelite klepscharnier met nylon inzet bus

line: Silverline

materiaal: RVS

uitvoering: met RVS pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
41210	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st

NYLON BUSSCHARNIER SKG***

Veiligheids nylonbuscharnieren, staal verzinkt (type)

Klepscharnier met nylon inzet bus


line: Silverline

certificering: SKG *** / SKH

politiekeur: PKVW

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen



Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	schroefgaten	verp. aantal
44167	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
44168	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	50 st los gestort
44271	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st
44272	89 mm	89 mm	2,5 mm	rechte hoek	8 st	10 st
44169	89 mm	89 mm	2,5 mm	ronde hoek	8 st	10 st

PAUMELLES

Paumelle

Paumelle ten behoeve van opdekdeuren

Artikelnr.	diameter	materiaal	uitvoering	verp. aantal
36833	14 mm	vernikkeld	tbv houten kozijn	10 st


PROJECTPAUMELLES

Projectpaumelle

Scharnieren ten behoeve van houten projectdeuren

materiaal: RVS
uitvoering: met RVS ring

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	draairichting	gaten
16205	160 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	DIN links	8 st
16206	160 mm	89 mm	3 mm	ronde hoek	DIN rechts	8 st

KOGELSTIFTPAUMELLES

Kogelstiftpaumelle, RVS

Paumelle voorzien van kogelstift met vetkamer

materiaal: RVS
uitvoering: met RVS ring

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	draairichting	model	gaten	verp. aantal
39401	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	10 st
39416	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	10 st
40263	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	10 st
40264	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	10 st
49695	89 mm	125 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	10 st
49694	89 mm	125 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	10 st
42518	102 mm	102 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	10 st
42517	102 mm	102 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	10 st

Kogelstiftpaumelle, verzinkt

Paumelle voorzien van kogelstift met vetkamer

line: Silverline

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen


Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	draairichting	model	schroefgaten	verp. aantal
43489	76 mm	76 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	10 st
43490	76 mm	76 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	10 st
43492	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	10 st
43491	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	10 st
46689	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	10 st
46690	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	10 st
42561	102 mm	102 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	10 st
44704	102 mm	102 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	10 st
49693	125 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	10 st
49692	125 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	10 st

KOGELSTIFTPAUMELLES SKG***
Veiligheids kogelstiftpaumelle, verzinkt

Paumelle voorzien van kogelstift met vetkamer

line: Silverline

materiaal: staal cobalt verzinkt

uitvoering: met cobalt verzinkte pen

certificering: SKG *** / SKH


politiekeur: PKVW


Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	draairichting	model	schroefgaten	verp. aantal
46688	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
46687	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
44178	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
44177	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
44278	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	1 st
44279	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	1 st
46693	89 mm	125 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
46692	89 mm	125 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
44283	89 mm	125 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	1 st
44284	89 mm	125 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	1 st
44285	89 mm	150 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	1 st
44286	89 mm	150 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	1 st
44290	102 mm	102 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
44282	102 mm	102 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
44280	102 mm	102 mm	3 mm	DIN rechts	rechte hoek	8 st	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	draairichting	model	schroefgaten	verp. aantal
44281	102 mm	102 mm	3 mm	DIN links	rechte hoek	8 st	1 st



Veiligheids kogelstiftpaumelle, RVS

Paumelle voorzien van kogelstift met vetkamer

certificering: SKG *** / SKH

politiekeur: PKVW

materiaal: RVS

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	draairichting	model	schroefgaten	verp. aantal
44288	89 mm	89 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
44287	89 mm	89 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
49703	89 mm	125 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
49704	89 mm	125 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st
49706	89 mm	150 mm	3 mm	DIN links	ronde hoek	8 st	1 st
49705	89 mm	150 mm	3 mm	DIN rechts	ronde hoek	8 st	1 st

KOGELSTIFTPAUMELLES MET BOCHT



Kogelstiftpaumelles

Paumelle voorzien van kogelstift met vetkamer

materiaal: RVS

uitvoering: met RVS ring

gaten: 8 st

Artikelnr.	hoogte	breedte	dikte	model	draairichting	vorm	verp. aantal
42515	76 mm	76 mm	3 mm	rechte hoek	DIN links	gezet	10 st
44571	76 mm	76 mm	3 mm	rechte hoek	DIN rechts	gezet	10 st

HENGEN
Staartheng, verzinkt

Kistscharnier met vaste pen

line: Silverline

materiaal: staal cobalt verzinkt


Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	schroefgaten	verp. aantal
14883	75 mm	27 mm	1,5 mm	6 st	1 st
14884	100 mm	30 mm	1,75 mm	6 st	1 st
14885	125 mm	34 mm	2 mm	8 st	1 st
14886	150 mm	38 mm	2 mm	8 st	1 st
14887	200 mm	44 mm	2 mm	8 st	1 st

SCHARNIER ONDERDELEN
Pen voor kogelscharnier

Losse pen

Artikelnr.	materiaal	behorend bij
49107	gegalvaniseerd	kogelscharnier 76 x 76 gegalvaniseerd
49108	gegalvaniseerd	kogelscharnier 89 x 89 gegalvaniseerd
49109	gegalvaniseerd	kogelscharnier 89 x 89 x 3 gegalvaniseerd
49110	RVS	kogelscharnier 76 x 76 RVS


Pen voor klepscharnier

Losse pen

Artikelnr.	materiaal	lengte
49102	gegalvaniseerd	63 mm
49100	gegalvaniseerd	76 mm
49101	gegalvaniseerd	89 mm





Pen voor klepscharnier

Losse pen

Artikelnr.	materiaal	behorend bij
49103	gegalvaniseerd	klepscharnier 89 x 89 x 3 gegalvaniseerd
49104	messing	klepscharnier 76 x 76 messing
49105	messing	klepscharnier 89 x 89 messing
49106	RVS	klepscharnier 76 x 76 RVS



Dop voor kogelscharnier

Losse dop voor het afdichten van stift kogellagerscharnieren

Artikelnr.	materiaal	behorend bij
49112	gegalvaniseerd	kogelscharnier 89 x 89 x 2,5 gegalvaniseerd
49113	gegalvaniseerd	kogelscharnier 89 x 89 x 3 gegalvaniseerd
49114	gegalvaniseerd	kogelscharnier 76 x 76 gegalvaniseerd
49115	RVS	kogelscharnier 76 x 76 RVS
49116	RVS	kogelscharnier 89 x 89 RVS



Ring voor paumelles

Toebehoren voor kogelstiftpaumelle

Artikelnr.	behorend bij	materiaal
49117	paumelle 89 x 89 gegalvaniseerd	gegalvaniseerd
49118	paumelle 89 x 89 RVS	RVS



Lager voor nylonlagerscharnier

Reserve onderdeel voor Ivana nylonlagerscharnier

materiaal: nylon

Artikelnr.	behorend bij
49119	nylonlagerscharnier 76 x 76
49120	nylonlagerscharnier 89 x 89

Lager voor nylonbusscharnier

Reserve onderdeel voor Ivana nylonbusscharnier

materiaal: nylon



Artikelnr.	behorend bij
------------	--------------

49122	busscharnier 76 x 89 nylon
-------	----------------------------

Scharnier vulplaat

Uitvulplaatje voor scharnieren

materiaal: kunststof



Artikelnr.	lengte	breedte	dikte
------------	--------	---------	-------

49121	89 mm	89 mm	1 mm
-------	-------	-------	------

Kogellager

Reserve onderdeel voor Ivana kogellagerscharnier



Artikelnr.	materiaal	behorend bij
------------	-----------	--------------

49123	gegalvaniseerd	kogellagerscharnier 76 x 76 gegalvaniseerd
49124	gegalvaniseerd	kogellagerscharnier 89 x 89 gegalvaniseerd
49125	gegalvaniseerd	kogellagerscharnier 89 x 89 x 3 gegalvaniseerd
49126	messing	kogellagerscharnier 76 x 76 messing
49127	messing	kogellagerscharnier 89 x 89 messing
49128	RVS	kogellagerscharnier 89 x 89 RVS
49129	RVS	kogellagerscharnier 76 x 76 RVS

CILINDER INSTEKSLOTEN



Neco-projectslot dag en nacht

Projectsloten eentoers met fluisterschoot en zelfsmerende tuimelaar.
 Dagschoot staalvernikkeld met delrin inlage
 Nachtschoot zamac vernikkeld met stalen verstevigings stiften
voorplaat: RVS


Artikelnr.	Type	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	draairichting	model
48286	1427C	235 mm	20 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond
48293	1527C	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	recht
48297	1577C	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond



Neco-projectslot kast

Projectsloten met een zamac vernikkelde nachtschoot met stalen verstevigings stiften
voorplaat: RVS

Artikelnr.	Type	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	draairichting	model
48288	1447K	235 mm	20 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond
48295	1547K	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	recht
48298	1587K	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond



Neco-projectslot centraal 1457CT

Projectsloten eentoers met fluisterschoot en zelfsmerende tuimelaar
voorplaat: RVS

Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	model
48289	60 mm	235 mm	20 mm	DIN links	afgerond
48368	60 mm	235 mm	20 mm	DIN rechts	afgerond

Neco-projectslot antipaniek 1467P

Projectsloten eentoers met fluisterschoot en zelfsmerende tuimelaar

voorplaat: RVS



Artikelnr.	doornmaat	model	lengte voorplaat	breedte voorplaat
48290	60 mm	recht	235 mm	20 mm

CILINDER INSTEK SMALDEURSLOTEN

Ivana smaldeur dag en nachtslot met tonrol 1330

Smaldeurslot met korte achterdoorn en verlengde nachtschootuitslag

materiaal: RVS
dagschoot: tonrol
model: recht
uitslag nachtschoot: 20 mm
achterdoornmaat: 18 mm



Artikelnr.	lengte voorplaat	doornmaat	breedte voorplaat	wisselafstand
50009	270 mm	25 mm	24 mm	92 mm
50010	270 mm	30 mm	24 mm	92 mm
50011	270 mm	35 mm	24 mm	92 mm
50012	270 mm	40 mm	24 mm	92 mm
50013	270 mm	45 mm	24 mm	92 mm

Ivana smaldeur dag en nachtslot 1320

Smaldeurslot met korte achterdoorn en verlengde nachtschootuitslag

materiaal: RVS
draairichting: DIN links / DIN rechts
model: recht
uitslag nachtschoot: 20 mm
achterdoornmaat: 18 mm



Artikelnr.	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	wisselafstand
50004	270 mm	24 mm	25 mm	92 mm
50005	270 mm	24 mm	30 mm	92 mm
50006	270 mm	24 mm	35 mm	92 mm
50007	270 mm	24 mm	40 mm	92 mm
50008	270 mm	24 mm	45 mm	92 mm



Ivana smaldeur dag en nachtslot 1310

Smaldeurslot met kleine kastmaat en 15 mm nachtschootuitslag. Geschikt voor kokerprofielen ten behoeve van hekwerken en metalen en kunststofdeuren.

materiaal: RVS
draairichting: DIN links / DIN rechts
model: recht
dagschoot: 15 mm

Artikelnr.	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	wisselafstand
50014	245 mm	24 mm	20 mm	92 mm
50015	245 mm	24 mm	25 mm	92 mm



Ivana smaldeur kastslot 1340

Smaldeurslot met korte achterdoorn en verlengde nachtschootuitslag

materiaal: RVS
model: recht
uitslag nachtschoot: 15 mm

Artikelnr.	lengte voorplaat	doornmaat	breedte voorplaat
50016	160 mm	20 mm	24 mm
50017	160 mm	25 mm	24 mm
50018	160 mm	30 mm	24 mm
50019	160 mm	35 mm	24 mm
50020	160 mm	40 mm	24 mm
50021	160 mm	45 mm	24 mm

INSTEKSLOTEN



Neco-projectslot loop

Projectsloten eentoeers met fluisterschoot en zelfsmerende tuimelaar.

Dagschoot staalvernikkeld met delrin inlage

Nachtschoot zamac vernikkeld met stalen versterkings stiften

voorplaat: RVS

Artikelnr.	Type	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	draairichting	model
48285	1437L	235 mm	20 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond
48292	1537L	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	recht
48296	1567L	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond

Neco-projectslot WC

Projectsloten eentoers met fluisterschoot en zelfsmerende tuimelaar.

Dagschoot staalvernikkeld met delrin inlage

Nachtschoot zamac vernikkeld met stalen versterkings stiften

voorplaat: RVS



Artikelnr.	Type	lengte voorplaat	breedte voorplaat	doornmaat	draairichting	model
48287	1417T	235 mm	20 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond
48294	1517T	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	recht
48299	1597T	235 mm	24 mm	60 mm	DIN links / DIN rechts	afgerond

CILINDER INSTEKSLOTEN SKG**

Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4139/27


Insteek veiligheidsslot

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW

voorplaat: RVS

model: afgerond



Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
43527	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands links	inclusief sluitplaat	1 st
43528	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st
43529	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands links	exclusief sluitplaat	50 st
43530	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands rechts	exclusief sluitplaat	50 st

Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4119/27


Insteek veiligheidsslot

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW

voorplaat: RVS

model: afgerond




Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
43519	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands links	inclusief sluitplaat	1 st
43520	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st
43521	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands links	exclusief sluitplaat	50 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...


Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
43522	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands rechts	exclusief sluitplaat	50 st



Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4139/17

Insteek veiligheidsslot
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
voorplaat: RVS
model: recht


Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
43523	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands links	inclusief sluitplaat	1 st
43524	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st
43525	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands links	exclusief sluitplaat	50 st
43526	50 mm	238 mm	25 mm	Hollands rechts	exclusief sluitplaat	50 st



Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4402/67

Insteek veiligheidsslot
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
voorplaat: RVS
model: afgerond

Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
40855	60 mm	235 mm	24 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st
40856	60 mm	235 mm	24 mm	Hollands links	inclusief sluitplaat	1 st



Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4401/67

Insteek veiligheidsslot
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
voorplaat: RVS
model: recht

Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
39177	60 mm	235 mm	24 mm	Hollands links	inclusief sluitplaat	1 st
39355	60 mm	235 mm	24 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st

Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4119/17


Insteek veiligheidsslot

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW

voorplaat: RVS

model: recht



Artikelnr.	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	uitvoering	verp. aantal
43516	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands rechts	inclusief sluitplaat	1 st
43517	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands links	exclusief sluitplaat	50 st
43518	50 mm	174 mm	25 mm	Hollands rechts	exclusief sluitplaat	50 st


Veiligheids insteek dag- en nacht seniorenslot

Insteek veiligheidsslot

certificering: SKG ** / SKH


politiekeur: PKVW

voorplaat: RVS



Artikelnr.	Type	doornmaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	draairichting	model
46696	4429/17	55 mm	235 mm	24 mm	Hollands links	recht
46697	4429/17	55 mm	235 mm	24 mm	Hollands rechts	recht
46698	4429/27	55 mm	235 mm	24 mm	Hollands links	afgerond
46699	4429/27	55 mm	235 mm	24 mm	Hollands rechts	afgerond

BIJZETSLOTEN SKG**



Veiligheids bijzetslot

Bijzetslot voor deuren waar extra veiligheid gewenst is

certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW
uitvoering: inclusief sluitplaat
voorplaat: RVS

Artikelnr.	doormaat	lengte voorplaat	breedte voorplaat	model
42011	60 mm	140 mm	25 mm	recht
42413	60 mm	140 mm	25 mm	afgerond
44829	50 mm	140 mm	25 mm	recht
44830	50 mm	140 mm	25 mm	afgerond

MEERPUNTSLUITINGEN

Meerpuntsluiting 19265EAH

Hoogwaardige meerpuntsluitingen met haakschoten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

certificering: SKG **
draairichting: DIN links / DIN rechts
extra: automatic/zelfvergrendelend



Artikelnr.	lengte	breedte	bovensluiting op	doormaat h.o.h.	model	bediening
50566	1924 mm	24 mm	915 mm	65 mm	Ergo	afgerond cilinder

Meerpuntsluiting

Hoogwaardige meerpuntsluitingen met haakschoten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

draairichting: DIN links / DIN rechts
certificering: SKG ***



Artikelnr.	Type	lengte	breedte	bovensluiting op	doormaat h.o.h.	model	bediening
50560	17055C	1709 mm	24 mm	700 mm	55 mm	PC 72	afgerond cilinder
50561	17055K	1709 mm	24 mm	700 mm	55 mm	PC 72	afgerond kruk
50562	19255CH	1924 mm	24 mm	915 mm	55 mm	PC 72	afgerond cilinder
50563	19265CH	1924 mm	24 mm	915 mm	65 mm	PC 72	afgerond cilinder

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	lengte	breedte	bovensluiting op	doornmaat	h.o.h.	model	bediening
50564	19255KH	1924 mm	24 mm	915 mm	55 mm	PC 72	afgerond	kruk
50565	19265KH	1924 mm	24 mm	915 mm	65 mm	PC 72	afgerond	kruk
50568	24055C	2400 mm	24 mm	700 mm	55 mm	PC 72	recht	cilinder
50569	24055CH	2400 mm	24 mm	915 mm	55 mm	PC 72	recht	cilinder
50570	24055K	2400 mm	24 mm	700 mm	55 mm	PC 72	recht	kruk
50571	24055KH	2400 mm	24 mm	915 mm	55 mm	PC 72	recht	kruk

Sluitkom bijzetslot meerpuntsluiting

Sluitkom voor het bijzetslot van de Ivana meerpuntsluiting

ten behoeve van: bijzetslot Ivana meerpuntsluiting



Artikelnr.	Type	draairichting	inclusief	exclusief
50573	22653BS	DIN links / DIN rechts	gemonteerde sluitplaat	
50623	22653B	DIN links / DIN rechts	sluitplaatboutjes	sluitplaat

Sluitplaat meerpuntsluiting

Sluitplaat behorend bij de sluitkom van het hoofdslot van de Ivana meerpuntsluiting

ten behoeve van: sluitkom hoofdslot Ivana meerpuntsluiting

Artikelnr.	Type	breedte lip
50574	22624S	24,5 mm
50575	22632S	32 mm
50576	22637S	37,5 mm
50577	22646S	46,5 mm
50578	22649S	49,5 mm
50579	22651S	51,5 mm



Sluitkommenset

Complete set sluitkommen voor de Ivana meerpuntsluiting

ten behoeve van: Ivana meerpuntsluiting

draairichting: DIN links / DIN rechts

Artikelnr.	Type	inhoud
50580	22653HBSK	1 X sluitkom hoofdslot 22653H, 1 X korte sluitplaat 22632S en 2 X sluitkom bijzetslot 22653BS inclusief gemonteerde sluitplaat



wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	inhoud
50581	22653HBSL	1 X sluitkom hoofdslot 22653H, 1 X lange sluitplaat 22637S en 2 X sluitkom bijzetslot 22653BS inclusief gemonteerde sluitplaat



Sluitkom hoofdslot meerpuntsluiting 22653H

Sluitkom voor het hoofdslot van de Ivana meerpuntsluiting
ten behoeve van: hoofdslot Ivana meerpuntsluiting

Artikelnr.	draairichting	inclusief	exclusief
50572	DIN links / DIN rechts	sluitplaatboutjes	sluitplaat

Bevestigingsboutjes sluitplaat meerpuntsluiting

Bevestigingsboutjes ten behoeve van de sluitplaat voor de Ivana meerpuntsluiting

Artikelnr.	ten behoeve van
50624	Ivana meerpuntsluiting

Sluitpot, nastelbaar

Nastelbare sluitpot voor Ivana sluitlijsten. Plaatsbaar in boven en onderdorpel

Artikelnr.
50634

Sluitkraag

Montagering voor de nastelbare sluitpot

Artikelnr.	diameter	kleur	uitvoering
50635	28 mm	zwart	vlak
50636	28 mm	zwart	6 graden
50637	28 mm	zwart	9 graden


Opbouw sluitlijst voor dubbele deuren

Opbouw sluitlijst voor dubbele deuren

ten behoeve van: Ivana meerpuntsluiting

materiaal: aluminium

certificering: SKG***



Artikelnr.	Type	hoogte	sluitpunt boven	uitvoering	verp. aantal
50654	4030 LSP	2115 mm	700 mm	niet nastelbaar	1 st
50656	4030 HSP	2450 mm	915 mm	niet nastelbaar	1 st


Inbouw sluitlijst

Inbouw sluitlijst voor dubbele deuren

materiaal: aluminium

certificering: SKG***

ten behoeve van: Ivana meerpuntsluiting



Artikelnr.	Type	hoogte	sluitpunt boven	uitvoering	verp. aantal
50642	3810 LSP	2115 mm	700 mm	niet nastelbaar	1 st
50644	3810 HSP	2315 mm	915 mm	niet nastelbaar	1 st
50646	3810 HSP	2850 mm	915 mm	niet nastelbaar	1 st


Inbouw sluitlijst nastelbaar

Inbouw sluitlijst voor dubbele deuren. De sluitpunten zijn nastelbaar.

materiaal: aluminium

certificering: SKG***

ten behoeve van: Ivana meerpuntsluiting



Artikelnr.	Type	hoogte	sluitpunt boven	uitvoering	verp. aantal
50648	3810 N/LSP	2115 mm	700 mm	nastelbaar	1 st
50650	3810 N/HSP	2315 mm	915 mm	nastelbaar	1 st
50651	3810 N/HSP	2315 mm	915 mm	nastelbaar	10 st
50652	3810 N/HSP	2850 mm	915 mm	nastelbaar	1 st
50653	3810 N/HSP	2850 mm	915 mm	nastelbaar	1 st

Meerpuntssluitingen 2400

Hoogwaardige meerpuntssluitingen met gesmede sloten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

Artikelnr.	kleur	uitvoering	model	lengte
46546	zilver	cilinderbediend	recht	2400 mm
46547	zilver	krukbediend	recht	2400 mm

Meerpuntssluitingen

Hoogwaardige meerpuntssluitingen met gesmede sloten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

line: Silverline

model: afgerond

Artikelnr.	Type kleur	lengte voorplaat	uitvoering
46545	1700 zilver	1700 mm	ergo
46845	1950 zilver	1950 mm	ergo

Meerpuntssluitingen 1950

Hoogwaardige meerpuntssluitingen met gesmede schoten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

Artikelnr.	kleur	lengte	model	uitvoering
46843	zilver	1950 mm	afgerond	cilinderbediend
46844	zilver	1950 mm	afgerond	krukbediend

Meerpuntssluitingen 1700

Hoogwaardige meerpuntssluitingen met gesmede sloten voor het veilig afsluiten van buitendeuren

Artikelnr.	kleur	uitvoering	model	lengte
46543	zilver	cilinderbediend	afgerond	1700 mm
46544	zilver	krukbediend	afgerond	1700 mm

Meerpuntssluitingen

Hoogwaardige meerpuntssluitingen met gesmede sloten voor het veilig afsluiten van buitendeuren



Artikelnr.	lengte	binnen	buiten	doornmaat	uitvoering
48270	1950 mm	PC 72	PC 72	55 mm	krukbediend
48271	1950 mm	PC 72	PC 72	55 mm	cilinderbediend

Sluitplaat

Sluitplaat voor kantespagnolet



Artikelnr.	ten behoeve van
45518	model 100s

Sluitpot

Sluitpot voor Ivana multipoint



Artikelnr.	kleur	lengte	uitvoering	verpakking
49181	grijs	30 mm	verstelbaar	los verpakt

Meerpuntssluiting sluitgarnituur

Complete sluitgarnituur voor Ivana meerpuntssluitingen 970/975 inclusief 1 sluitplaat PM/VPM, 2 bijzetsluitplaten P5115 en 2 opvulstukken 5115




Artikelnr.	lengte	behorend bij	breedte	DIN
42415	90 mm	meerpuntssluiting type 910/915/930/935/950/955	40 mm	links
42416	90 mm	meerpuntssluiting type 910/915/930/935/950/955	40 mm	rechts
48272	92 mm	meerpuntssluiting type 970/975	40 mm	links/rechts



Sluitkraag

Sluitkraag voor Ivana multipoint

Artikelnr.	kleur	verpakking	uitvoering
49182	grijs	los verpakt	90 graden



Dubbele deursluiting multipoint light

Inbouw espagnolet ten behoeve van dubbele deuren lichte uitvoering met eenhandsbediening. Onder en bovenschoot niet nastelbaar.

Artikelnr.	lengte	uitvoering	certificering	politiekeur
46712	2115 mm	opbouw	SKG ** / SKH	PKVW
48177	2500 mm	opbouw	SKG ** / SKH	PKVW
49172	2500 mm	inbouw	SKG ** / SKH	PKVW
49198	2300 mm	inbouw	SKG ** / SKH	PKVW
49226	2500 mm	inbouw	SKG ** / SKH	PKVW




Dubbele deursluiting multipoint rapido

Espagnolet ten behoeve van dubbele deuren met eenhandsbediening

serie: Multipoint rapido
 certificering: SKG ** / SKH
 politiekeur: PKVW

Artikelnr.	lengte
49159	2115 mm
49160	2500 mm
49161	3200 mm



Dubbele deursluiting multipoint xtra

Inbouw espagnolet ten behoeve van dubbele deuren zware uitvoering met eenhandsbediening

Artikelnr.	lengte	certificering	politiekeur	uitvoering
46555	2115 mm	SKG ** / SKH	PKVW	opbouw
48175	2500 mm	SKG ** / SKH	PKVW	opbouw
48176	3200 mm	SKG ** / SKH	PKVW	opbouw
49169	2300 mm	SKG ** / SKH	PKVW	inbouw
49170	2500 mm	SKG ** / SKH	PKVW	inbouw

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	lengte	certificering	politiekeur	uitvoering
49171	3200 mm	SKG ** / SKH	PKVW	inbouw

OPLEGSLOTEN SKG**

Oplegslot

Veiligheidsvoordeurslot SKG **
certificering: SKG **



Artikelnr.	draairichting	uitvoering
IVA0000985	DIN links	met vaste cilinder
IVA0000986	DIN rechts	met vaste cilinder

SLUITPLATEN

Sluitplaat, rvs

Universele sluitplaat voor kastsloten
materiaal: RVS



Artikelnr.	model	ten behoeve van
46379	recht	kastslot
46381	afgerond	kastslot

Sluitplaat

Universele sluitplaat voor loopsloten
materiaal: RVS



Artikelnr.	model	ten behoeve van
46375	recht	loopslot
46377	afgerond	loopslot



Sluitplaat

Universele sluitplaat voor dag- en nachtsloten

materiaal: RVS

uitvoering: universeel

Artikelnr.	model	ten behoeve van
46371	recht	dag en nachtslot
46373	afgerond	dag en nachtslot



Sluitplaat nastelbaar, rvs

Verstelbare sluitplaten

Artikelnr.	ten behoeve van	draairichting	uitvoering
42325	kast/loopslot	DIN links / DIN rechts	verstelbaar met korte lip
42326	kast/loopslot	DIN links / DIN rechts	verstelbaar met lange lip
42327	dag en nachtslot	DIN links	verstelbaar met korte lip
42328	dag en nachtslot	DIN rechts	verstelbaar met korte lip
42329	dag en nachtslot	DIN links	verstelbaar met lange lip



Sluitplaat, staal verzinkt

Universele sluitplaat voor kastsloten

materiaal: staal

oppervlakte bescherming: verzinkt

Artikelnr.	model	ten behoeve van
46378	recht	kastslot
46380	afgerond	kastslot

Sluitplaat, staal verzinkt

Universele sluitplaat voor dag- en nachtsloten

materiaal: staal
oppervlakte bescherming: verzinkt



Artikelnr.	uitvoering	model	ten behoeve van
46370	universeel	recht	dag en nachtslot

Sluitplaat

Universele sluitplaat voor loopsloten

materiaal: staal
oppervlakte bescherming: verzinkt



Artikelnr.	model	ten behoeve van
46374	recht	loopslot
46376	afgerond	loopslot

SLUITKOMMEN

Sluitkom opbouw 3307

Universele sluitkom voor naar buiten draaiende ramen

materiaal: zamac



Artikelnr.	ten behoeve van
41003	raamsluiting 3302, 3308 en 3309

Sluitkom 572

Verstelbare sluitkom ten behoeve van espagnolet



Artikelnr.	uitvoering	verp. aantal
45978	verstelbaar	2 st

SLUITKOMMEN SKG**

Sluitkom

Sluitkom voor nachtschoot bij toepassing van verstelbare dag- en nacht sluitplaat
certificering: SKG **

Artikelnr.	kleur	materiaal	toepassing
45937	grijs	glasvezel	voor nachtschoot

**Veiligheidssluitkom 4000**

Universele sluitkom voor meerpuntssluitingen en insteeksloten
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur
37420	zwart

**Veiligheidssluitkom 4228**

Universele sluitkom voor meerpuntssluitingen en bijzetsloten
certificering: SKG ** / SKH
politiekeur: PKVW

Artikelnr.	kleur
42043	zwart

Sluitkom

Sluitkom voor bijzetslot meerpuntssluiting
certificering: SKG **

Artikelnr.	kleur	materiaal	toepassing
46553	grijs	glasvezel	tbv meerpuntssluiting 900 serie



SLUITKOM TOEBEHOREN

Vulring

Toebehoren voor verstelbare sluitplaat



Artikelnr.	behorend bij
------------	--------------

45938	verstelbare sluitplaat
-------	------------------------

SLEUTELS

Bouwsleutel

Universele bouwsleutel voor het openen van binnen en buitendeuren



Artikelnr.	materiaal
------------	-----------

43133	metaal
-------	--------

Bouwsleutel

Universele bouwsleutel voor het openen van binnen en buitendeuren



Artikelnr.	kleur	materiaal
------------	-------	-----------

35839	blauw	kunststof
43132	blauw	metaal
43134	chrom	metaal

CILINDERS

Basic dubbele profielcilinder

Standaard profielcilinder

Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
39918	30/30		gelijksluitend	2 st
39919	30/30		gelijksluitend	3 st
39920	30/30		gelijksluitend	4 st
39921	30/30		gelijksluitend	5 st
39922	30/30		gelijksluitend	6 st
40442	30/30		gelijksluitend	12 st
43571	30/30		gelijksluitend	24 st
39923	30/30		gelijksluitend	48 st
40762	30/30		gelijksluitend	96 st
45444	30/30		gelijksluitend	192 st
40747	30/35	verlengd	gelijksluitend	2 st
43845	30/35	verlengd	gelijksluitend	3 st
43846	30/35	verlengd	gelijksluitend	4 st
46112	30/40	verlengd	gelijksluitend	2 st
41758	30/45	verlengd	gelijksluitend	2 st
43259	30/60	verlengd	gelijksluitend	96 st
43595	35/45	verlengd	gelijksluitend	2 st
43596	35/45	verlengd	gelijksluitend	3 st
44410	40/40	verlengd	gelijksluitend	2 st
41759	40/40	verlengd	gelijksluitend	10 st
48835	45/50	verlengd	gelijksluitend	2 st
48836	45/50	verlengd	gelijksluitend	3 st
48837	45/50	verlengd	gelijksluitend	4 st


Basic dubbele profielcilinder

Standaard profielcilinder

serie: Basic
materiaal: messing
oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal
41251	30/30	gelijksluitend	1 st

Basic dubbele profielcilinder

Standaard profielcilinder



Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal	materiaal
41842	30/30	verschillend sluitend	1 st	messing

Basic dubbele profielcilinder

Standaard profielcilinder



Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
39915	30/30		verschillend sluitend	1 st
39926	30/35	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39927	30/40	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39928	30/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
40441	30/50	verlengd	verschillend sluitend	1 st
41944	30/60	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39929	35/35	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39930	35/40	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39931	35/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39932	40/40	verlengd	verschillend sluitend	1 st
39933	40/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
42606	40/50	verlengd	verschillend sluitend	1 st
48833	40/55	verlengd	verschillend sluitend	1 st
40683	45/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
48834	45/50	verlengd	verschillend sluitend	1 st

Basic halve profielcilinder

Standaard profielcilinder

serie:

Basic

materiaal:

messing

oppervlakte bescherming:

vernikkeld



Artikelnr.	uitvoering	maat	toepassing	verp. aantal
39916		30/10	verschillend sluitend	1 st
39934	verlengd	35/10	verschillend sluitend	1 st
39935	verlengd	40/10	verschillend sluitend	1 st
40901	verlengd	45/10	verschillend sluitend	1 st
40685	verlengd	50/10	verschillend sluitend	1 st
43414	verlengd	70/10	verschillend sluitend	1 st
48838	verlengd	60/10	verschillend sluitend	1 st
48839	verlengd	80/10	verschillend sluitend	1 st



Basic halve profielcilinder

Standaard profielcilinder

serie: Basic
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal
40606	30/10	gelijksluitend	12 st
41909	30/10	gelijksluitend	48 st



Basic knopcilinder

Standaard profielcilinder

serie: Basic
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
39917	30/30K		verschillend sluitend	1 st
49747	35/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
49748	40/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
44126	40/40K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
49749	45/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
49750	50/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st



Basic knopcilinder

Standaard profielcilinder

serie: Basic
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal
41366	30/30K	gelijksluitend	2 st
43902	30/30K	gelijksluitend	12 st
40194	30/30K	gelijksluitend	48 st



Basic profielcilinderset

Basic profiel cilinderset

serie: Basic
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	toepassing	inhoud	verp. aantal
40684	1 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	1 dubbel + 1 enkel	2 set
39924	2 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	2 dubbel + 1 enkel	3 set
39925	3 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	3 dubbel + 1 enkel	4 set
40628	3 x 30/30 + 2 x 30/10	gelijksluitend	3 dubbel + 2 enkel	5 set

Basic halve knopcilinder

Standaard profielcilinder

serie:	Basic
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	vernikkeld



Artikelnr.	maat	verp. aantal
40017	10/30K	1 st

VEILIGHEIDSCILINDERS SKG**

Basic dubbele veiligheidsprofielcilinder

Standaard profielcilinder SKG**

serie:	Basic
certificering:	SKG **
komokeur:	KOMO
politiekeur:	PKVW
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	vernikkeld



Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
46537	30/30		verschillend sluitend	1 st
46534	30/35	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46522	30/40	verlengd	verschillend sluitend	1 st
48829	30/55	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46524	30/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46517	30/50	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46526	35/35	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46523	35/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46525	40/40	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46657	40/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46664	45/45	verlengd	verschillend sluitend	1 st
48832	45/50	verlengd	verschillend sluitend	1 st



Basic dubbele veiligheidsprofielcilinder

Standaard profielcilinder SKG**

serie: Basic
 certificering: SKG **
 komokeur: KOMO
 politiekeur: PKVW
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
46533	30/30		gelijksluitend	2 st
46535	30/30		gelijksluitend	3 st
46532	30/30		gelijksluitend	4 st
46529	30/30		gelijksluitend	5 st
46528	30/30		gelijksluitend	6 st
46659	30/30		gelijksluitend	10 st
46527	30/30		gelijksluitend	12 st
46658	30/30		gelijksluitend	96 st
46539	30/35	verlengd	gelijksluitend	2 st
46665	30/45	verlengd	gelijksluitend	2 st
46667	30/45	verlengd	gelijksluitend	3 st
46655	30/45	verlengd	gelijksluitend	4 st
48828	30/45	verlengd	gelijksluitend	5 st
46666	30/50	verlengd	gelijksluitend	2 st
46668	30/50	verlengd	gelijksluitend	3 st
46656	30/50	verlengd	gelijksluitend	4 st
46507	35/40	verlengd	gelijksluitend	1 st
48830	40/40	verlengd	gelijksluitend	2 st
48831	40/40	verlengd	gelijksluitend	3 st
49165	45/45	verlengd	gelijksluitend	2 st
49166	45/45	verlengd	gelijksluitend	3 st
49167	45/45	verlengd	gelijksluitend	4 st
46694	45/50		gelijksluitend	2 st



Basic halve veiligheidsprofielcilinder

Standaard profielcilinder SKG**

certificering: SKG **
 serie: Basic
 komokeur: KOMO
 politiekeur: PKVW
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
46531	30/10		verschillend sluitend	1 st
46653	35/10	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46519	40/10	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46518	45/10	verlengd	verschillend sluitend	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
46508	50/10	verlengd	verschillend sluitend	1 st

Basic veiligheidsprofielcilinderset d/e

Standaard profielcilinder SKG**

serie:	Basic
certificering:	SKG **
komokeur:	KOMO
politiekeur:	PKVW
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	vernikkeld



Artikelnr.	inhoud	maat	toepassing	verp. aantal
46660	1 dubbel + 1 enkel	1 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	2 st
46516	2 dubbel + 1 enkel	2 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	3 st
46661	3 dubbel + 1 enkel	3 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	4 st
46662	4 dubbel + 1 enkel	4 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	5 st
46663	5 dubbel + 1 enkel	5 x 30/30 + 1 x 30/10	gelijksluitend	6 st

Basic knop veiligheidsprofielcilinder

Standaard profielcilinder SKG**

certificering:	SKG **
serie:	Basic
komokeur:	KOMO
politiekeur:	PKVW
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	vernikkeld



Artikelnr.	maat	uitvoering	toepassing	verp. aantal
46530	30/30K		verschillend sluitend	1 st
46672	30/40K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46704	30/45K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46538	35/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46669	40/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46670	45/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st
46706	50/30K	verlengd	verschillend sluitend	1 st



Basic knop veiligheidsprofielcilinder

Standaard profielcilinder SKG**

certificering: SKG **
 serie: Basic
 komokeur: KOMO
 politiekeur: PKVW
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: vernikkeld

Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal
46520	30/30K	gelijksluitend	2 st



Necoloc Keer dubbele cilinder

serie: Necoloc Keer
 certificering: SKG **
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: mat vernikkeld

Artikelnr.	maat	uitvoering	verp. aantal
50001	31,5/31,5		1 st
50089	31,5/31,5		2 st
50090	31,5/31,5		3 st
50091	31,5/46,5	verlengd	1 st
50092	31,5/46,5	verlengd	2 st
50093	31,5/46,5	verlengd	3 st



Necoloc Keer halve cilinder

serie: Necoloc Keer
 certificering: SKG **
 materiaal: messing
 oppervlakte bescherming: mat vernikkeld

Artikelnr.	verp. aantal	uitvoering	maat
50002	1 st		10/31,5
50094	1 st	verlengd	10/46,5

Necoloc Keer knopcilinder

serie:	Necoloc Keer
certificering:	SKG **
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	mat vernikkeld



Artikelnr.	maat	uitvoering	verp. aantal
50003	K31,5/31,5		1 st
50095	K31,5/46,5	verlengd	1 st

Necoloc Keer cilinderset

serie:	Necoloc Keer
certificering:	SKG **
materiaal:	messing
oppervlakte bescherming:	mat vernikkeld



Artikelnr.	maat	toepassing	verp. aantal
50096	1 x K31,5/31,5 + 1 x 31,5/31,5	gelijksluitend	2 st
50097	1 x K31,5/31,5 + 2 x 31,5/31,5	gelijksluitend	3 st
50098	1 x K31,5/46,5 + 1 x 31,5/46,5	gelijksluitend	2 st
50099	1 x K31,5/46,5 + 2 x 31,5/46,5	gelijksluitend	3 st

SLEUTELS

Ivana opslag/sleutelverlenger

Verlenghulpstuk ten behoeve van cilindersleutel inclusief 2 boutjes

serie: Economy

Artikelnr.	kleur	maat	verpakking
43957	F-1	M3 x 8 mm zak	





Basic sleutel blind

Blinde sleutel ten behoeve van de Basic profielcilinder

serie: Basic

Artikelnr.	verp. aantal	materiaal
49719	100 st	messing vernikkeld



Basic SKG sleutel blind

Blinde sleutel ten behoeve van de Basic veiligheidprofielcilinder SKG**

serie: Basic

Artikelnr.	verp. aantal	materiaal
49720	100 st	messing vernikkeld

DEURDRANGERS

Deurdranger

Voor binnen, verstelbaar, links en rechts te gebruiken
 line: Silverline



Artikelnr.	Type	uitvoering
40130	1620 SA	met vaste arm
40131	1640 SA	met vaste arm
40133	1642 SA	met vaste arm

Deurdranger 1634

Voor binnen, verstelbaar, links en rechts te gebruiken



Artikelnr.	uitvoering	ten behoeve van	uitvoering
45888	met steekarm	deurgewicht 55-85kg	met steekarm

Silverline deurdranger

Automatische deursluiser
 serie: Silverline



Artikelnr.	Type	uitvoering
40145	1670GA-G	glijarm
40146	1672GA-G	glijarm
40147	1670GA-RVS	glijarm
40148	1672GA-RVS	glijarm
40149	1670GA-RVS-G	glijarm
40150	1672GA-RVS-G	glijarm

Deurdranger

Voor binnen en buitendeuren inclusief arm, links en rechts te gebruiken
 line: Silverline



Artikelnr.	Type	uitvoering
40135	1670 GA	met glijarm 'B' uitvoering
40140	1672 GA	met glijarm 'B' uitvoering

DEURDRANGER TOEBEHOREN



Deurdranger montageplaat

Voor het monteren van Ivana drangers op gestandaardiseerde deuren
line: Silverline

Artikelnr.	behoend bij
40136	dranger met glijarm (1670 GA)
40141	dranger met glijarm (1672 GA)



Console

Aluminium hoekprofiel ten behoeve van Ivana dranger met glijarm
line: Silverline

Artikelnr.	behoend bij
40137	dranger met glijarm (1670 GA)
40142	dranger met glijarm (1672 GA)



Silverline deurdranger openingsbegrenzer 1670GA

Toebehore voor Silverline deurdranger 1670GA om te verhinderen dat de deur tegen een aangrenzende wand stoot
serie: Silverline

Artikelnr.	montage	uitvoering
40138	in de glijarm	instelbaar tussen 80 en 120 graden



Vastzetinrichting

Mechanische toebehore voor Silverline deurdrangers met glijarm
toepassing: niet voor brandwerende deuren

Artikelnr.	montage	uitvoering
40139	in glijarm	instelbaar tussen 75 en 150 graden

ESPAGNOLETTEN

Schroefpluggen

Toebehoren voor montage kantespagnolet



Artikelnr.	materiaal
45520	nylon

Sluitpot

Sluitpot voor espagnolet

certificering: SKG ** / SKH

politiekeur: PKVW



Artikelnr.	uitvoering	ten behoeve van
45516	verstelbaar	model 100s
45517	verstelbaar	model 200vh

Raamuitzetter tbv espagnolet

Uitzetijzer voor raamespagnolet



Artikelnr.	lengte	uitvoering	behorend bij
45513	250 mm	verstelbaar	100S / 200vh

Onderlegplaatje

Uitvulplaatje voor een sluitpot van een kant espagnolet



Artikelnr.	behorend bij
45519	schuine dorpel

Pompespagnolet afsluitbaar

Pompespagnolet voor naar buiten draaiende (dubbele) deuren. Afsluitbaar door middel van een geïntegreerde cilinder

inclusief: stangeleiders en hoeksluitplaten

exclusief: stang



Artikelnr.	maat	materiaal	uitvoering	greep
50105	13 mm	staal verzinkt	afsluitbaar	aluminium (RAL 9006)



Pompepagnolet

Pompepagnolet voor naar buiten draaiende (dubbele) deuren

inclusief: stangeleiders en hoeksluitplaten

exclusief: stang

Artikelnr.	maat	materiaal	greep
50102	10 mm	staal verzinkt	aluminium (RAL 9006)
50103	13 mm	staal verzinkt	aluminium (RAL 9006)
50104	16 mm	staal verzinkt	aluminium (RAL 9006)

ESPAGNOLETTEN SKG*



Inbouwespagnolet T 100s

Ten behoeve van naar buiten draaiende ramen met geperste haakschoot

Artikelnr.	lengte
45500	800 mm
45501	1000 mm
45502	1200 mm
46821	1500 mm
45505	1800 mm



Veiligheids inbouwespagnolet zoovh

Ten behoeve van naar buiten draaiende ramen met gesmeede haakschoot

certificering: SKG *

politiekeur: PKVW

ten behoeve van: nieuwbouw

Artikelnr.	lengte
47201	800 mm
47202	1000 mm
47203	1200 mm
47204	1500 mm
47205	1800 mm

ESPAGNOLETTEN SKG**
Opbouwespagnolet

Breed inzetbare opbouwespagnolet, voor naar buiten draaiende ramen en deuren. De espagnolet is voorzien van een draai greep voor makkelijke bediening en is door middel van een standaard halve euro profielcilinder af te sluiten. Doordat de cilinder los geplaatst wordt, kan de espagnolet geïntegreerd worden in gelijksluitende systemen of sluitplannen.

certificering: SKG **

inclusief: nastelbare sluitplaten

exclusief: halve europrofielcilinder



Artikelnr.	Type	lengte	draairichting	kleur
50085	2500BA	530 tot 2500 mm	DIN links / DIN rechts	F-1
50088	2500BW	530 tot 2500 mm	DIN links / DIN rechts	RAL 9016

ESPAGNOLET TOEBEHOREN
Sluitkom

Sluitkom voor inbouwkantespagnolet



Artikelnr.	ten behoeve van
45532	espagnolet 200vh

Pompespagnoletstang

Stang voor Ivana pompespagnolet voor naar buiten draaiende (dubbele) deuren




Artikelnr.	dikte	lengte
50107	10 mm	2500 (1100 + 1400) mm
50109	13 mm	2500 (1100 + 1400) mm
50112	16 mm	3000 (1100 + 1900) mm

SCHUIVEN

**Necosteel kantschuiven**

Inbouw kantschuif met ergonomische bediening voor het afsluiten van deuren
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	breedte
47521	RVS	150 mm	25 mm
47522	RVS	200 mm	25 mm
47523	RVS	250 mm	25 mm
47524	RVS	300 mm	25 mm
47525	RVS	400 mm	25 mm
47526	RVS	500 mm	25 mm
47527	RVS	600 mm	25 mm

**Multikantschuif**

Eenhandsbedienbare kantschuif voor binnendeuren

Artikelnr.	lengte
49199	1950 t/m 2500 mm

DEURVASTZETTERS

**Necosteel deurvastzetter**

Voor het vastzetten van enkele en dubbele deuren
serie: Necosteel

Artikelnr.	materiaal	lengte	breedte	uitvoering
47532	RVS	180 mm	36 mm	met voetrem groot

ANTI-PANIEKBESLAG

Anti-panieksluiting stang

Stang ten behoeve van antipaniek sluitingen



Artikelnr.	lengte	kleur	materiaal
IVA0002000	950 mm	aluminium	aluminium geanodiseerd
IVA0002001	950 mm	RVS	RVS
IVA0002020	950 mm	zwart	aluminium met poedercoating
IVA0002046	950 mm	rood	aluminium met poedercoating
IVA0002002	1150 mm	aluminium	aluminium geanodiseerd
IVA0002003	1150 mm	RVS	RVS
IVA0002021	1150 mm	zwart	aluminium met poedercoating
IVA0002004	1450 mm	aluminium	aluminium geanodiseerd
IVA0002005	1450 mm	RVS	RVS
IVA0002022	1450 mm	zwart	aluminium met poedercoating

Anti-panieksluiting push pad

Drukknop ten behoeve van antipaniek sluitingen



Artikelnr.	kleur	uitvoering	wijzend
IVA0002006	grijs	1 punts	links/rechts
IVA0002007	grijs	2 punts	links/rechts
IVA0002008	grijs	3 punts	links/rechts
IVA0002023	zwart	1 punts	links/rechts
IVA0002024	zwart	2 punts	links/rechts
IVA0002025	zwart	3 punts	links/rechts

Anti-panieksluiting buitengarnituur kruk vast op rozet

Buiten garnituren ten behoeve van buitendeuren met antipaniek sluiting ten behoeve van: 1, 2 en 3 puntssluiting



Artikelnr.	kleur	wijzend
IVA0002011	zwart	links/rechts
IVA0002012	zwart	links/rechts
IVA0002013	zwart	links/rechts
IVA0002028	zwart	links/rechts
IVA0002029	zwart	links/rechts



Anti-panieksluiting duwbalk

Duwbalk ten behoeve van antipaniek sluitingen

Artikelnr.	lengte	uitvoering	kleur	wijzend
IVA0002017	1170 mm	1 punts	grijs	links/rechts
IVA0002018	1170 mm	2 punts	grijs	links/rechts
IVA0002019	1170 mm	3 punts	grijs	links/rechts
IVA0002043	1170 mm	1 punts	zwart-rood	links/rechts
IVA0002044	1170 mm	2 punts	zwart-rood	links/rechts
IVA0002045	1170 mm	3 punts	zwart-rood	links/rechts
IVA0002014	840 mm	1 punts	grijs	links/rechts
IVA0002015	840 mm	2 punts	grijs	links/rechts
IVA0002016	840 mm	3 punts	grijs	links/rechts
IVA0002040	840 mm	1 punts	zwart-rood	links/rechts
IVA0002041	840 mm	2 punts	zwart-rood	links/rechts
IVA0002042	840 mm	3 punts	zwart-rood	links/rechts

VLOERVEER TOEBEHOREN



Vloerveer afdekplaat

Toebehoren van vloerveren

line: Silverline

Artikelnr.	materiaal	behoord bij
45915	RVS	vloerveer BTS 80

HANGSLOTEN CILINDER

Hangslot gelijksluitend

Cilinderhangslot met gehard stalen vernikkelde beugel met 2 sleutels

materiaal slotkast: messing

sleutels: 2 st



Artikelnr.	Type	breedte	sleutelnummer	verp. aantal
50625	2065/30	30 mm	GS3010	1 st
50626	2065/30	30 mm	GS3020	1 st
50627	2065/40	40 mm	GS4010	1 st
50628	2065/40	40 mm	GS4020	1 st
50629	2065/50	50 mm	GS5010	1 st
50630	2065/50	50 mm	GS5020	1 st

Hangslot verschillend sluitend

Cilinderhangslot met gehard stalen vernikkelde beugel met 2 sleutels

materiaal slotkast: messing

sleutels: 2 st



Artikelnr.	Type	breedte	verp. aantal
49906	2065/25	25 mm	1 st
49909	2065/30	30 mm	1 st
49919	2065/40	40 mm	1 st
49930	2065/50	50 mm	1 st

Hangslot 2065/40 HB63

Cilinderhangslot met gehard stalen vernikkelde beugel met 2 sleutels

materiaal slotkast: messing

sleutels: 2 st



Artikelnr.	breedte
49929	40 mm

HANGSLOTEN DISCUS



Discusslot gelijksluitend 2024/70

Rond gelijksluitend hangslot voor gebruik met ketting en aanhangwagens met 2 sleutels

materiaal slotkast: messing
stiftcilinder: messing
sleutels: 2 st

Artikelnr.	diameter	sleutelnummer	verp. aantal
49950	70 mm	GS7010	1 st
50638	70 mm	GS7020	1 st



Discusslot verschillend sluitend 2024/70

Rond verschillend sluitend hangslot voor gebruik met ketting en aanhangwagens met 2 sleutels

materiaal slotkast: RVS
stiftcilinder: messing
sleutels: 2 st

Artikelnr.	diameter	verp. aantal
49939	70 mm	1 st

SLEUTELS



Blinde sleutel hangslot

Ten behoeve van de Ivana hangsloten

Artikelnr.	Type	verp. aantal
49945	2065/25	50 st
49946	2065/30	50 st
49947	2065/40	50 st
49948	2065/50	50 st
49949	2024/70	50 st

FREESBOREN

Freesbeitel 20

Voor het infrezen van scharnieren met afgeronde hoeken



Artikelnr.	diameter	lengte	opname maat
------------	----------	--------	-------------

48280	20 mm	75 mm	8 mm
-------	-------	-------	------

FREESBOOR TOEBEHOREN

Freesbeitel mesjes 20

Voor Ivana freesbeitel 20 mm



Artikelnr.	lengte	breedte	verp. aantal
------------	--------	---------	--------------

48282	12 mm	12 mm	10 st
-------	-------	-------	-------

FREESMAL

Freesmal voor deurscharnieren

Voor het infrezen van deurscharnieren 89 x 89 in kozijn met of zonder voorgebouwde tochtstrip



Artikelnr.	inhoud
------------	--------

48401	1 geleider 2400 mm met 2 x 3 T moeren - 4 x freessjabloon - 1 x kozijn/deuraanslag
-------	--

Freesmal voor meerpuntssluitingen

Voor het infrezen van sluitkommen van meerpuntssluitingen



Artikelnr.	frees diameter
------------	----------------

48402	12 mm
-------	-------



Freesmal voor sluitplaten

Voor het infrezen van sluitplaten 1200

Artikelnr.	frees diameter
------------	----------------

48404	12 mm
-------	-------

GEREEDSCHAP



GEREEDSCHAP

DUIMSTOKKEN

**Duimstok**

Timmermansduimstok met metrische schaal en messing beslag.

Artikelnr.	materiaal	lengte
10324	palmhout	1 m

**Vouwduimstok**

Met makkelijk leesbare metrische schaal. Weerbestendige bovenlaag met UV coating, messing beslag en stalen springveren.

keurmerk: CE

materiaal: kunststof

Artikelnr.	kleur	lengte
10325	wit-geel	2 m

**Duimstok**

Timmermansduimstok met metrische schaal en messing beslag.

materiaal: kunststof

Artikelnr.	kleur	lengte
35862	wit	1 m
35863	zwart	1 m
35864	geel	1 m

WATERPASSEN

**Waterpas**

Waterpas van stevig geannodiseerd alluminium met onbreekbare libellen

materiaal: aluminium

kleur: silver

Artikelnr.	lengte	libellen
12600	40 cm	2 st
12602	60 cm	2 st
12603	80 cm	2 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	lengte	libellen
12604	100 cm	2 st

Magnetische waterpas

Waterpas van stevig geannodiseerd aluminium uitgevoerd met magneten en onbreekbare libellen

materiaal: aluminium

kleur: gold



Artikelnr.	lengte	libellen	verp. aantal
12610	40 cm	2 st	1 st
12611	60 cm	2 st	1 st
12612	80 cm	2 st	1 st
12613	100 cm	2 st	1 st
12614	150 cm	2 st	1 st
12615	180 cm	2 st	1 st

Stelwaterpas

Waterpas van stevig geannodiseerd aluminium uitgevoerd met twee stelvoeten en onbreekbare libellen

materiaal: aluminium

kleur: gold



Artikelnr.	lengte	libellen
12633	100 cm	3 st
12634	120 cm	4 st
12635	150 cm	4 st
12636	180 cm	2 st
12637	180 cm	4 st
12638	200 cm	4 st

ROLBANDMATEN

Rolbandmaat

Stootvaste ABS kast met rubber ommanteling, dubbele rem, nylon gecoat band, slijtvast en chemicaliënbestendig.

Artikelnr.	kleur	lengte	uitvoering
35853	blauw-grijs	3 m	softgrip
35855	blauw-grijs	5 m	softgrip



wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	lengte	uitvoering
35858	blauw-grijs	8 m	softgrip



Rolbandmaat

Verchroomde behuizing met rem, nylon gecoate band, slijtvast en chemicaliënbestendig.

Artikelnr.	lengte	breedte	uitvoering
46411	3 m	16 mm	verchroomde kast
46412	5 m	19 mm	verchroomde kast

BOUWEMMERS

Bouwemmer

Stevige emmer met maatverdeling en gegalvaniseerde draagbeugel

materiaal: PVC

uitvoering: 6 mm beugel



Artikelnr.	inhoud	kleur
------------	--------	-------

36136	12 l	grijs
36718	12 l	oranje

KLAUWHAMERS

**Klauwhamer**

Kop en steel uit één stuk gesmeed, bijna onbreekbaar. Met twee componenten greep.

Artikelnr.	gewicht
------------	---------

48705	16 oz
-------	-------

**Klauwhamer**

Getemperde en gesmede kop voor stevigheid en duurzaamheid. Buisvormige steel – combineert stevigheid en lichtgewicht. Met twee componenten greep.

Artikelnr.	gewicht
------------	---------

48704	16 oz
-------	-------

LATHAMER

**Lathamer**

Kop en steel uit één stuk gesmeed, bijna onbreekbaar. Met twee componenten greep. Voorzien van magnetische spijkerhouder.

Artikelnr.	gewicht
------------	---------

48706	600 g
-------	-------

BANKHAMERS

**Bankhamer**

Gesmede hamerkop met een nagenoeg onbreekbare fiberglas steel met twee componenten greep.
steel: glasfiber

Artikelnr.	gewicht
------------	---------

48721	100 g
48722	200 g
48707	300 g
48723	400 g
48708	500 g
48709	800 g

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	gewicht
48724	1000 g
48725	1500 g
48726	2000 g

MOKERS

Vuisthamer

Gesmede hamerkop met een bijna onbreekbare fiberglas steel met twee componenten greep.

steel: glasfiber



Artikelnr.	gewicht
48710	1000 g
48711	1200 g
48712	1500 g

VOORHAMERS

Voorhamer Frans

Gesmede hamerkop met een bijna onbreekbare fiberglas steel met twee componenten greep. DIN 6475

steel: glasfiber



Artikelnr.	gewicht
48716	3 kg
48717	4 kg
48718	5 kg

Voorhamer Duits

Gesmede hamerkop met een bijna onbreekbare fiberglas steel met twee componenten greep. DIN 1042

steel: glasfiber



Artikelnr.	gewicht
48713	3 kg
48714	4 kg

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	gewicht
------------	---------

48715	5 kg
-------	------

HANDZAGEN

Handzaag

Universele handzaag, gunstig geprijsd met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

uitvoering: blankgelakt zaagblad

line: Basic



Artikelnr.	lengte	tanden per inch
------------	--------	-----------------

49228	550 mm	7 st
-------	--------	------

Handzaag

Gecoat blad voor minder weerstand en met speciale fijne Ivana vertanding voor moeiteloos zagen.

uitvoering: teflon gecoat zaagblad

line: Goldline



Artikelnr.	lengte	tanden per inch
------------	--------	-----------------

49229	550 mm	14 st
-------	--------	-------

Handzaag

Een drie zijdig geslepen vertanding en geharde punten voor moeiteloos zagen

uitvoering: blankgelakt zaagblad met geharde tanden

line: Silverline



Artikelnr.	lengte	tanden per inch
------------	--------	-----------------

46564	450 mm	11 st
-------	--------	-------

46565	550 mm	11 st
-------	--------	-------

Schrobzaag

Speciaal om bochten en cirkels te zagen, ook vlak langs een obstakel (bijvoorbeeld een muur) waar de decoupeerzaag niet kan komen.

line: Silverline



Artikelnr.	lengte	tanden per inch
------------	--------	-----------------

49227	300 mm	7 st
-------	--------	------

COMBINATIETANGEN

**Combinatietang**

Uitgerust met een aangepast scharnier die dichterbij de snijvlakken zit zodat er een grotere hefboomwerking ontstaat waardoor er 35 % minder krachtsinspanning nodig is om te knippen. Om deze extra kracht aan te kunnen zijn ze uitgevoerd in extra hard gesmeed chroom molybdenum met een Rockwell waarde van 63 HRC

Artikelnr.	lengte	materiaal
48239	180 mm	chroom molybdenum

**VDE combinatietang**

De VDE combinatietang is een VDE gecertificeerde tang met een spanningswaarde van 1000 volt. Uitgerust met een aangepast scharnier die dichterbij de snijvlakken zit zodat er een grotere hefboomwerking ontstaat waardoor er 35 % minder krachtsinspanning nodig is om te knippen.

Artikelnr.	lengte	materiaal
48251	180 mm	gesmeed chroom molybdenum

TELEFOONTANGEN

**Telefontang met zijsnijder recht**

Voor het knippen en buigen van ijzerdraad door de lange, half ronde, spits toe lopende bekken om de meest moeilijk bereikbare plaatsen komen.

Artikelnr.	lengte	materiaal	model
48241	200 mm	chroom vanadium	recht

**Telefontang met zijsnijder gebogen**

Voor het knippen en buigen van ijzerdraad door de lange, half ronde, spits toe lopende bekken om de meest moeilijk bereikbare plaatsen komen.

Artikelnr.	lengte	materiaal	model
48242	200 mm	chroom vanadium	gebogen

VDE telefoontang met zijsnijder recht

De VDE telefoontang recht is een VDE gecertificeerde tang met een spanningswaarde van 1000 volt en is volledig geïsoleerd. Voor het knippen en buigen van ijzerdraad door de lange, half ronde, spits toe lopende bekken om de meest moeilijk bereikbare plaatsen komen.



Artikelnr.	lengte	materiaal	model
48252	200 mm	gesmeed chroom vanadium	recht

VDE telefoontang met zijsnijder gebogen

De VDE telefoontang gebogen is een VDE gecertificeerde tang met een spanningswaarde van 1000 volt en is volledig geïsoleerd. Voor het knippen en buigen van ijzerdraad door de lange, half ronde, spits toe lopende bekken om de meest moeilijk bereikbare plaatsen komen.



Artikelnr.	lengte	materiaal	model
48253	200 mm	gesmeed chroom vanadium	gebogen

ZIJSNIJTANGEN

Zijsnijtang

Uitgerust met een aangepast scharnier die dichterbij de snijvlakken zit zodat er een grotere hefboomwerking ontstaat waardoor er 35 % minder krachtsinspanning nodig is om te knippen. Om deze extra kracht aan te kunnen zijn ze uitgevoerd in extra hard gesmeed chroom molybdenum met een Rockwell waarde van 63 HRC



Artikelnr.	lengte	materiaal
48243	160 mm	chroom molybdenum

Krachtzijsnijtang

Uitgerust met een aangepast scharnier die dichterbij de snijvlakken zit zodat er een grotere hefboomwerking ontstaat waardoor er 35 % minder krachtsinspanning nodig is om te knippen. Om deze extra kracht aan te kunnen zijn ze uitgevoerd in extra hard gesmeed chroom molybdenum staal met een Rockwell waarde van 63 HRC



Artikelnr.	lengte	materiaal
48244	200 mm	chroom molybdenum



VDE zijsnijtang

De VDE zijsnijtang is een VDE gecertificeerde tang met een spanningswaarde van 1000 volt. Uitgerust met een aangepast scharnier die dichterbij de snijvlakken zit zodat er een grotere hefboomwerking ontstaat waardoor er 35 % minder krachtsinspanning nodig is om te knippen.

Artikelnr.	lengte	materiaal
48254	160 mm	chroom molybdenum

AFSTRIPTANGEN



Afstriptang

Voor het ontmantelen van kabels met kunststof- of rubber isolatie. Eenvoudige instelling door middel van kartelschroef en contraoer.

Artikelnr.	lengte	materiaal	verp. aantal
48245	160 mm	chroom vanadium	1 st



VDE afstrijptang

De VDE afstrijptang is een VDE gecertificeerde tang met een spanningswaarde van 1000 volt en is volledig geïsoleerd. Voor het ontmantelen van kabels met kunststof- of rubber isolatie. Eenvoudige instelling door middel van kartelschroef en contraoer.

Artikelnr.	lengte	materiaal
48255	160 mm	chroom vanadium

MONIERTANGEN



Geïsoleerde morniertang

Voor het vlechten van betonijzer
materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	kleur	lengte
48250	zwart-blauw	280 mm

Morniertang

Voor het vlechten van betonijzer

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	kleur	lengte
------------	-------	--------

48247	zwart	220 mm
-------	-------	--------

48248	zwart	250 mm
-------	-------	--------

48249	zwart	280 mm
-------	-------	--------

WATERPOMPTANGEN**Waterpomptang**

Met getande bek, 7 voudig verstelbaar, doorgestoken veiligheidsscharnier en

klembeveiliging. Geïsoleerde greep



Artikelnr.	lengte	uitvoering
------------	--------	------------

48732	250 mm	geïsoleerd
-------	--------	------------

48733	300 mm	geïsoleerd
-------	--------	------------

Waterpomptang

Met getande bek, 7 voudig verstelbaar, doorgestoken veiligheidsscharnier en

klembeveiliging



Artikelnr.	kleur	lengte
------------	-------	--------

48729	rood	160 mm
-------	------	--------

48730	rood	250 mm
-------	------	--------

48731	rood	300 mm
-------	------	--------

RINGSLEUTEL

Ringsleutel multidrive

De ringsleutel is aan beide ringzijden 45 graden doorgezet waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed te bereiken zijn. De sleutel is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48960	6 x 7 mm	9/32 inch	TX 8
48961	8 x 9 mm	5/16 x 11/32 inch	TX 10 x TX 11
48962	10 x 11 mm	3/8 x 7/16 inch	TX 12 x TX 14
48963	12 x 13 mm	15/32 x 1/2 inch	TX 16
48964	14 x 15 mm	9/16 x 19/32 inch	TX 18
48966	18 x 19 mm	11/16 x 3/4 inch	TX 22 x TX 24
48967	20 x 22 mm	25/32 x 7/8 inch	TX 28
48968	21 x 23 mm	13/16 x 29/32 inch	TX 26 x TX 28
48969	24 x 27 mm	15/16 x 1 1/16 inch	TX30 x TX34
48970	25 x 28 mm	1 3/32 inch	TX 36
48971	30 x 32 mm	1 3/16 x 1 1/4 inch	TX 38 x TX 40

Ringsleutel multidrive

De ringsleutel is aan beide ringzijden 45 graden doorgezet waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed te bereiken zijn. De sleutel is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48965	16 x 17 mm	5/8 x 21/32 inch	TX 20

RINGSLEUTELSET

Ringsleutelset multidrive

De ringsleutel is aan beide ringzijden 45 graden doorgezet waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed te bereiken zijn. De sleutel is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

uitvoering: 8-delig

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	inhoud
48972	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

RING- STEEKSLEUTELS

Ring-/steeksleutel multidrive

Aan de ringzijde 45 graden doorgezet waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed te bereiken zijn. Ringzijde is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48555	6 mm		TX 8
48556	7 mm	9/32 inch	
48557	8 mm	5/16 inch	TX 10
48558	9 mm	11/32 inch	TX 11
48559	10 mm	3/8 inch	TX 12
48560	11 mm	7/16 inch	TX 14
48561	12 mm	15/32 inch	
48562	13 mm	1/2 inch	TX 16
48563	14 mm	9/16 inch	TX 18
48564	15 mm	19/32 inch	
48565	16 mm	5/8 inch	TX 20
48566	17 mm	21/32 inch	
48567	18 mm	11/16 inch	TX 22
48568	19 mm	3/4 inch	TX 24
48569	20 mm	25/32 inch	
48570	21 mm	13/16 inch	TX 26
48571	22 mm	7/8 inch	TX 28
48572	23 mm	29/32 inch	TX 28
48573	24 mm	15/16 inch	TX 30
48574	25 mm		
48575	26 mm	1/1 inch	
48576	27 mm	1 1/16 inch	TX 34
48577	28 mm	1 3/32 inch	TX 36

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48578	29 mm	1 1/8 inch	
48579	30 mm	1 3/16 inch	TX 38
48580	32 mm	1 1/4 inch	TX 40

RING- STEEKSLEUTELSETS

**Ring-/steeksleutelset**

Aan de ringzijde 45 graden doorgezet waardoor ook dieper liggende bouten en moeren goed te bereiken zijn. Ringzijde is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	uitvoering	inhoud
48581	8-delig	8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22 mm

RINGRATELSLEUTEL

**Ringratelsleutel multidrive**

De ringratel-/steeksleutel is uitgevoerd met een kniegewricht waardoor de ratel 180 graden kan scharnieren. Dit maakt hem het ideale stuk gereedschap voor moeilijk toegankelijke plaatsen. De ratelzijde is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive" aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48540	8 mm	5/16 inch	TX 10
48541	9 mm	11/32 inch	TX 11
48542	10 mm	3/8 inch	TX 12
48543	11 mm	7/16 inch	TX 14
48544	12 mm	15/32 inch	
48545	13 mm	1/2 inch	TX 16
48546	14 mm	9/16 inch	TX 18
48547	15 mm	19/32 inch	
48548	16 mm	5/8 inch	TX 20
48549	17 mm	21/32 inch	
48550	18 mm	11/16 inch	TX 22
48551	19 mm	3/4 inch	TX 24

RINGRATELSLEUTELSET

Ringratel-/steeksleutelset

De ringratel-/steeksleutel is uitgevoerd met een kniegewricht waardoor de ratel 180 graden kan scharnieren. Dit maakt hem het ideale stuk gereedschap voor moeilijk toegankelijke plaatsen. De ratelzijde is uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
48554	11-delig	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm + 3 adapters

MOERSLEUTELS VERSTELBAAR

Moersleutel verstelbaar

De verstelbare moersleutel is ergonomisch gevormd zodat hij makkelijk in de hand ligt. Waar mogelijk is het staal dunner gemaakt zonder dat de moersleutel zijn stevigheid verliest. Hierdoor is de verstelbare moersleutel een stuk lichter geworden wat de ergonomie en gebruiksvriendelijkheid ten goede komt.

Door middel van het vrijwel wrijvingsloze gekartelde draaiwiel in combinatie met de schaalverdeling in zowel centimeters als inches kan de bekwijde zeer precies ingesteld worden. De minimale speling in de bekken zorgt voor een optimale grip.



Artikelnr.	lengte	bekwijdte	verp. aantal
48640	200 mm	30 mm	1 st
48641	250 mm	36 mm	1 st
48642	300 mm	39 mm	1 st

DOPSLEUTELS

**Dopsleutel 1/4" multidrive**

Uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48650	5 mm	3/16 inch	TX 6
48651	6 mm	7/32 inch	TX 7
48652	6 mm		TX 8
48653	7 mm	9/32 inch	
48654	8 mm	5/16 inch	TX 10
48655	9 mm	11/32 inch	TX 11
48656	10 mm	3/8 inch	TX 12
48657	11 mm	7/16 inch	TX 14
48658	12 mm	15/32 inch	
48659	13 mm	1/2 inch	TX 16
48660	14 mm	9/16 inch	TX 18

**Dopsleutel 1/2" multidrive**

Uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48666	8 mm	5/16 inch	TX 10
48667	9 mm	11/32 inch	TX 11
48668	10 mm	3/8 inch	TX 12
48669	11 mm	7/16 inch	TX 14
48670	12 mm	15/32 inch	
48671	13 mm	1/2 inch	TX 16
48672	14 mm	9/16 inch	TX 18
48673	15 mm	19/32 inch	
48674	16 mm	5/8 inch	TX 20
48675	17 mm	21/32 inch	
48676	18 mm	11/16 inch	TX 22
48677	19 mm	3/4 inch	TX 24
48678	20 mm	25/32 inch	
48679	21 mm	13/16 inch	TX 26
48680	22 mm	7/8 inch	TX 28
48681	23 mm	29/32 inch	TX 28
48682	24 mm	15/16 inch	TX 30
48683	26 mm	1/1 inch	
48684	27 mm	1,1/16 inch	TX 34
48685	28 mm	1,3/32 inch	TX 36
48686	29 mm	1,1/8 inch	

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat 1	maat 2	maat 3
48687	30 mm	1,3/16 inch	TX 38
48688	32 mm	1,1/4 inch	TX 40

DOPSLEUTELSETS

Doppendoos 1/2"

Uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

verpakking: kunststof cassette



Artikelnr.	uitvoering	verp. aantal
48700	16-delig	1 st

Doppendoos 1/4"

Uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

verpakking: kunststof cassette

Artikelnr.	uitvoering	verp. aantal
48701	42-delig	1 st

Doppendoos 1/2-1/4"

Uitgevoerd met de gepatenteerde "multidrive"-aansluiting. Dit geeft ze de unieke eigenschap dat de sleutels passen op alle vormen waaronder metrisch, inches en uitwendige Torx. Zelfs beschadigde zeskant bouten en moeren zijn geen probleem.

materiaal: chroom vanadium

verpakking: kunststof cassette

Artikelnr.	uitvoering	verp. aantal
48702	60-delig	1 st

SLAGMOERDOPSLEUTELS

**Slagmoerdopsleutel 1/2"**

Extra sterke dop geschikt voor alle gangbare pneumatische- en elektrische schroefmachines.

Artikelnr.	maat	materiaal
48769	10 mm	chrom molybdenum
48770	13 mm	chrom molybdenum
48771	17 mm	chrom molybdenum
48772	19 mm	chrom molybdenum
48773	24 mm	chrom molybdenum

SLAGMOERDOPSLEUTELSETS

**Slagmoerdopsleutelset 1/2"**

Extra sterke doppen set geschikt voor alle gangbare pneumatische- en elektrische schroefmachines.

materiaal: chrom molybdenum
uitvoering: 9-delig

Artikelnr.	inhoud
48775	5 doppen (10, 13, 17, 19 en 24 mm), 2 borgringen en 2 stiften

DOPSLEUTEL TOEBEHOREN

**Cardan-verlengstuk 1/4"**

Het verlengstuk maakt draaien tot 15 graden mogelijk. Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving

materiaal: chrom vanadium

Artikelnr.	lengte	verp. aantal
48664	50 mm	1 st
48649	100 mm	1 st
48662	150 mm	1 st

Bitadapter 1/4"

Voor gebruik van bits op een 1/4" Ivana ratel

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	opname	verp. aantal
48661	1/4" zeskant inch	1 st

Cardangewricht 1/4"

Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	aansluiting
48663	1/4 inch

Cardangewricht 1/2"

Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	aansluiting
48689	1/2 inch

Cardan-verlengstuk 1/2"

Het verlengstuk maakt draaien tot 15 graden mogelijk. Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	lengte
48690	75 mm
48691	125 mm
48692	250 mm



Verlengstuk 1/2" met LED verlichting

Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving uitgevoerd met geïntegreerde led verlichting

Artikelnr.	lengte	verp. aantal
48695	65 mm	1 st



Verlengstuk 1/2" met magnetische stift

Voor handbediende dopsleutels met vierkantaandrijving met geïntegreerde telescopische magneet

Artikelnr.	lengte	verp. aantal
48693	125 mm	1 st
48694	250 mm	1 st

RATELS



Ratel 1/2" omschakelbaar

Professionele fijn vertande ratel met licht gebogen greep ter bescherming van de gebruiker en voorzien van drukontgrendeling

Artikelnr.	verp. aantal
48696	1 st



Ratel 1/4" omschakelbaar

Professionele fijn vertande ratel met licht gebogen greep ter bescherming van de gebruiker en voorzien van drukontgrendeling

Artikelnr.	verp. aantal
48665	1 st

SCHROEVENDRAAIERS

Schroevendraaier zaagsnede

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	diameter kling
------------	---------	-------	--------	----------------

IVA0001056	3,0 mm	0,5 mm	75 mm	3,5 mm
IVA0001065	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	3,5 mm
IVA0001057	4,0 mm	0,8 mm	100 mm	4 mm
IVA0001066	4,0 mm	0,8 mm	125 mm	4 mm
IVA0001058	5,5 mm	1 mm	125 mm	5 mm
IVA0001064	5,5 mm	1,0 mm	100 mm	5 mm
IVA0001059	6,5 mm	1,2 mm	150 mm	6 mm
IVA0001063	6,5 mm	1,2 mm	125 mm	6 mm
IVA0001060	8,0 mm	1,2 mm	150 mm	7 mm
IVA0001061	8,0 mm	1,6 mm	175 mm	7 mm
IVA0001062	10,0 mm	1,6 mm	200 mm	8 mm

Schroevendraaier zaagsnede

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	diameter kling
------------	---------	-------	--------	----------------

IVA0001404	3,5 mm	0,6 mm	75 mm	3,5 mm
IVA0001406	4,0 mm	0,8 mm	75 mm	4 mm
IVA0001405	3,5 mm	0,6 mm	100 mm	3,5 mm
IVA0001401	5,5 mm	1 mm	150 mm	5,5 mm
IVA0001402	5,5 mm	1 mm	200 mm	5,5 mm
IVA0001400	4,0 mm	0,6 mm	300 mm	4 mm
IVA0001403	5,5 mm	1 mm	300 mm	5,5 mm



Schroevendraaier zaagsnede met zeskant

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	diameter kling
IVA0001407	100 mm	5,5 mm	1 mm	5 mm
IVA0001408	125 mm	6,5 mm	1,2 mm	6 mm
IVA0001409	150 mm	8,0 mm	1,2 mm	7 mm
IVA0001410	175 mm	10,0 mm	1,6 mm	8 mm



Schroevendraaier Phillips

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001069	PH 0	60 mm	3 mm
IVA0001070	PH 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001072	PH 1	300 mm	4,5 mm
IVA0001071	PH 2	100 mm	6 mm
IVA0001073	PH 2	300 mm	6 mm
IVA0001074	PH 3	150 mm	8 mm
IVA0001075	PH 4	200 mm	10 mm



Schroevendraaier Phillips met zeskant

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip

uitvoering: zeskant



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001076	PH 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001077	PH 2	100 mm	6 mm
IVA0001078	PH 3	100 mm	8 mm

Schroevendraaier Pozidriv

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
------------	------	--------	----------------

IVA0001079	PZ 0	60 mm	4,5 mm
IVA0001080	PZ 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001082	PZ 1	300 mm	4,5 mm
IVA0001081	PZ 2	100 mm	6 mm
IVA0001083	PZ 2	300 mm	6 mm
IVA0001084	PZ 3	150 mm	8 mm
IVA0001085	PZ 4	200 mm	10 mm

Schroevendraaier Pozidriv met zeskant

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip

uitvoering: zeskant



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
------------	------	--------	----------------

IVA0001086	PZ 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001087	PZ 2	100 mm	6 mm
IVA0001088	PZ 3	150 mm	8 mm

Schroevendraaier Torx

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
------------	------	--------	----------------

IVA0001411	T 5	60 mm	3 mm
IVA0001412	T 6	60 mm	3 mm
IVA0001413	T 7	60 mm	3 mm
IVA0001414	T 8	60 mm	3 mm
IVA0001415	T 9	60 mm	3 mm
IVA0001416	T 10	80 mm	3,5 mm
IVA0001417	T 15	80 mm	3,5 mm
IVA0001418	T 20	100 mm	4,5 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001419	T 25	100 mm	4,5 mm
IVA0001420	T 27	115 mm	6 mm
IVA0001421	T 30	115 mm	6 mm
IVA0001422	T 40	115 mm	7 mm
IVA0001423	T 45	130 mm	8 mm



Schroevendraaier Torx TR

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip en Torx aansluiting met boring



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001424	TR 7	60 mm	3 mm
IVA0001425	TR 8	60 mm	3 mm
IVA0001426	TR 9	60 mm	3 mm
IVA0001427	TR 10	80 mm	3,5 mm
IVA0001428	TR 15	80 mm	3,5 mm
IVA0001429	TR 20	100 mm	4,5 mm
IVA0001430	TR 25	100 mm	4,5 mm
IVA0001431	TR 27	115 mm	6 mm
IVA0001432	TR 30	115 mm	6 mm
IVA0001433	TR 40	115 mm	7 mm
IVA0001434	TR 45	130 mm	8 mm



Schroevendraaier kogelkop

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001435	3	100 mm	3 mm
IVA0001436	4	100 mm	4 mm
IVA0001437	5	100 mm	5 mm
IVA0001438	6	125 mm	6 mm
IVA0001439	8	150 mm	8 mm

Schroevendraaier vierkant Robertson

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
------------	------	--------	----------------

IVA0001440	SQ 1	100 mm	4,5 mm
IVA0001441	SQ 2	125 mm	5 mm
IVA0001442	SQ 3	150 mm	6 mm

Schroevendraaier tri-wing

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte
------------	------	--------

IVA0001443	TW 2	80 mm
IVA0001444	TW 3	100 mm
IVA0001445	TW 4	100 mm
IVA0001446	TW 5	100 mm

VDE schroevendraaier zaagsnede

Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC / 1.500 Volt DC. Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	lengte	breedte	dikte	diameter kling
------------	--------	---------	-------	----------------

IVA0001471	100 mm	3,0 mm	0,5 mm	3 mm
IVA0001472	100 mm	3,5 mm	0,6 mm	3,5 mm
IVA0001473	100 mm	4,0 mm	0,8 mm	4 mm
IVA0001474	125 mm	5,5 mm	1 mm	5,5 mm
IVA0001475	150 mm	6,5 mm	1,2 mm	6,5 mm



VDE schroevendraaier Phillips

Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC / 1.500 Volt DC. Hoog gelegerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001476	PH 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001477	PH 2	100 mm	6 mm
IVA0001478	PH 3	150 mm	8 mm



VDE schroevendraaier Pozidriv

Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC / 1.500 Volt DC. Hoog gelegerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte	diameter kling
IVA0001479	PZD 1	80 mm	4,5 mm
IVA0001480	PZD 2	100 mm	6 mm
IVA0001481	PZD 3	150 mm	8 mm

SCHROEVENDRAAIERSETS



Schroevendraaierset Phillips / zaagsnede

Hoog gelegerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip. Mat verchromd



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001090	6-delig	3x0,5x75 - 4x0,8x100 - 5,5x1x125 - 6,5x1,2x150 - PH1x80 - PH2x100

Schroevendraaierset Pozidriv / zaagsnede

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip. Mat verchromd



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001091	6-delig	3x0,5x75 - 4x0,8x100 - 5,5x1x125 - 6,5x1,2x150 - PZ1x80 - PZ2x100

Schroevendraaierset Phillips / Pozidriv / zaagsnede

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip. Mat verchromd



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001092	10-delig	3x0,5x75 - 4x0,8x100 - 5,5x1x125 - 6,5x1,2x150 - PH1x80 - PH2x100 - PZ1x80 - PZ2x100 - spanningszoeker 3x65

Schroevendraaierset Torx

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip. Mat verchromd



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001093	5-delig	T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T30x115
IVA0001094	6-delig	T10x80 - T15x80 - T20x100 - T25x100 - T27x115 - T30x115



VDE schroevendraaierset Phillips

Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC / 1.500 Volt DC. Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001095	6-delig	2,5x0,4x75 - 4x0,8x100 - 5,5x1x125 - 6,5x1,2x150 - PH1x80 - PH2x100



VDE schroevendraaierset Pozidriv

Geïsoleerd volgens EN/IEC 60900 voor gebruik tot 1.000 Volt AC / 1.500 Volt DC. Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	uitvoering	inhoud
IVA0001096	6-delig	2,5x0,4x75 - 4x0,8x100 - 5,5x1x125 - 6,5x1,2x150 - PZ1x80 - PZ2x100

SOKSCHROEVENDRAAIERS



Schroevendraaijer dopsleutel

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte
IVA0001447	3,5 mm	125 mm
IVA0001448	4 mm	125 mm
IVA0001449	4,5 mm	125 mm
IVA0001450	5 mm	125 mm
IVA0001451	5,5 mm	125 mm
IVA0001452	6 mm	125 mm
IVA0001453	7 mm	125 mm
IVA0001454	8 mm	125 mm
IVA0001455	9 mm	125 mm
IVA0001456	10 mm	125 mm
IVA0001457	11 mm	125 mm
IVA0001458	12 mm	125 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte
IVA0001459	13 mm	125 mm
IVA0001460	14 mm	125 mm
IVA0001461	17 mm	125 mm

Schroevendraaier flexdopsleutel

Voorzien van flexibele schacht en een ergonomische greep met softgrip



Artikelnr.	maat	lengte
IVA0001462	5 mm	200 mm
IVA0001463	5,5 mm	200 mm
IVA0001464	6 mm	200 mm
IVA0001465	7 mm	200 mm
IVA0001466	8 mm	200 mm

BITSCHROEVENDRAAIERS

Schroevendraaier bithouder flex

Voorzien van flexibele schacht en een ergonomische greep met softgrip. Voor handmatig gebruik van de Ivana bits.



Artikelnr.	maat	lengte
IVA0001467	1/4 inch	200 mm



Schroevendraaier bithouder magnetisch

Magnetische bithouder van hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip. Voor handmatig gebruik van Ivana bits.



Artikelnr.	maat	lengte
IVA0001468	1/4 inch	150 mm

PRIEMEN



Priem

Hoog gelegeerd, gehard speciaal staal en voorzien van een ergonomische greep met softgrip

Artikelnr.	maat	lengte	vorm
IVA0001469	6 mm	100 mm	rond
IVA0001470	6 mm	100 mm	vierkant

SCHROEFBITS

Schroefbit BITFLEX 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Voorzien van dempingszone tussen de aandrijving en de bitkop



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001735	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001736	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001737	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001500	PH 0	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001600	PH 0	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001501	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001601	PH 1	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001502	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001602	PH 2	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001503	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001603	PH 3	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001670	PH 2	32 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001671	PH 3	32 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001672	PH 4	32 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001673	PH 1	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001674	PH 2	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001675	PH 3	50 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001676	PH 4	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 5/16" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001692	PH 1	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001693	PH 2	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001694	PH 3	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001695	PH 4	32 mm	5/16 inch	5 st



Schroefbit 7 Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001699	PH 1	53 mm	7	5 st
IVA0001700	PH 2	53 mm	7	5 st
IVA0001701	PH 3	53 mm	7	5 st



Schroefbit 5,5 Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001696	PH 1	50 mm	5,5	5 st
IVA0001697	PH 2	50 mm	5,5	5 st
IVA0001698	PH 3	50 mm	5,5	5 st

Schroefbit 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001677	PH 1	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001678	PH 2	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001679	PH 3	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001680	PH 1	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001681	PH 2	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001682	PH 3	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001683	PH 1	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001684	PH 2	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001685	PH 3	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001686	PH 1	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001687	PH 2	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001688	PH 3	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001689	PH 1	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001690	PH 2	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001691	PH 3	150 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Phillips gereduceerde kop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik

uitvoering: gereduceerde kop

Artikelnr.	maat	lengte	verp. aantal
IVA0001504	PH 2	25 mm	5 st
IVA0001604	PH 2	25 mm	50 st

Schroefbit 1/4" MODUL Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001741	PH 1 / MODUL	70 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001742	PH 2 / MODUL	70 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 5,5 Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001725	PZD 1	50 mm	5,5	5 st
IVA0001726	PZD 2	50 mm	5,5	5 st
IVA0001727	PZD 3	50 mm	5,5	5 st



Schroefbit 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001710	PZD 1	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001711	PZD 2	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001712	PZD 3	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001713	PZD 1	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001714	PZD 2	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001715	PZD 3	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001716	PZD 1	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001717	PZD 2	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001718	PZD 3	110 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001719	PZD 1	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001720	PZD 2	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001721	PZD 3	125 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001722	PZD 1	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001723	PZD 2	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001724	PZD 3	150 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001706	PZD 1	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001707	PZD 2	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001708	PZD 3	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001709	PZD 4	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 5/16" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001728	PZD 1	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001729	PZD 2	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001730	PZD 3	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001731	PZD 4	38 mm	5/16 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001702	PZD 0	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001505	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001605	PZD 1	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001506	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001606	PZD 2	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001507	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001607	PZD 3	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001703	PZD 2	32 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001704	PZD 3	32 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001705	PZD 4	32 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 1/4" Pozidriv gereduceerde kop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik

uitvoering: gereduceerde kop



Artikelnr.	maat	lengte	verp. aantal	
IVA0001508	PZD 2	25 mm	5 st	
IVA0001608	PZD 2	25 mm	50 st	



Schroefbit 7 Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001732	PZD 1	53 mm	7	5 st
IVA0001733	PZD 2	53 mm	7	5 st
IVA0001734	PZD 3	53 mm	7	5 st



Schroefbit BITFLEX 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Voorzien van dempingszone tussen de aandrijving en de bitkop



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001738	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001739	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001740	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" MODUL Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001743	PZD 1 / MODUL	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001744	PZD 2 / MODUL	70 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 5/16" zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001757	5,5 mm	0,8 mm	41 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001758	6,5 mm	1,2 mm	41 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001759	6 mm	1 mm	41 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001760	8 mm	1,6 mm	41 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001761	10 mm	1,6 mm	41 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001762	12 mm	2 mm	41 mm	5/16 inch	5 st

Schroefbit 1/4" zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001745	4 mm	0,5 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001746	4,5 mm	0,6 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001509	5,5 mm	0,8 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001747	6 mm	1 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001510	6,5 mm	1,2 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001748	8 mm	1,6 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001749	9 mm	1,6 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001609	5,5 mm	0,8 mm	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001610	6,5 mm	1,2 mm	25 mm	1/4 inch	50 st



Schroefbit 1/4" zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001750	4 mm	0,5 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001751	4,5 mm	0,6 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001752	5,5 mm	0,8 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001753	6 mm	1 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001754	6,5 mm	1,2 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001755	8 mm	1,6 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001756	9 mm	1,6 mm	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 7 zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001769	4 mm	0,5 mm	50 mm		7 5 st
IVA0001770	4,5 mm	0,6 mm	50 mm		7 5 st
IVA0001771	5,5 mm	0,8 mm	50 mm		7 5 st
IVA0001772	6 mm	1 mm	50 mm		7 5 st
IVA0001773	6,5 mm	1,2 mm	50 mm		7 5 st
IVA0001774	8 mm	1,6 mm	50 mm		7 5 st



Schroefbit 5,5 zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001763	4 mm	0,5 mm	50 mm		5,5 5 st
IVA0001764	4,5 mm	0,6 mm	50 mm		5,5 5 st
IVA0001765	5,5 mm	0,8 mm	50 mm		5,5 5 st
IVA0001766	6 mm	1 mm	50 mm		5,5 5 st
IVA0001767	6,5 mm	1,2 mm	50 mm		5,5 5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001768	8 mm	1,6 mm	50 mm		5,5 5 st

Schroefbit 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001775	T 4	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001776	T 5	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001777	T 6	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001778	T 7	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001779	T 8	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001780	T 9	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001511	T 10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001611	T 10	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001512	T 15	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001612	T 15	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001513	T 20	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001613	T 20	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001514	T 25	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001614	T 25	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001781	T 27	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001515	T 30	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001615	T 30	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001782	T 40	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" Torx TR

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001818	TR 7	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001819	TR 8	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001820	TR 9	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001821	TR 10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001822	TR 15	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001823	TR 20	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001824	TR 25	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001825	TR 27	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001826	TR 30	25 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001827	TR 40	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 5/16" Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001811	T 25	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001812	T 27	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001813	T 30	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001814	T 40	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001815	T 45	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001816	T 50	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001817	T 55	35 mm	5/16 inch	5 st



Schroefbit 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001783	T 10	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001784	T 15	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001785	T 20	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001786	T 25	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001787	T 27	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001788	T 30	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001789	T 40	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001790	T 10	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001791	T 15	70 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001792	T 20	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001793	T 25	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001794	T 27	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001795	T 30	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001796	T 40	70 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001797	T 10	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001798	T 15	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001799	T 20	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001800	T 25	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001801	T 27	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001802	T 30	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001803	T 40	90 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001804	T 10	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001805	T 15	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001806	T 20	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001807	T 25	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001808	T 27	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001809	T 30	150 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001810	T 40	150 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 5/16" zeskant

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001841	4 mm	30 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001842	5 mm	30 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001843	6 mm	30 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001844	7 mm	30 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001845	8 mm	30 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001846	10 mm	30 mm	5/16 inch	5 st

Schroefbit 1/4" zeskant

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001828	1,5 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001829	2 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001830	2,5 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001831	3 mm	25 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001832	4 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001833	5 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001834	6 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001835	8 mm	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 1/4" zeskant

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001836	3 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001837	4 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001838	5 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001839	6 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001840	8 mm	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 5,5 zeskant

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001847	3 mm	30 mm	5,5	5 st
IVA0001848	4 mm	30 mm	5,5	5 st
IVA0001849	5 mm	30 mm	5,5	5 st
IVA0001850	6 mm	30 mm	5,5	5 st
IVA0001851	8 mm	30 mm	5,5	5 st



Schroefbit 1/4" kogelkop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001852	3	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001853	4	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001854	5	50 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001855	6	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" dop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001856	5	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001857	5,5	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001858	6	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001859	7	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001860	8	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001861	9	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001862	10	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001863	11	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001864	12	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001865	13	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001866	Dop 1/4 inch	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001867	Dop 3/8 inch	45 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001868	Dop 5/16 inch	45 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" vierkant Robertson

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001869	SQ 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001870	SQ 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001871	SQ 3	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 1/4" XZN multitand

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001875	M 4	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001876	M 5	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001877	M 6	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001878	M 8	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 1/4" vierkant Robertson

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001872	SQ 1	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001873	SQ 2	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001874	SQ 3	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit 5/16" XZN multitand

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001879	M 4	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001880	M 5	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001881	M 6	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001882	M 8	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001883	M 10	35 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001884	M 12	35 mm	5/16 inch	5 st

Schroefbit 1/4" tri-wing

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001885	TW 0	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001886	TW 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001887	TW 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001888	TW 3	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001889	TW 4	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001890	TW 5	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 1/4" TorQ

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001891	TS 0	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001892	TS 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001893	TS 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001894	TS 3	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001895	TS 4	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001896	TS 5	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001897	TS 6	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001898	TS 7	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001899	TS 10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001900	TS 1/4 inch	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit 5/16" TorQ

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001901	TS 8	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001902	TS 10	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001903	TS 5/16 inch	32 mm	5/16 inch	5 st
IVA0001904	TS 5/16 inch	32 mm	5/16 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001905	TS 3/8 inch	32 mm	5/16 inch	5 st



Schroefbit 1/4" 5-ster

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001906	IPR10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001907	IPR15	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001908	IPR20	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001909	IPR25	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001910	IPR27	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001911	IPR30	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001912	IPR40	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit dubbelbit Phillips - Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001985	PH 1-PZD 1	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001986	PH 2-PZD 2	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001987	PH 3-PZD 3	60 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit dubbelbit Torx - Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001994	T 10-T 15	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001995	T 20-T 25	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001996	T 30-T 40	60 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit dubbelbit Phillips - zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001988	PH 1-SL4,5	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001989	PH 2-SL5,5	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001990	PH 3-SL6	60 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit dubbelbit Pozidriv - zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001991	PZD 1-SL4,5	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001992	PZD 2-SL5,5	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001993	PZD 3-SL6.0	60 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit dubbelbit zaagsnede - zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001997	SL3-SL4	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001998	SL5,5-SL6	60 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001999	SL6,5-SL8	60 mm	1/4 inch	5 st

SCHROEFBIT DIAMANT

**Schroefbit Diamant 1/4" Phillips**

Robuuste kwaliteits bit extra gehard met diamant tip voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001960	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001961	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001962	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st

**Schroefbit Diamant BITFLEX 1/4" Phillips**

Robuuste kwaliteits bit extra gehard met diamant tip voor professioneel gebruik. Voorzien van dempingszone tussen de aandrijving en de bitkop



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001966	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001967	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001968	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st

**Schroefbit Diamant BITFLEX 1/4" Pozidriv Diamant**

Robuuste kwaliteits bit extra gehard met diamant tip voor professioneel gebruik. Voorzien van dempingszone tussen de aandrijving en de bitkop



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001969	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001970	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001971	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit Diamant 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit extra gehard met diamant tip voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001963	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001964	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001965	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st

SCHROEFBIT TIN**Schroefbit TIN 1/4" Phillips**

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001923	PH 1	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001924	PH 2	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001925	PH 3	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit BITFLEX TIN 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal	uitvoering
IVA0001956	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st	
IVA0001522	PH 2	25 mm	1/4 inch	3 st	bi-torsion
IVA0001622	PH 2	25 mm	1/4 inch	50 st	bi-torsion
IVA0001957	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st	



Schroefbit TIN 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	verp. aantal
IVA0001516	PH 1	25 mm	3 st
IVA0001616	PH 1	25 mm	50 st
IVA0001517	PH 2	25 mm	3 st
IVA0001617	PH 2	25 mm	50 st
IVA0001518	PH 3	25 mm	3 st
IVA0001618	PH 3	25 mm	50 st



Schroefbit TIN 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001519	PZ 1	25 mm	1/4 inch	3 st
IVA0001619	PZ 1	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001520	PZ 2	25 mm	1/4 inch	3 st
IVA0001620	PZ 2	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001521	PZ 3	25 mm	1/4 inch	3 st
IVA0001621	PZ 3	25 mm	1/4 inch	50 st



Schroefbit BITFLEX TIN 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001958	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001523	PZD 2	25 mm	1/4 inch	3 st
IVA0001623	PZD 2	25 mm	1/4 inch	50 st
IVA0001959	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit TIN 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001926	PZD 1	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001927	PZD 2	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001928	PZD 3	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit TIN 1/4" zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001932	4,5 mm	0,6 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001933	5,5 mm	0,8 mm	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001934	6,5 mm	1,2 mm	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit TIN 1/4" zaagsnede

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	breedte	dikte	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001929	4,5 mm	0,6 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001930	5,5 mm	0,8 mm	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001931	6,5 mm	1,2 mm	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit TIN 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001935	T 10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001936	T 15	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001937	T 20	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001938	T 25	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001939	T 27	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001940	T 30	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001941	T 40	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit TIN 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001942	T 10	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001943	T 15	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001944	T 20	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001945	T 25	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001946	T 27	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001947	T 30	50 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001948	T 40	50 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit TIN 1/4" Torx TR

Robuuste kwaliteits bit extra gehard voor professioneel gebruik. De Titaniumnitridecoating verlengt de standtijd



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001949	T 10 TR	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001950	T 15 TR	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001951	T 20 TR	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001952	T 25 TR	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001953	T 27 TR	25 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001954	T 30 TR	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001955	T 40 TR	25 mm	1/4 inch	5 st

SCHROEFBIT EXTRA HARD

Schroefbit extra hard 1/4" Phillips gereduceerde kop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Extra gehard met een hoge slijtvastheid uitermate geschikt voor de lichtere schroefwerkzaamheden



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal	uitvoering
IVA0001917	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st	gereduceerde kop

Schroefbit extra hard 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Extra gehard met een hoge slijtvastheid uitermate geschikt voor de lichtere schroefwerkzaamheden



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001915	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001916	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001918	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit extra hard 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Extra gehard met een hoge slijtvastheid uitermate geschikt voor de lichtere schroefwerkzaamheden



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001919	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001920	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001922	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit extra hard 1/4" Pozidriv gereduceerde kop

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Extra gehard met een hoge slijtvastheid uitermate geschikt voor de lichtere schroefwerkzaamheden



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal	uitvoering
IVA0001921	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st	gereduceerde kop

SCHROEFBIT RVS



Schroefbit RVS 1/4" Phillips

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Voor het verwerken van RVS schroeven, laat geen roest-sporen na



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001972	PH 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001973	PH 2	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001974	PH 3	25 mm	1/4 inch	5 st



Schroefbit RVS 1/4" Pozidriv

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Voor het verwerken van RVS schroeven, laat geen roest-sporen na



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001975	PZD 1	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001976	PZD 2	25 mm	1/4 inch	5 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001977	PZD 3	25 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbit RVS 1/4" Torx

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik. Voor het verwerken van RVS schroeven, laat geen roest-sporen na



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001978	T 10	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001979	T 15	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001980	T 20	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001981	T 25	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001982	T 27	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001983	T 30	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001984	T 40	25 mm	1/4 inch	5 st

BITSETS

Bitsset diamant diamant

Professionele bitset met diamant tip in handige cassette inclusief magnetische snelwissel bithouder

verpakking: kunststof cassette



Artikelnr.	lengte	uitvoering	inhoud
46169	25 mm	11-delig	PH1 PH2 PZ1 PZ2 (2x) PZ3 T10 T15 T20 T25



Bitset

Professionele bitset in handige cassette inclusief magnetische snelwissel bithouder
verpakking: kunststof cassette



Artikelnr.	lengte	uitvoering	inhoud
46168	25 mm	11-delig	PH1 PH2 PZ1 PZ2 (2x) PZ3 T10 T15 T20 T25

BIT TOEBEHOREN



Schroefbithouder 1/4"

Magnetische bithouder voor elektrisch handgereedschap

Artikelnr.	lengte	verp. aantal
IVA0001525	60 mm	1 st
IVA0001625	60 mm	50 st



Schroefbithouder 1/4" snelwissel

Magnetische snelwissel bithouder voor elektrisch handgereedschap

Artikelnr.	lengte	verp. aantal
IVA0001526	60 mm	1 st
IVA0001626	60 mm	50 st



Schroefbit 1/4" bitadapter

Robuuste kwaliteits bit voor professioneel gebruik



Artikelnr.	maat	lengte	aandrijving	verp. aantal
IVA0001913	1/4 inch	25 mm	1/4 inch	5 st
IVA0001914	1/4 inch	50 mm	1/4 inch	5 st

Schroefbithouder 1/4" met dieptestop

Robuuste kwaliteits bithouder met dieptestop voor elektrisch gereedschap



Artikelnr.	lengte	verp. aantal
IVA0001524	60 mm	1 st
IVA0001624	60 mm	50 st

LIJMTANGEN

**Lijmtang geheel staal**

Professionele lijmtang uit een stuk gesmeed en voorzien van een ergonomisch gevormde driecomponenten handgreep.

Artikelnr.	lengte	spandiepte
37233	100 mm	50 mm
37244	120 mm	60 mm
47220	160 mm	80 mm
37234	200 mm	50 mm
37236	200 mm	60 mm
47221	200 mm	100 mm
37238	200 mm	80 mm
37241	250 mm	100 mm
47222	250 mm	120 mm
37235	300 mm	50 mm
37237	300 mm	60 mm
47223	300 mm	120 mm
37239	300 mm	80 mm
37242	300 mm	100 mm
47224	400 mm	120 mm
37240	400 mm	80 mm
37243	400 mm	100 mm
47225	500 mm	120 mm
47226	600 mm	120 mm
47227	800 mm	120 mm
47228	1000 mm	120 mm

**Gesmeede lijmtang HD**

Professionele lijmtang met verzwaarde geleidingsstang, uit een stuk gesmeed en voorzien van een ergonomisch gevormde driecomponenten handgreep.

Artikelnr.	lengte	spandiepte
37248	300 mm	140 mm
37249	400 mm	120 mm
37250	500 mm	120 mm
37245	600 mm	120 mm
37246	800 mm	120 mm
37247	1000 mm	120 mm
37251	1250 mm	120 mm
37252	1500 mm	120 mm

Lijmtang

Lijmtang met gegoten beugels en voorzien van een ergonomisch gevormde driecomponenten handgreep.

uitvoering: gegoten knechten



Artikelnr.	lengte	spandiepte
------------	--------	------------

47272	120 mm	60 mm
47210	160 mm	80 mm
47273	200 mm	80 mm
47211	200 mm	100 mm
47212	250 mm	120 mm
47274	300 mm	80 mm
47276	300 mm	100 mm
47279	300 mm	140 mm
47213	300 mm	120 mm
47275	400 mm	80 mm
47277	400 mm	100 mm
47281	400 mm	140 mm
47282	400 mm	175 mm
47214	400 mm	120 mm
47278	500 mm	100 mm
47284	500 mm	140 mm
47285	500 mm	175 mm
47215	500 mm	120 mm
47287	600 mm	140 mm
47288	600 mm	175 mm
47216	600 mm	120 mm
47290	800 mm	140 mm
47291	800 mm	175 mm
47217	800 mm	120 mm
47293	1000 mm	140 mm
47294	1000 mm	175 mm
47218	1000 mm	120 mm
47219	1500 mm	120 mm

Diepspanlijmtang

Diepspanlijmtang met gegoten beugels en voorzien van een ergonomisch gevormde driecomponenten handgreep.

uitvoering: met gegegoten knechten



Artikelnr.	lengte	spandiepte
------------	--------	------------

47253	400 mm	200 mm
47254	600 mm	200 mm
47255	800 mm	200 mm
47256	1000 mm	200 mm
47257	400 mm	250 mm
47258	600 mm	250 mm
47259	800 mm	250 mm
47260	1000 mm	250 mm
47261	400 mm	300 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	lengte	spandiepte
47262	600 mm	300 mm
47263	800 mm	300 mm
47264	1000 mm	300 mm
47265	400 mm	400 mm
47266	600 mm	400 mm
47267	800 mm	400 mm
47268	1000 mm	400 mm
47269	300 mm	500 mm
47270	600 mm	500 mm
47271	800 mm	500 mm



Lijmtang HD

Lijmtang met verzwaarde geleidingsstang en gegoten beugels en voorzien van een ergonomisch gevormde driecomponenten handgreep.

Artikelnr.	lengte	spandiepte	uitvoering
47280	400 mm	120 mm	gegoten knechten
47283	500 mm	120 mm	gegoten knechten
47286	600 mm	120 mm	gegoten knechten
47289	800 mm	120 mm	gegoten knechten
47292	1000 mm	120 mm	gegoten knechten
47295	1250 mm	120 mm	gegoten knechten
47296	1500 mm	120 mm	gegoten knechten
47297	1800 mm	120 mm	gegoten knechten
47298	2000 mm	120 mm	gegoten knechten
47299	2500 mm	120 mm	gegoten knechten
47300	3000 mm	120 mm	gegoten knechten



Eenhandslijmklem HD

350 kilogram aan spankracht en al deze kracht is ook weer met 1 vinger te lossen omdat het quick release systeem geïntegreerd zit in het handvat. Om het werk niet te beschadigen zijn op de lichtgewicht aluminium bekken zachte kunststof kappen aangebracht. Snel omstelbaar van klemmen naar spreiden.

Artikelnr.	lengte	spandiepte	spankracht	verp. aantal
49640	150 mm	80 mm	350 kg	1 st
49641	300 mm	80 mm	350 kg	1 st
49642	450 mm	80 mm	350 kg	1 st
49643	600 mm	80 mm	350 kg	1 st

Snelspanlijmklem

Variabel instelbare spankracht tot 300 kilogram. Klemt in één beweging. Om het werk niet te beschadigen zijn op de lichtgewicht aluminium bekken zachte kunststof kappen aangebracht.



Artikelnr.	lengte	spandiepte
------------	--------	------------

49644	150 mm	80 mm
49645	300 mm	80 mm
49646	450 mm	80 mm
49647	600 mm	80 mm

KOUDBEITELS

**Voegbeitel**

Voor het afhakken van steen en uithakken van voegen. De beitel is uit een stuk chroom vanadium gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Het werkvlak is blank geslepen.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	breedte	hoogte	lengte	normering
------------	---------	--------	--------	-----------

IVA0002145	50 mm	23 mm	250 mm	DIN 7255
------------	-------	-------	--------	----------

IVA0002146	60 mm	26 mm	250 mm	DIN 7255
------------	-------	-------	--------	----------

**Koudbeitel vlak ovaal**

Voor sloopwerkzaamheden van steen en beton. De beitel is uit een stuk chroom vanadium gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Het werkvlak is blank geslepen.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	breedte	hoogte	lengte	normering
------------	---------	--------	--------	-----------

IVA0002147	13 mm	23 mm	300 mm	DIN 6453
------------	-------	-------	--------	----------

**Elektriciënsbeitel**

Voor het uithakken van smalle sleuven. De beitel is uit een stuk chroom vanadium gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Het werkvlak is blank geslepen.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium

Artikelnr.	breedte	hoogte	lengte	normering
------------	---------	--------	--------	-----------

IVA0002148	10 mm	8 mm	250 mm	DIN 7255
------------	-------	------	--------	----------

Carrosseriebeitel

Geschikt voor het loshakken van plaatdelen, laspunten en voegen. De beitel is uit een stuk chroom vanadium gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Het werkvlak is blank geslepen.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	lengte	breedte	hoogte	normering
------------	--------	---------	--------	-----------

IVA0002149	240 mm	7 mm	26 mm	DIN 7255
------------	--------	------	-------	----------

Breekbeitel met punt

Voor het hak- en breekwerk in steen. De beitel is uit een stuk gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. Het werkvlak is blank geslepen.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	breedte	lengte	normering
------------	---------	--------	-----------

IVA0002150	16 mm	300 mm	DIN 7256
------------	-------	--------	----------

Handbeschermer

Universele handbeschermer voor sloop- en breekbeitels.

Artikelnr.	kleur	materiaal
------------	-------	-----------

IVA0002151	zwart	rubber
------------	-------	--------



SLOOPBEITELS

Koevoet

Uitgerust met spijkertrekker en kan gebruikt worden voor elk voorkomend sloopkarwei. De sloopbeitel is uit een stuk chroom vanadium gevormd, over de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten.

kleur: blauw

materiaal: chroom vanadium



Artikelnr.	breedte	lengte
------------	---------	--------

IVA0002152	18 mm	400 mm
IVA0002153	18 mm	500 mm
IVA0002154	18 mm	600 mm
IVA0002155	18 mm	800 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	breedte	lengte
IVA0002156	18 mm	1000 mm

SCHAVEN

Wisselschaafmesjes

Hardmetalen schaafmes voor de meest voorkomende merken machines. Omkeerbaar voor langere levensduur.

materiaal: hardmetaal

verpakking: kunststof etui



Artikelnr.	lengte	verp. aantal
------------	--------	--------------

46421	75,5 mm	2 st
-------	---------	------

46422	80,5 mm	2 st
-------	---------	------

46423	82 mm	2 st
-------	-------	------

BEITELS

Steekbeitel 2 componenten hecht

De Ivana steekbeitels, vervaardigd uit Chrome Vanadium staal, worden geproduceerd volgens DIN-5139. Deze norm garandeert een hardheid van 59-62 HRC (Rockwell) en een maattolerantie van +/- 0,2 mm. De beitels zijn precisie geslepen voor een maximale scherpte. De ergonomische 2-componenten greep vermindert schadelijke trillingen.

normering: DIN-5139



Artikelnr.	breedte
------------	---------

48617	6 mm
-------	------

48618	8 mm
-------	------

48619	10 mm
-------	-------

48620	12 mm
-------	-------

48621	14 mm
-------	-------

48622	15 mm
-------	-------

48623	16 mm
-------	-------

48624	18 mm
-------	-------

48625	20 mm
-------	-------

48626	22 mm
-------	-------

48627	24 mm
-------	-------

48628	25 mm
-------	-------

48629	26 mm
-------	-------

48630	28 mm
-------	-------

48631	30 mm
-------	-------

48632	32 mm
-------	-------

48633	35 mm
-------	-------

48634	38 mm
-------	-------

48635	40 mm
-------	-------



Steekbeitel set componenten hecht

De Ivana steekbeitels, vervaardigd uit Chrome Vanadium staal, worden geproduceerd volgens DIN-5139. Deze norm garandeert een hardheid van 59-62 HRC (Rockwell) en een maattolerantie van +/- 0,2 mm. De beitels zijn precisie geslepen voor een maximale scherpte. De ergonomische 2-componenten greep vermindert schadelijke trillingen.

Set steekbeitels bestaande uit de volgende maten 6 mm - 10 mm - 12 mm - 18 mm - 25 mm - 32 mm

normering: DIN-5139

Artikelnr.	verpakking
------------	------------

48636	in kist
-------	---------

METAALBOREN

Metaalspiraalboor cobalt

HSS metaalboor DIN 338, 5% Cobalt, geslepen, splitpoint, 'gold finish' voor (edel)staal, (giet)ijzer, non-ferro, V2A-Nirosta, V4A, Cr-Nistaal en RVS.

line:

Goldline

kleur:

gold finish

materiaal:

HSS 5% cobalt

toepassing:

non-ferro, (edel)staal, (giet)ijzer, RVS en Cr-Ni staal

verpakking:

kunststof koker



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47049	1 mm	34 mm	10 st
47050	1,5 mm	40 mm	10 st
47051	2 mm	49 mm	10 st
47052	2,4 mm	57 mm	10 st
47053	2,5 mm	57 mm	10 st
47054	3 mm	61 mm	10 st
47055	3,1 mm	65 mm	10 st
47056	3,2 mm	65 mm	10 st
47057	3,3 mm	65 mm	10 st
47058	3,4 mm	70 mm	10 st
47059	3,5 mm	70 mm	10 st
47060	3,6 mm	70 mm	10 st
47061	3,7 mm	70 mm	10 st
47062	3,8 mm	75 mm	10 st
47063	3,9 mm	75 mm	10 st
47064	4 mm	75 mm	10 st
47065	4,1 mm	75 mm	10 st
47066	4,2 mm	75 mm	10 st
47067	4,3 mm	80 mm	10 st
47068	4,4 mm	80 mm	10 st
47069	4,5 mm	80 mm	10 st
47080	4,6 mm	80 mm	10 st
47081	4,7 mm	80 mm	10 st
47082	4,8 mm	86 mm	10 st
47083	4,9 mm	86 mm	10 st
47084	5 mm	86 mm	10 st
47085	5,1 mm	86 mm	10 st
47086	5,2 mm	86 mm	10 st
47087	5,3 mm	86 mm	10 st
47088	5,4 mm	93 mm	10 st
47089	5,5 mm	93 mm	10 st
47090	5,6 mm	93 mm	10 st
47091	5,7 mm	93 mm	10 st
47092	5,8 mm	93 mm	10 st
47093	5,9 mm	93 mm	10 st
47094	6 mm	93 mm	10 st
47095	6,5 mm	101 mm	10 st
47096	7 mm	109 mm	10 st
47097	7,5 mm	109 mm	10 st
47098	8 mm	117 mm	10 st
47099	8,5 mm	117 mm	10 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47100	9 mm	125 mm	10 st
47101	9,5 mm	125 mm	10 st
47102	10 mm	133 mm	10 st
47103	11 mm	142 mm	5 st
47104	12 mm	151 mm	5 st
47105	13 mm	151 mm	5 st



Metaalspiraalboor

HSS metaalboor, DIN 338, blank geslepen

materiaal: HSS

line: Silverline

verpakking: kunststof koker

toepassing: kunststof, (giet)ijzer tot 1400N/mm², ongelegeerde staalsoorten

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47000	1 mm	34 mm	10 st
47001	1,5 mm	40 mm	10 st
47002	2 mm	49 mm	10 st
47003	2,5 mm	57 mm	10 st
47004	3 mm	61 mm	10 st
47005	3,1 mm	65 mm	10 st
47006	3,2 mm	65 mm	10 st
47007	3,3 mm	65 mm	10 st
47008	3,4 mm	70 mm	10 st
47009	3,5 mm	70 mm	10 st
47010	3,6 mm	70 mm	10 st
47011	3,7 mm	70 mm	10 st
47012	3,8 mm	75 mm	10 st
47013	3,9 mm	75 mm	10 st
47014	4 mm	75 mm	10 st
47015	4,1 mm	75 mm	10 st
47016	4,2 mm	75 mm	10 st
47017	4,3 mm	80 mm	10 st
47018	4,4 mm	80 mm	10 st
47019	4,5 mm	80 mm	10 st
47020	4,6 mm	80 mm	10 st
47021	4,7 mm	80 mm	10 st
47022	4,8 mm	86 mm	10 st
47023	4,9 mm	86 mm	10 st
47024	5 mm	86 mm	10 st
47025	5,1 mm	86 mm	10 st
47026	5,2 mm	86 mm	10 st
47027	5,3 mm	86 mm	10 st
47028	5,4 mm	93 mm	10 st
47029	5,5 mm	93 mm	10 st
47030	5,6 mm	93 mm	10 st
47031	5,7 mm	93 mm	10 st
47032	5,8 mm	93 mm	10 st
47033	5,9 mm	93 mm	10 st
47034	6 mm	93 mm	10 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
47035	6,5 mm	101 mm	10 st
47036	7 mm	109 mm	10 st
47037	7,5 mm	109 mm	10 st
47038	8 mm	117 mm	10 st
47039	8,5 mm	117 mm	10 st
47040	9 mm	125 mm	10 st
47041	9,5 mm	125 mm	10 st
47042	10 mm	133 mm	10 st
47043	10,5 mm	133 mm	10 st
47044	11 mm	142 mm	5 st
47045	12 mm	151 mm	5 st
47046	13 mm	151 mm	5 st
48900	1,1 mm	36 mm	10 st
48901	1,2 mm	38 mm	10 st
48902	1,3 mm	38 mm	10 st
48903	1,4 mm	40 mm	10 st
48904	1,6 mm	43 mm	10 st
48905	1,7 mm	43 mm	10 st
48906	1,8 mm	46 mm	10 st
48907	1,9 mm	46 mm	10 st
48908	2,1 mm	49 mm	10 st
48909	2,2 mm	53 mm	10 st
48910	2,3 mm	53 mm	10 st
48911	2,4 mm	57 mm	10 st
48912	2,6 mm	57 mm	10 st
48913	2,7 mm	61 mm	10 st
48914	2,8 mm	61 mm	10 st
48915	2,9 mm	61 mm	10 st
48916	6,1 mm	101 mm	10 st
48917	6,2 mm	101 mm	10 st
48918	6,3 mm	101 mm	10 st
48919	6,4 mm	101 mm	10 st
48920	6,6 mm	101 mm	10 st
48921	6,7 mm	101 mm	10 st
48922	6,8 mm	109 mm	10 st
48923	6,9 mm	109 mm	10 st
48924	7,1 mm	109 mm	10 st
48925	7,2 mm	109 mm	10 st
48926	7,3 mm	109 mm	10 st
48927	7,4 mm	109 mm	10 st
48928	7,6 mm	117 mm	10 st
48929	7,7 mm	117 mm	10 st
48930	7,8 mm	117 mm	10 st
48931	7,9 mm	117 mm	10 st
48932	8,1 mm	117 mm	10 st
48933	8,2 mm	117 mm	10 st
48934	8,3 mm	117 mm	10 st
48935	8,4 mm	117 mm	10 st
48936	8,6 mm	125 mm	10 st
48937	8,7 mm	125 mm	10 st
48938	8,8 mm	125 mm	10 st
48939	8,9 mm	125 mm	10 st
48940	9,1 mm	125 mm	10 st
48941	9,2 mm	125 mm	10 st
48942	9,3 mm	125 mm	10 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
48943	9,4 mm	125 mm	10 st
48944	9,6 mm	133 mm	10 st
48945	9,7 mm	133 mm	10 st
48946	9,8 mm	133 mm	10 st
48947	9,9 mm	133 mm	10 st



Metaalspiraalboren set

HSS metaalboor, DIN 338, blank geslepen, splitpoint voor (on)gelegeerde staalsoorten, ijzer, kunststoffen en gietijzer.

materiaal: HSS

verpakking: kunststof cassette

toepassing: kunststof, (giet)ijzer tot 1400N/mm², ongelegeerde staalsoorten

Artikelnr.	uitvoering	inhoud	line
47047	19-delig	1 t/m 10 met 0,5 mm oplopend	Silverline
47048	25-delig	1 t/m 13 met 0,5 mm oplopend	Silverline



Metaalspiraalboren set cobalt

HSS metaalboor, DIN 338, blank geslepen

line: Goldline

materiaal: HSS 5% cobalt

toepassing: non-ferro, (edel)staal, (giet)ijzer, RVS en Cr-Ni staal

kleur: gold finish

verpakking: kunststof cassette

Artikelnr.	uitvoering	inhoud
47106	19-delig	1 t/m 10 met 0,5 mm oplopend
47107	25-delig	1 t/m 13 met 0,5 mm oplopend

BETONBOREN

Hamerboren SDS cross plus set

7-Delige borenset met 4 hardmetalen snijkanten. Voor moeiteloos en comfortabel boren door lage trillingen, zelfs door bewapeningsstaal.

Artikelnr.	inhoud
IVA0001327	5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160



Hamerboren SDS plus set

7-Delige set van standaard hamerboren met 2 hardmetalen snijkanten.

Artikelnr.	inhoud
IVA0001328	5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160



Hamerboor SDS plus set

Hamerboren met SDS-plus aansluiting. De speciale kernversterkte spiraal en uniek ontworpen hard metalen tip zorgen voor nieuwe maatstaven in het hamerborenbereik. >17,0 mm => standaard spiraal. Toepassing: Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.

verpakking: set in etui
toepassing: beton, (natuur)steen, klinkers, marmer en tegels
line: Silverline



Artikelnr.	inhoud
46623	2 x 5-6x110, 2 x 6-8-10x160, 2 x 8-10x210, 1 x 12x210

Hamerboor SDS plus cross

Een hamerboor met een hoge levensduur. De boorkop maakt optimaal gebruik van de symmetrie van de vier snijvlakken waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel, trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Toepassing: Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.

line: Goldline



Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA000400	5 mm	110 mm	50 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA0001374	5 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000401	5 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001375	5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000402	5,5 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA000403	5,5 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA000405	6 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001376	6 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000406	6 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001377	6 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000407	6 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001378	6 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000408	6 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001379	6 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA000409	6 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001380	6 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0001381	6,5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001382	6,5 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001383	6,5 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA000414	7 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA000410	7 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA000415	7 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA000411	7 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA000412	7 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA000413	7 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000416	8 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001384	8 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000417	8 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001385	8 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000418	8 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001386	8 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000419	8 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001387	8 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA000452	8 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000420	10 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001388	10 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000421	10 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001389	10 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000422	10 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001390	10 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000423	10 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001391	10 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA000424	10 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000425	10 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000453	10 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA000426	12 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001392	12 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000427	12 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001393	12 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000428	12 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001394	12 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA000429	12 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000430	12 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000454	12 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA000431	14 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA000432	14 mm	210 mm	150 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA000433	14 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000434	14 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000455	14 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA000456	16 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA000457	16 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA000435	16 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000458	16 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA000436	16 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000459	16 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA000437	18 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000438	18 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000439	20 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000440	20 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000441	22 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000442	22 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000443	24 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000444	24 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000445	25 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000446	25 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000447	28 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000448	28 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000449	30 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA000450	30 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA000451	32 mm	450 mm	400 mm	1 st

Hamerboor SDS plus

Hamerboren met SDS-plus aansluiting. De speciale kernversterkte spiraal en uniek ontworpen hard metalen tip zorgen voor nieuwe maatstaven in het hamerborengebied. >17,0 mm => standaard spiraal.

Toepassing: Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.

line: Silverline



Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA0000033	4 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001330	4 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000115	4 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001331	4 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0000034	5 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001332	5 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0001250	5 mm	140 mm	80 mm	1 st
IVA0001333	5 mm	140 mm	80 mm	10 st
IVA0000035	5 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001334	5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001251	5 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001335	5 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001252	5 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001336	5 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0000036	5,5 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001337	5,5 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0001253	5,5 mm	160 mm	100 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA0001338	5,5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001254	5,5 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001339	5,5 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001255	5,5 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001340	5,5 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001256	5,5 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001257	5,5 mm	410 mm	350 mm	1 st
IVA0000037	6 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001341	6 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0000038	6 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001342	6 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0000039	6 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001343	6 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000117	6 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001344	6 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001258	6 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001259	6 mm	460 mm	400 mm	1 st
IVA0001260	6,5 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001345	6,5 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA000116	6,5 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001346	6,5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000118	6,5 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001347	6,5 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001261	6,5 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001348	6,5 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001262	6,5 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001349	6,5 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0001263	7 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001350	7 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0000040	7 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001351	7 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001264	7 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001352	7 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001265	7 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0000041	8 mm	110 mm	50 mm	1 st
IVA0001353	8 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0000042	8 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001354	8 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001358	8 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0000043	8 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001355	8 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA000119	8 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001356	8 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001266	8 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001357	8 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0001267	8 mm	400 mm	350 mm	1 st
IVA000124	8 mm	460 mm	400 mm	1 st
IVA0001268	8 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001269	8 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001270	9 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001271	9 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001359	9 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001272	9,5 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001360	9,5 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0000044	10 mm	110 mm	50 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA0001361	10 mm	110 mm	50 mm	10 st
IVA0000045	10 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001362	10 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0000046	10 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0000077	10 mm	210 mm	150 mm	6 st
IVA0001363	10 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0000047	10 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001365	10 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001273	10 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001366	10 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0001274	10 mm	350 mm	300 mm	1 st
IVA0000048	10 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001275	10 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001276	10 mm	800 mm	750 mm	1 st
IVA0001277	10 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001278	11 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001369	11 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001279	11 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001364	11 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0001280	11 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001367	11 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001281	11 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001368	11 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0000049	12 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0000078	12 mm	160 mm	100 mm	6 st
IVA0001329	12 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA0001370	12 mm	160 mm	100 mm	10 st
IVA000120	12 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001371	12 mm	210 mm	150 mm	10 st
IVA0000050	12 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001372	12 mm	260 mm	200 mm	10 st
IVA0001282	12 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001373	12 mm	310 mm	250 mm	10 st
IVA0000051	12 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000052	12 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001283	12 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001284	13 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001285	13 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001286	13 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001287	13 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001288	13 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000053	14 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0000079	14 mm	160 mm	100 mm	6 st
IVA000121	14 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001289	14 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA000122	14 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0000054	14 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001290	14 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001291	14 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0000055	15 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0001292	15 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001293	15 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001294	15 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0000057	16 mm	160 mm	100 mm	1 st
IVA0000058	16 mm	210 mm	150 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA0000056	16 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001295	16 mm	260 mm	200 mm	1 st
IVA0001296	16 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0000059	16 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001297	16 mm	800 mm	750 mm	1 st
IVA0001298	16 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001299	17 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001300	17 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0001301	17 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000061	18 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA000123	18 mm	300 mm	250 mm	1 st
IVA0001302	18 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0000060	18 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001303	18 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001304	19 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001305	19 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000063	20 mm	210 mm	150 mm	1 st
IVA0001306	20 mm	310 mm	250 mm	1 st
IVA0000062	20 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000118	20 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001307	20 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001308	20 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0000064	22 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0001309	22 mm	300 mm	250 mm	1 st
IVA0000065	22 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001310	22 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001311	22 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001312	23 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0001313	23 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001314	24 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0001315	24 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001316	24 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001317	24 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0000066	25 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0001318	25 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0000067	25 mm	450 mm	400 mm	1 st
IVA0001319	25 mm	600 mm	550 mm	1 st
IVA0001320	25 mm	1000 mm	950 mm	1 st
IVA0001321	26 mm	250 mm	200 mm	1 st
IVA0001322	26 mm	450 mm	400 mm	1 st



Hamerboor SDS MAX Cross

Een hamerboor met een hoge levensduur. De boorkop maakt optimaal gebruik van de symmetrie van de vier snijvlakken waarmee u precieze boorgaten maakt en tevens zeer rustig, comfortabel, trillingsarm boort, zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Toepassing: Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.

line: Goldline

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA000460	16 mm	340 mm	200 mm	1 st
IVA000461	16 mm	540 mm	400 mm	1 st
IVA000462	16 mm	720 mm	600 mm	1 st
IVA000463	16 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000464	16 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000465	18 mm	340 mm	200 mm	1 st
IVA000466	18 mm	540 mm	400 mm	1 st
IVA000467	18 mm	920 mm	600 mm	1 st
IVA000468	18 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000469	20 mm	320 mm	200 mm	1 st
IVA000470	20 mm	520 mm	400 mm	1 st
IVA000471	20 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000472	20 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000473	22 mm	320 mm	200 mm	1 st
IVA000474	22 mm	520 mm	400 mm	1 st
IVA000475	22 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000476	22 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000477	24 mm	320 mm	200 mm	1 st
IVA000478	24 mm	520 mm	400 mm	1 st
IVA000479	25 mm	320 mm	200 mm	1 st
IVA000480	25 mm	520 mm	400 mm	1 st
IVA000481	25 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000482	25 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000483	26 mm	520 mm	400 mm	1 st
IVA000484	28 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000485	28 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000486	28 mm	670 mm	550 mm	1 st
IVA000487	28 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000488	28 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000489	30 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000490	30 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000491	32 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000492	32 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000493	32 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000494	32 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000495	35 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000496	35 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000497	35 mm	670 mm	550 mm	1 st
IVA000498	35 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000499	35 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000500	37 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000511	45 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000512	50 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000513	52 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000514	37 mm	570 mm	450 mm	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA000515	37 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000516	38 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000517	38 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000518	40 mm	370 mm	250 mm	1 st
IVA000519	40 mm	570 mm	450 mm	1 st
IVA000520	40 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000521	40 mm	1320 mm	1200 mm	1 st
IVA000522	42 mm	690 mm	570 mm	1 st
IVA000523	45 mm	570 mm	450 mm	1 st



Hamerboor SDS MAX

Hamerboren met SDS-Max aansluiting. De speciale kernversterkte spiraal en uniek ontworpen hard metalen tip zorgen voor nieuwe maatstaven in het hamerborenbereik.

Toepassing: Voor boorwerk in alle steen- en betonsoorten en natuursteen.

line: Silverline

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte	verp. aantal
IVA000501	12 mm	340 mm	200 mm	1 st
IVA000502	12 mm	540 mm	400 mm	1 st
IVA000503	12 mm	690 mm	550 mm	1 st
IVA000504	12 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000505	14 mm	340 mm	200 mm	1 st
IVA000506	14 mm	540 mm	400 mm	1 st
IVA000507	14 mm	740 mm	600 mm	1 st
IVA000508	14 mm	920 mm	800 mm	1 st
IVA000509	15 mm	340 mm	200 mm	1 st
IVA000510	15 mm	540 mm	400 mm	1 st



Super-betonboor

Hard metaal betonboor met cilindrische schacht voor gebruik in klopboormachines. Geschikt voor boren in alle steen- en betonsoorten.

Artikelnr.	diameter	lengte	werkzame lengte
IVA000601	4 mm	85 mm	50 mm
IVA000603	5 mm	85 mm	50 mm
IVA000607	6 mm	100 mm	60 mm
IVA000613	8 mm	120 mm	80 mm
IVA000617	10 mm	120 mm	80 mm
IVA000621	12 mm	150 mm	90 mm
IVA000626	14 mm	150 mm	90 mm
IVA000630	16 mm	150 mm	90 mm

HOUTBOREN

Speedboor

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat. Diameter schacht: 1/4

materiaal: CrV-staal

verpakking: kunststof etui

toepassing: spaanplaat, zacht- en hardhout



Artikelnr.	diameter	lengte
IVA0000086	6 mm	155 mm
IVA0000119	6 mm	400 mm
IVA0000087	8 mm	155 mm
IVA0000106	8 mm	400 mm
IVA0000088	10 mm	155 mm
IVA0000107	10 mm	400 mm
IVA0000089	12 mm	155 mm
IVA0000108	12 mm	400 mm
IVA0000090	13 mm	155 mm
IVA0000091	14 mm	155 mm
IVA0000109	14 mm	400 mm
IVA0000092	16 mm	155 mm
IVA0000110	16 mm	400 mm
IVA0000093	17 mm	155 mm
IVA0000094	18 mm	155 mm
IVA0000111	18 mm	400 mm
IVA0000095	19 mm	155 mm
IVA0000096	20 mm	155 mm
IVA0000112	20 mm	400 mm
IVA0000097	22 mm	155 mm
IVA0000113	22 mm	400 mm
IVA0000098	24 mm	155 mm
IVA0000114	24 mm	400 mm
IVA0000099	25 mm	155 mm
IVA0000100	28 mm	155 mm
IVA0000117	28 mm	400 mm
IVA0000101	30 mm	155 mm
IVA0000102	32 mm	155 mm
IVA0000111	32 mm	400 mm
IVA0000103	35 mm	155 mm
IVA0000112	35 mm	400 mm
IVA0000104	38 mm	155 mm
IVA0000113	38 mm	400 mm
IVA0000105	40 mm	155 mm



Speedboor verstelbaar

Speed houtboor met quick lock system uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht-en hardhout, spaanplaat. Diameter schacht: 1/4

materiaal: CrV-staal

verpakking: kunststof etui

toepassing: spaanplaat, zacht- en hardhout

Artikelnr.	diameter	lengte
IVA0000116	16-44 mm	400 mm



Speedborensset Heavy duty

Robuuste uitvoering voor sneller boren

Artikelnr.	inhoud	toepassing
IVA000640	10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm	hout



Speedborensset

Geharde vlakfreesboor uit CrV-staal met lange centreerpunt, spaanbreker en zijsnijders. Voor zacht- en hardhout, spaanplaat

materiaal: CrV-staal

verpakking: in kist

toepassing: spaanplaat, zacht- en hardhout

Artikelnr.	inhoud
46309	6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 mm + adapter



Speedboorverlengstuk

Voor een grotere boordiepte van uw speedboor

materiaal: CrV-staal

verpakking: kunststof etui

toepassing: spaanplaat, zacht- en hardhout

Artikelnr.	lengte
IVA000114	300 mm

BOVENFREZEN HOUT

Bovenfreesset

Hardmetalen freesset voor 8 mm spantang

Artikelnr.	uitvoering	verpakking
------------	------------	------------

IVA000399	12-delig	houten kistje
-----------	----------	---------------



GATZAGEN

Gatzaag

Bimetalen gatzaag met gefreesde tandenrij van 8% cobalt. Voor zuiver en snel zagen in hout en metalen.

materiaal: HSS bi-metaal

toepassing: staal, (giet)ijzer, non-ferro, kunststof, hout, spaanplaat, gips



Artikelnr.	diameter	snijdiepte
------------	----------	------------

48110	14 mm	38 mm
48111	16 mm	38 mm
48112	17 mm	38 mm
48113	19 mm	38 mm
48114	20 mm	38 mm
48115	21 mm	38 mm
48116	22 mm	38 mm
48117	24 mm	38 mm
48118	25 mm	38 mm
48119	27 mm	38 mm
48120	29 mm	38 mm
48121	30 mm	38 mm
48122	32 mm	38 mm
48123	33 mm	38 mm
48124	35 mm	38 mm
48125	37 mm	38 mm
48126	38 mm	38 mm
48127	40 mm	38 mm
48128	41 mm	38 mm
48129	43 mm	38 mm
48130	44 mm	38 mm
48131	46 mm	38 mm
48132	48 mm	38 mm
48133	50 mm	38 mm
48134	51 mm	38 mm
48135	52 mm	38 mm
48136	54 mm	38 mm
48137	56 mm	38 mm
48138	57 mm	38 mm
48139	59 mm	38 mm
48140	60 mm	38 mm

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	snijdiepte
48141	64 mm	38 mm
48142	65 mm	38 mm
48143	67 mm	38 mm
48144	68 mm	38 mm
48145	70 mm	38 mm
48146	73 mm	38 mm
48147	76 mm	38 mm
48148	79 mm	38 mm
48149	83 mm	38 mm
48150	86 mm	38 mm
48151	89 mm	38 mm
48152	92 mm	38 mm
48153	95 mm	38 mm
48154	98 mm	38 mm
48155	102 mm	38 mm
48156	105 mm	38 mm
48157	108 mm	38 mm
48158	111 mm	38 mm
48159	114 mm	38 mm
48160	121 mm	38 mm
48161	127 mm	38 mm
48162	133 mm	38 mm
48163	140 mm	38 mm
48164	152 mm	38 mm



Gatzaag adapter 5/8" Quick change

Adapter voor quick change gatzaaghouder

Artikelnr.	toepassing	verp. aantal
IVA000646	voor gatzaagen van 32 t/m 210 mm	5 st



Gatzaag adapter 1/2" Quick change

Adapter voor quick change gatzaaghouder

Artikelnr.	toepassing	verp. aantal
IVA000645	voor gatzaagen van 14 t/m 30 mm	5 st

Gatzaaghouderset Quick change

Quick change snelwisselsysteem voor alle typen gatzagen, met 1 druk op de knop wisselen van gatzaag.



Artikelnr.	inhoud
------------	--------

IVA000642	spindel met centreerboor, 1 x adapter 1/2" (voor maten 14 t/m 30 mm) en 1 x adapter 5/8" (voor maten 32 t/m 210 mm)
-----------	---

Opnameschacht

Houder voor gatzagen met 6-kant aansluiting
model: zeskant



Artikelnr.	toepassing	verp. aantal
------------	------------	--------------

48166	voor diameters 14 tot 30 mm	1 st
48167	voor diameters 32 tot 152 mm	1 st

Gatzaag centreerboor Quick change

Centreerboor voor quick change gatzaaghouder

Artikelnr.	lengte	materiaal	toepassing	verp. aantal
------------	--------	-----------	------------	--------------

IVA000643	kort	HSS	metaal	1 st
IVA000644	lang	HM	hout	1 st

Centreerboor voor gatzagen

Behorend bij de Ivana gatzagen. HSS voor hout en metaal



Artikelnr.	diameter	lengte	verp. aantal
------------	----------	--------	--------------

48169	6,35 mm	80 mm	1 st
-------	---------	-------	------

GATZAGENSETS

**Gatzagenset**

Bimetaal gatzag met gefreesde tandenrij van 8% cobalt. Voor zuiver en snel zagen in hout en metaal. 14-delige set in een robuuste kunststof koffer.

materiaal: HSS bi-metaal

verpakking: kunststof koffer

toepassing: staal, (giet)ijzer, non-ferro, kunststof, hout, spaanplaat, gips

Artikelnr.	uitvoering	inhoud
48174	14-delig	19, 22, 29, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76 mm + gatzaghouder 2x + extra centreerboor + inbussleutel

SLIJMIDDELEN

Doorslijpschijf A 6o Extra

Het bewerken en doorslijpen van metaal/RVS met een zeer goede standtijd met hoog snijvermogen. Extra dun

toepassing: staal/ RVS

Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	uitvoering	verp. aantal
40118	115 mm	22,2 mm	1 mm	vlak	25 st
40119	125 mm	22,2 mm	1 mm	vlak	25 st

Doorslijpschijf A 24 R

Het bewerken en doorslijpen van steen met een zeer goede standtijd met hoog snijvermogen

toepassing: staal



Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	uitvoering	verp. aantal
40126	115 mm	22,2 mm	2,5 mm	kom	25 st
40127	125 mm	22,2 mm	2,5 mm	kom	25 st

Afbraamschijf A 24 Extra

Het bewerken van metaal (oppervlakken, het breken van randen en het verwijderen van bramen) met een zeer goede standtijd met groot slijpvermogen

toepassing: staal



Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	uitvoering	verp. aantal
40358	125 mm	22,2 mm	6 mm	kom	10 st
40359	178 mm	22,2 mm	6 mm	vlak	10 st
40360	230 mm	22,2 mm	6 mm	vlak	10 st

Lamellenschijf

Het bewerken van metalen oppervlakken en het verwijderen van bramen met een zeer goede standtijd met groot slijpvermogen.



Artikelnr.	diameter	asgat	grit	verp. aantal
40370	115 mm	22,2 mm	40	10 st
40371	115 mm	22,2 mm	60	10 st
40372	115 mm	22,2 mm	80	10 st
40373	115 mm	22,2 mm	120	10 st
40374	125 mm	22,2 mm	40	10 st
40375	125 mm	22,2 mm	60	10 st
40376	125 mm	22,2 mm	80	10 st
40377	125 mm	22,2 mm	120	10 st

Komslijpsteen

Voor gebruik op haakse slijpmachine met hoge standtijd

toepassing: beton, terazzo, e.d.



Artikelnr.	diameter	asgat	uitvoering	verp. aantal
IVA0000202	110 mm	22,2 mm	lasergelast	1 st

Slijpkop

Voor gebruik op haakse slijpmachine met hoge standtijd

toepassing: beton, terazzo, e.d.




Artikelnr.	diameter	asgat	uitvoering	verp. aantal
IVA0000203	100 mm	M14 mm	lasergelast	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	asgat	uitvoering	verp. aantal
IVA0000204	100 mm	22,2 mm	lasergelast	1 st

CIRKELZAAGBLADEN

Schulpen-wisseltand cirkelzaagblad

Voor schulpen/langs zagen in massief hout

Machine: Voor standaard- tafel en andere machines

Uitvoering: De spaanbegrenzer voorkomt en slaan en uitbreken van losse houtdelen (noesten)


materiaal: hardmetaal

toepassing: Hout

tandvorm (ZF): WS/B (Wisseltand/ spaanbegrensd)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65102001	HM 24WS/B	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °
65102002	HM 28WS/B	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	28	20 °
65102003	HM 28WS/B	315 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	28	20 °
65101004	HM 32WS/B	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	32	20 °
65101005	HM 36WS/B	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	36	20 °
65101006	HM 40WS/B	450 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	40	20 °
65102007	HM 44WS/B	500 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	44	20 °
65101018	HM 54WS/B	600 mm	4 mm	3 mm	30 mm	54	20 °
65101019	HM 60WS/B	700 mm	4,2 mm	3,2 mm	30 mm	60	20 °


Schulpen-wisseltand cirkelzaagblad

Voor het schulpen en afkorten in massief hout cq plaatmaterialen en voor natte sparren-houtsoorten

Machine: Voor standaard- tafel en andere machines

Uitvoering: Wisseltand voor schoon en en zuiver zagen

materiaal: hardmetaal

toepassing: Hout

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65100096	HM 24WS	150 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	15 °
65100016	HM 30WS	180 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	30	15 °
65100017	HM 34WS	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	34	15 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65100191	HM 24WS	235 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	10 °
55100008	HW 24WS	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °
55120001	HW 30WS	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	30	20 °
65110185	HM 32WS	260 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	32	20 °
65110176	HM 24WS	270 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °
55120002	HW 24WS	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	24	20 °
55120013	HW 36WS	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	36	20 °
65120062	HM 28WS	315 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	28	20 °
65120063	HM 36WS	335 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	36	20 °
65120005	HM 24WS	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	24	20 °
55100011	HW 32WS	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	32	20 °
65120014	HM 36WS	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	36	20 °
65120015	HM 42WS	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	42	20 °
65100005	HM 28WS	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	28	20 °
55120008	HW 32WS	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	32	20 °
65100012	HM 36WS	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	36	20 °
55120017	HW 48WS	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	48	20 °
65100013	HM 40WS	450 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	40	20 °
65100014	HM 44WS	500 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	44	20 °

Schulpen-vlaktand-cirkelzaagblad

Voor schulpen in massief hout

Machine: Voor standaard- tafel en andere machines

Uitvoering: De spaanbegrenzer voorkomt en slaan en uitbreken van losse houtdelen (noesten)


toepassing: Hout

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): F/B (vlaktand/ spaanbegrensd)

kleur etiket: geel


Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65104006	HM 14F/B	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	14	20 °
65104015	HM 16F/B	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	16	20 °
65104021	HM 18F/B	400 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	18	20 °
65104041	HM 24F/B	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	24	20 °
65104048	HM 40F/B	600 mm	4,2 mm	3,2 mm	30 mm	40	20 °
65104049	HM 46F/B	700 mm	4,2 mm	3,2 mm	30 mm	46	20 °
65104050	HM 18F/B	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	18	20 °
65104051	HM 32F/B	450 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	32	20 °
65104052	HM 36F/B	500 mm	3,8 mm	2,8 mm	30 mm	36	20 °



Schulp/langs cirkelzaagblad

Voor schulpen/langszagen in massief hout

Machine: Op één of meerbladmachines, en stationaire machines ook mogelijk

Uitvoering: Met 4 inwendige HW-wissers

toepassing: Hout

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65804422	HM 24+4WS	350 mm	3,6 mm	2,5 mm	30 mm	24+4	20 °
65804423	HM 28+4WS	400 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	28+4	20 °
65804425	HM 36+4WS	450 mm	4,2 mm	2,8 mm	30 mm	36+4	20 °



Afkort en zuiversnede cirkelzaagblad

Voor zuiver zagen in massief hout en verschillende plaatmaterialen

Machine: Voor standaard- tafel en andere machines, Afkortmachines

Uitvoering: Verschillend aantal tanden maakt het mogelijk een optimale zuivere snede, aanvoersnelheid en materiaaldikte te verkrijgen

materiaal: hardmetaal

toepassing: Hout

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	asgat (d)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65100101	HM 48WS	150 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
65100099	HM 36WS	150 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	36	10 °
65100015	HM 54WS	180 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	54	10 °
65100091	HM 48WS	200 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
65100025	HM 64WS	200 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	64	10 °
55100038	HW 8oWS	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	80	10 °
55100031	HW 6oWS	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
55100018	HW 4oWS	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	40	10 °
65100026	HM 48WS	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
65120067	HM 4oWS	254 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	40	10 °
65120068	HM 6oWS	254 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
65110175	HM 4oWS	260 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	40	10 °
55100254	HM 6oWS	260 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
65110182	HM 6oWS	270 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
55100019	HW 48WS	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
65100027	HM 6oWS	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
65100032	HM 72WS	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	72	10 °
65100251	HM 96WS	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	96	10 °
65120066	HM 6oWS	305 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	asgat (d)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65120065	HM 48WS	305 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
65100253	HM 60WS	315 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	60	10 °
65100252	HM 48WS	315 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	48	10 °
55100021	HW 54WS	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	54	10 °
65100040	HM 108WS	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	108	10 °
65100028	HM 72WS	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	72	10 °
65100033	HM 84WS	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	84	10 °
65100034	HM 96WS	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	96	10 °
55100022	HM 60WS	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	60	10 °
65100041	HM 120WS	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	120	10 °
65100029	HM 84WS	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	84	10 °
65100060	HM 108WS	450 mm	30 mm	3,8 mm	2,8 mm	108	10 °
65100023	HM 66WS	450 mm	30 mm	3,8 mm	2,8 mm	66	10 °
65100024	HM 72WS	500 mm	30 mm	3,8 mm	2,8 mm	72	10 °
65120070	HM 64WS	550 mm	30 mm	4 mm	3 mm	64	10 °

Handcirkelzaagblad HM 48WSV

Voor het schulpen en afkorten in massief hout en houtbevattende plaatmaterialen

Machine: Op handcirkelzaagmachines en op zaagtafelmachines en op afkortmachines
 Uitvoering: Met speciale snijgeometrie voor een goede snijkwaliteit bij vernoemde materialen

toepassing: Hout
materiaal: hardmetaal
tandvorm (ZF): WSV (wisseltand VARIO)
kleur etiket: geel



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65110356	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	5 °




Handcirkelzaagblad HM 12WS/B

Voor het schulpen en afkorten in massief hout en houtbevattende plaatmaterialen

Machine: Op handcirkelzaagmachines en op zaagtafelmachines en op afkortmachines
 Uitvoering: Met speciale snijgeometrie voor een goede snijkwaliteit bij vernoomde materialen

toepassing: Hout
materiaal: hardmetaal
tandvorm (ZF): WS/B (Wisseltand/ spaanbegrensd)
kleur etiket: geel

Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65110178	100 mm	3,97 mm	2,8 mm	22 mm	12	20 °



DIA-Handcirkelzaagblad

Voor universeel werk in, CEMENT-GEBONDENPLATEN, MDF, spaanplaat, gips en gipsplaten, IBS, ornamet
 LET OPI! Niet voor steen, glas, IJzer

Machine: Gebruik voor handcirkel-, tafel en stationaire machines

Uitvoering: Nauwkeurig stam
materiaal: diamant punt
toepassing: Cement/Platen
tandvorm (ZF): DIA (diamant tanden)
kleur etiket: rose

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65457378	DP 6DIA	120 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	6	12 °
65457379	DP 8DIA	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	8	12 °
65458171	DP 30DIA	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	30	12 °
65457996	DP 4DIA	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	4	12 °
65457377	DP 8DIA	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	8	12 °
65457356	DP 8DIA	180 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	8	12 °
65457994	DP 4DIA	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	4	12 °
65457357	DP 8DIA	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	8	12 °
65457358	DP 12DIA	210 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	12	12 °
65458137	DP 12DIA	216 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	12	12 °
65457992	DP 4DIA	230 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	4	12 °
65457359	DP 15DIA	230 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	15	12 °
65457360	DP 16DIA	250 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	16	12 °
65458000	DP 40DIA	250 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	40	12 °
65457557	DP 36DIA	300 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	36	12 °
65457545	DP 48DIA	300 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	48	12 °

DIA-Ritszaagblad

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen, Trespa/ volkern

Machine: Voor platenopdeelmachines en andere machines met een voorrits-systeem

Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP-tanden (diamant), juiste snijbreedte door in hoogte verstellen van het zaagblad, positieve snijhoek (SW) van 5 graden

toepassing: Platen

materiaal: diamant punt

tandvorm (ZF): KF (konische-vlaktand)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750121	DP 30KF	160 mm	5,2 mm	3,2 mm	45 mm	30	5 °
65750122	DP 30KF	180 mm	5,2 mm	3,2 mm	30 mm	30	5 °
65750123	DP 30KF	180 mm	5,2 mm	3,2 mm	45 mm	30	5 °
65750124	DP 30KF	180 mm	5,6 mm	3,5 mm	45 mm	30	5 °
65750125	DP 30KF	200 mm	5,2 mm	3,2 mm	20 mm	30	5 °
65750126	DP 30KF	200 mm	5,6 mm	3,5 mm	65 mm	30	5 °
65750127	DP 30KF	200 mm	5,6 mm	3,5 mm	45 mm	30	5 °
65750147	DP 36KF	200 mm	5,2 mm	3,2 mm	20 mm	36	5 °

Metaalzaagblad

Voor het zagen in universeel gebruik (blik, NE-materialen, kabels/kabelgoten, profielen, SML-platen, ijzer enz.

Aanbevolen toeren/min. (TPM)

Ø 254 = 1750 min⁻¹

Ø 305 = 1500 min⁻¹

Ø 355 = 1250 min⁻¹

Machine: Voor droog en universele zaagmachines, Metaal zaagmachines


Uitvoering: Super snijkwaliteit en lange levensduur, Extra slijtvast hardmetaal Voor kleinere diameters bevelen we u de zaagbladen in Unisteeel (HKS) uitvoering aan.

materiaal: hardmetaal

toepassing: Metaal

tandvorm (ZF): FWF (vlaktand/wisselfase)

kleur etiket: grijs



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65805861	HM 6oFWF	254 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	60	0/10 °
65805862	HM 6oFWF	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	60	0/10 °
65805863	HM 8oFWF	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	80	0/10 °
65805864	HM 8oFWF	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	80	0/10 °
65805865	HM 9oFWF	330 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	90	0/10 °
65805866	HM 8oFWF	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	80	0/10 °
65805867	HM 9oFWF	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	90	0/10 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65805868	HM 90FWF	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	90	0/10 °
----------	----------	--------	--------	--------	---------	----	--------



Kap- en radiaal cirkelzaagblad

Voor afkorten/dwarszagen van massief hout en plaat - materialen

Machine: Voor afkort- en verstekmachines, Radiaal-/pendelmachines
 Uitvoering: Negatieve spaanhoek (SW) voor zuivere en mooie snijkwaliteit
materiaal: hardmetaal
toepassing: Hout
tandvorm (ZF): WSN (wisseltand negatief)
kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65110194	HM 48WSN	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	-5 °
55110180	HM 24WSN	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	-5 °
55110181	HW 48WSN	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	-5 °
55110192	HW 60WSN	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	-5 °
65100218	HM 40WSN	254 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	40	-5 °
65100231	HM 60WSN	254 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	-5 °
65110139	HM 80WSN	254 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	80	-5 °
55100233	HM 60WSN	260 mm	2,5 mm	1,8 mm	30 mm	60	-5 °
65100234	HM 80WSN	260 mm	2,5 mm	1,8 mm	30 mm	80	-5 °
65100237	HM 72WSN	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	40 mm	72	-5 °
65110270	HM 32WSN	305 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	32	-5 °
65110281	HM 60WSN	305 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	-5 °
65110272	HM 96WSN	305 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	96	-5 °
65110273	HM 72WSN	350 mm	3,2 mm	2,2 mm	40 mm	72	-5 °
65110143	HM 64WSN	355 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	96	-5 °
65110144	HM 84WSN	420 mm	3,5 mm	2,5 mm	40 mm	84	-5 °

Metaalzaagblad

Voor het zagen in universeel gebruik (Roestvaststaal (inox) blik, NE-materialen, kabels/kabelgoten, profielen, SML-platen, ijzer enz.)

Aanbevolen toeren/min. (TPM)

Ø 254 = 1750 min⁻¹

Ø 305 = 1500 min⁻¹

Ø 355 = 1250 min⁻¹

Machine: Voor droog en universele zaagmachines en metaal zaagmachines


Uitvoering: Super snijkwaliteit en lange levensduur, extra slijtvast hardmetaal. Voor kleinere diameters bevelen we u de Unisteel (HKS) uitvoering aan

materiaal: hardmetaal

toepassing: Metaal

tandvorm (ZF): WFA (vlakland/wisselfase)

kleur etiket: grijs



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65805870	HM 60WFA	254 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	60	0/10 °
65805871	HM 60WFA	254 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	60	0/10 °
65805872	HM 60WFA	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	60	0/10 °
65805873	HM 80WFA	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	80	0/10 °
65805874	HM 80WFA	305 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	80	0/10 °
65805876	HM 80WFA	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	80	0/10 °
65805877	HM 90WFA	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	90	0/10 °
65805878	HM 90WFA	355 mm	2,2 mm	1,8 mm	25,4 mm	90	0/10 °

DIA-Cirkelzaagblad DP 72KF

Voor formaatsneden in ruwe en beplakte spaanplaat, MDF platen, trespa/volkern platen en kunststoffen

Machine: Voor stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP tanden (diamant), tandvorm dak/vlak met fase, naslijpzone 2,0mm

materiaal: diamant punt


toepassing: Platen

tandvorm (ZF): KF (konische-vlaktand)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750146	460 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	15 °




DIA-Ritszaagblad DP 16K/DIA

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen, Trespa/ volkern

Machine: Voor platenopdeelmachines en andere machines met een voorrits-systeem
 Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP-tanden (diamant), juiste snijbreedte door in hoogte verstellen van het zaagblad, positieve snijhoek (SW) van 5 graden

materiaal: diamant punt
toepassing: Cement/Platen
tandvorm (ZF): K/DIA (konische diamant tand)
kleur etiket: rose

Artikelnr.	diameter (D)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	spaanhoek (SW)
65750101	120 mm	22 mm	16	3,9 mm	3,1 mm	5 °



Meerblad-cirkelzaagblad

Voor schulpen/langs zagen in massief hout

Machine: Op één of meerbladmachines, en stationaire machines ook mogelijk
 Uitvoering: Hardmetaalwissers voorkomen het vastlopen van het zaagblad in het hout, met HW-wissers (2+2)

toepassing: Hout
materiaal: hardmetaal
tandvorm (ZF): F (vlakland)
kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65100525	HM 22+4F	300 mm	3,4 mm	2,2 mm	70 mm	22+4	20 °
65100528	HM 20+4F	350 mm	3,6 mm	2,5 mm	70 mm	20+4	20 °
65457841	HM 20+4F	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	70 mm	20+4	20 °
65457843	HM 28+4F	350 mm	3,6 mm	2,4 mm	70 mm	28+4	20 °

DIA-Cirkelzaagblad

Voor formaatsneden in ruwe en beplakte spaanplaat, MDF platen, trespa/volkern platen en kunststoffen

Machine: Voor stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP tanden (diamant), tandvorm dak/vlak met fase, naslijpzone 2,0mm

toepassing: Platen

materiaal: diamant punt

tandvorm (ZF): DIA (diamant tanden)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750141	DP 36DIA	150 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	36	8 °
65750142	DP 42DIA	180 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	42	8 °
65750143	DP 48DIA	200 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	48	8 °
65750120	DP 60DIA	320 mm	4,4 mm	3,2 mm	65 mm	60	10 °
65750129	DP 72DIA	350 mm	4,4 mm	3 mm	30 mm	72	10 °
65750128	DP 72DIA	350 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	10 °
65750131	DP 72DIA	380 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	72	10 °
65750130	DP 72DIA	380 mm	4,4 mm	3,2 mm	60 mm	72	10 °
65750132	DP 72DIA	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	15 °
65750133	DP 72DIA	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	75 mm	72	15 °
65750134	DP 72DIA	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	80 mm	72	15 °
65750135	DP 60DIA	420 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	60	15 °
65750138	DP 72DIA	450 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	15 °
65750136	DP 72DIA	450 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	72	15 °
65750137	DP 72DIA	450 mm	4,8 mm	3,5 mm	80 mm	72	15 °
65750139	DP 72DIA	480 mm	4,8 mm	3,5 mm	30 mm	72	15 °
65750140	DP 72DIA	480 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	72	15 °

Universeel cirkelzaagblad

Inzetbaar voor veel verschillende materialen (plaat-, profiel- en NE materialen) Volkern materiaal zoals Trespa

Machine: Voor kap-, radiaal en standaard zaagmachines, ook voor

handcirkelzaagmachines inzetbaar


Uitvoering: Negatieve spaanhoek voor zuivere en mooie sijkwaliteit

materiaal: hardmetaal

toepassing: Aluminium

tandvorm (ZF): TFN (trapezium/vlaktand negatief)

kleur etiket: blauw



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65115027	HM 36TFN	130 mm	2,8 mm	2,2 mm	20 mm	36	-6 °
65115002	HM 42TFN	150 mm	2,8 mm	2,2 mm	20 mm	42	-6 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
55115004	HW 42TFN	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	42	-6 °
65115042	HM 56TFN	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	56	-6 °
55115026	HW 42TFN	160 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	42	-6 °
65115007	HM 48TFN	180 mm	2,8 mm	2,2 mm	20 mm	48	-6 °
65115008	HM 48TFN	180 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	48	-6 °
65115009	HM 54TFN	190 mm	2,8 mm	2,2 mm	20 mm	54	-6 °
55115010	HW 54TFN	190 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	54	-6 °
65115033	HM 58TFN	190 mm	2,8 mm	2 mm	20FX mm	58	-6 °
65115011	HM 54TFN	200 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	54	-6 °
55115024	HW 60TFN	216 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	60	-6 °
65115034	HM 80TFN	216 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	80	-6 °
65115021	HM 54TFN	220 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	54	-6 °
65115014	HM 64TFN	230 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	64	-6 °
55115018	HW 64TFN	235 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	64	-6 °



DIA-Cirkelzaagblad

Voor formaatsneden in ruwe en beplakte spaanplaat, MDF platen, trespa/volkern platen en kunststoffen

Machine: Voor stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP tanden (diamant), tandvorm dak/vlak met fase, naslijpzone 2,0mm

materiaal: diamant punt

toepassing: Cement/Platen

tandvorm (ZF): DIA (diamant tanden)

kleur etiket: rose

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750103	DP 60DIA	303 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	10 °
65750104	DP 84DIA	303 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	84	10 °
65750115	DP 48DIA	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	48	10 °
65750116	DP 60DIA	350 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	10 °

Handcirkelzaagblad

Voor het schulpen en afkorten in massief hout en houtbevattende plaatmaterialen

Machine: Op handcirkelzaagmachines en op zaagtafelmachines en op afkortmachines

Uitvoering: Met speciale snijgeometrie voor een goede snijkwaliteit bij vernoemde materialen

toepassing: Hout

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: geel



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spanhoek (SW)
65110001	HM 30WS	100 mm	2,4 mm	1,4 mm	12 mm	30	10 °
65110003	HM 30WS	100 mm	2,4 mm	1,4 mm	22 mm	30	10 °
65110006	HM 30WS	105 mm	2,4 mm	1,4 mm	22 mm	30	10 °
65104061	HM 24WS	120 mm	1,8 mm	1,3 mm	20 mm	24	15 °
65110012	HM 36WS	125 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	36	10 °
65110011	HM 20WS	125 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	20	15 °
65110018	HM 36WS	130 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	36	10 °
65110017	HM 20WS	130 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	20	15 °
65104079	HM 24WS	136 mm	1,5 mm	1 mm	10 mm	24	10 °
65110029	HM 36WS	140 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	36	10 °
65110028	HM 20WS	140 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	20	15 °
65110242	HM 12WS	140 mm	2,4 mm	1,6 mm	20 mm	12	20 °
55110039	HW 24WS	150 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	24	15 °
65110040	HM 36WS	150 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	36	15 °
65110243	HM 12WS	150 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	12	20 °
65110041	HM 48WS	150 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	48	10 °
65110042	HM 24WS	150 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	15 °
65110051	HM 24WS	160 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	24	15 °
65110053	HM 48WS	160 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	48	10 °
55110055	HW 36WS	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	36	15 °
55110054	HW 24WS	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	24	15 °
55110056	HW 48WS	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	10 °
65110244	HM 12WS	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	12	20 °
65110058	HM 36WS	160 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	36	15 °
65110057	HM 24WS	160 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	15 °
65110059	HM 48WS	160 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	48	10 °
65110060	HM 24WS	165 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	24	15 °
65110062	HM 48WS	165 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	48	10 °
65110061	HM 36WS	165 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	36	15 °
65110130	HM 24WS	165 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	15 °
65110071	HM 48WS	170 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	48	10 °
65110069	HM 24WS	170 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °
65110070	HM 36WS	170 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	36	15 °
65110183	HM 48WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	48	10 °
65110081	HM 24WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	24	15 °
65110249	HM 14WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	14	20 °
65110247	HM 14WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	14	20 °
65110076	HM 40WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	40	15 °
65110075	HM 24WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	24	20 °
65110078	HM 24WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spanhoek (SW)
65110248	HM 14WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	14	20 °
65110079	HM 40WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	40	15 °
65110080	HM 54WS	180 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	54	10 °
65110084	HM 42WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	42	10 °
65110257	HM 14WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	14	20 °
65110153	HM 24WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	24	15 °
65110083	HM 30WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	16 mm	30	15 °
65110154	HM 24WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	24	15 °
65110086	HM 30WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	30	15 °
65110087	HM 48WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	20 mm	48	10 °
55110155	HW 24WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	24	20 °
55110089	HW 30WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	30	15 °
55110090	HW 48WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	48	10 °
65110251	HM 16WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	16	20 °
65110091	HM 60WS	190 mm	2,6 mm	1,6 mm	30 mm	60	10 °
65110267	HM 48WS	190 mm	2,8 mm	2 mm	20FX mm	48	10 °
65110266	HM 32WS	190 mm	2,8 mm	2 mm	20FX mm	32	15 °
65110097	HM 60WS	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	10 °
65110095	HM 30WS	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	30	15 °
65110096	HM 48WS	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110252	HM 18WS	200 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	18	20 °
65110286	HM 30WS	205 mm	2,6 mm	1,6 mm	18 mm	30	15 °
55110104	HW 30WS	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	30	15 °
55110105	HW 48WS	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110106	HM 60WS	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	10 °
65110253	HM 18WS	210 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	18	20 °
65110109	HM 60WS	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	60	10 °
65110107	HM 30WS	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	30	20 °
65110108	HM 48WS	216 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110164	HM 24WS	220 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	15 °
65110112	HM 64WS	220 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	64	10 °
65110111	HM 48WS	220 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110110	HM 36WS	220 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	36	15 °
65110237	HM 48WS	225 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	10 °
65110228	HM 34WS	225 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	34	15 °
65110165	HM 24WS	225 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	15 °
55110113	HW 36WS	230 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	36	15 °
55110168	HW 24WS	230 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	15 °
65110255	HM 18WS	230 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	18	20 °
65110115	HM 64WS	230 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	64	10 °
65110114	HM 48WS	230 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
55110117	HW 36WS	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	36	15 °
55110170	HW 24WS	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	15 °
65110121	HM 48WS	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110118	HM 64WS	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	64	10 °
65110256	HM 18WS	235 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	18	20 °
65110124	HM 48WS	240 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	48	15 °
65110123	HM 36WS	240 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	36	15 °
65110174	HM 24WS	240 mm	2,8 mm	1,8 mm	30 mm	24	20 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65110136	HM 48WS	280 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	48	10 °
----------	---------	--------	--------	--------	-------	----	------

Universeel cirkelzaagblad HW 54TFN

Inzetbaar voor veel verschillende materialen (plaat-, profiel- en NE materialen) Volkern materiaal zoals Trespa

Machine: Voor kap-, radiaal en standaard zaagmachines, ook voor handcirkelzaagmachines inzetbaar

Uitvoering: Negatieve spaanhoek voor zuivere en mooie snijkwaliteit

materiaal: hardmetaal

toepassing: Aluminium

tandvorm (ZF): TFN (trapezium/vlaktand negatief)

kleur etiket: blauw



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

55115012	210 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	54	-6 °
----------	--------	--------	--------	-------	----	------

Holtand-cirkelzaagblad

Voor formaatsneden in kunststof beplakte plaatmaterialen Voor gebruik zonder voorritssysteem

Machine: Voor tafelzaagmachines (zoals Altendorf, Martin, enz.) en verticale platenopdeelmachines (zoals Striebig, Holz-her, SCM enz.)


Uitvoering: tandvorm HDF (pos.) / HDFN (neg.), positieve en negatieve spaanhoek mogelijk, Negatieve spaanhoek voor dwars zagen in kunststof en massief houten lijsten op kap- en radiaalzaagmachines

toepassing: Platen

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): HDFN (hol/dak/vlaktand negatief)


kleur etiket: groen



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65804279	HM 6oHDFN	303 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	-5 °
----------	-----------	--------	--------	--------	-------	----	------

65804352	HM 48HDFN	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	48	-5 °
----------	-----------	--------	--------	--------	-------	----	------



Holtand-cirkelzaagblad HM 6oHDF-X

Voor formaatsneden in kunststof beplakte plaatmaterialen Voor gebruik zonder voorritssysteem

Machine: Voor tafelzaagmachines (zoals Altendorf, Martin, enz.) en verticale platenopdeelmachines (zoals Striebig, Holz-her, SCM enz.)

Uitvoering: tandvorm HDF (pos.) / HDFN (neg.), positieve en negatieve spaanhoek mogelijk, Negatieve spaanhoek voor dwars zagen in kunststof en massief houten lijsten op kap- en radiaalzaagmachines


toepassing: Platen

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): HDF-X (hol/dak/vlaktand-silent)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65804356	303 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	10 °



Formaat crkelzaagblad

Voor het op maat zagen/ formaatsneden in (on)beplakte plaatmaterialen

Machine: Voor handcirkel- en tafelzaagmachines. Stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: verschillende tandvormen maken een optimale zuivere snede.

materiaal: hardmetaal

toepassing: Hout

tandvorm (ZF): MAT5 (Matador)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65808701	HM 6oMAT5	180 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	60	15 °
65808702	HM 65MAT5	200 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	65	15 °
65808703	HM 7oMAT5	220 mm	3 mm	2,2 mm	40 mm	70	15 °
65808704	HM 75MAT5	240 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	75	15 °
65808706	HM 8oMAT5	250 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	80	15 °
65808705	HM 85MAT5	280 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	85	15 °
65808708	HM 72MAT5	300 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	100	15 °
65808707	HM 10oMAT5	303 mm	3 mm	2,2 mm	30 mm	100	15 °

Formaat cirkelzaagblad

Voor het op maat zagen/ formaatsneden in (on)beplakte plaatmaterialen en kunststof platen

Machine: Voor handcirkel-, tafel, stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Verschillende tandvormen maken een optimale zuivere snede, aanvoersnelheid en materiaaldikte mogelijk

toepassing: Platen

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): TFP (trapezium positief)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
55110142	HW 56TFP	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	56	5 °
55110161	HW 48TFP	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	5 °

Platenopdeeltcirkelzaagblad

Voor formaatsneden in beplakte plaatmaterialen Platen opdelen

Machine: Voor platenopdeelmachines

Uitvoering: Te gebruiken voor plaatmaterialen, beplakt met kunststof, melamine, papier, enz.

materiaal: hardmetaal

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): TF (trapezium/vlaktand)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65806053	HM 60TF	300 mm	4,4 mm	3 mm	30 mm	60	10 °
65458788	HM 96TF	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	96	5 °
65807803	HM 72TF	350 mm	4,4 mm	3 mm	30 mm	72	10 °
65807888	HM 72TF	355 mm	4,4 mm	3 mm	75 mm	72	10 °
65806065	HM 72TF	380 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	72	15 °
65806069	HM 72TF	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	15 °
65806071	HM 72TF	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	75 mm	72	15 °
65807809	HM 72TF	400 mm	4,4 mm	3,2 mm	80 mm	72	15 °
65806479	HM 72TF	430 mm	4,4 mm	3,2 mm	80 mm	72	15 °
65458789	HM 72TF	450 mm	4,4 mm	3,2 mm	30 mm	72	15 °
65807817	HM 72TF	450 mm	4,8 mm	3,5 mm	60 mm	72	15 °



Formaat cirkelzaagblad

Voor het op maat zagen/ formaatsneden in (on)beplakte plaatmaterialen en kunststof platen

Machine: Voor handcirkel-, tafel, stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Verschillende tandvormen maken een optimale zuivere snede, aanvoersnelheid en materiaaldikte mogelijk


materiaal: hardmetaal

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): TF (trapezium/vlaktand)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65104063	HM 40TF	120 mm	1,8 mm	1,2 mm	20 mm	40	5 °
65458779	HM 56TF	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	56	5 °
65458780	HM 60TF	216 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	5 °
65100399	HM 64TF	220 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	64	5 °
65458781	HM 64TF	232 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	64	5 °
65100385	HM 60TF	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	5 °
65100386	HM 80TF	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	80	5 °
65100387	HM 72TF	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	72	5 °
65100388	HM 96TF	300 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	96	5 °
65100300	HM 72TF	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	72	10 °
65100389	HM 108TF	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	108	10 °



Holtand-cirkelzaagblad

Voor formaatsneden in kunststof beplakte plaatmaterialen Voor gebruik zonder voorritssysteem

Machine: Voor tafelzaagmachines (zoals Altendorf, Martin, enz.) en verticale platenopdeelmachines (zoals Striebig, Holz-her, SCM enz.)

Uitvoering: tandvorm HDF (pos.) / HDFN (neg.), positieve en negatieve spaanhoek mogelijk, Negatieve spaanhoek voor dwars zagen in kunststof en massief houten lijsten op kap- en radiaalzaagmachines

toepassing: Platen

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): HDF (hol/dak/vlaktand)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65804280	HM 72HDF	350 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	72	10 °
65804281	HM 42HDF	220 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	42	10 °
65804282	HM 60HDF	303 mm	3,5 mm	2,5 mm	30 mm	60	10 °
65804351	HM 48HDF	250 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	48	10 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65804353	HM 6oHDF	303 mm	3,2 mm	2,2 mm	30 mm	60	10 °
----------	----------	--------	--------	--------	-------	----	------

NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik HW 8oTFN

Afkort-/radiaal zagen voor NE-metalen, volkern, kunststoffen (profielen) en volkernmaterialen/Trespa * SUPERFIJNE ZAAGSNEDE

Machine: Voor afkort- en verstekmachines, radiaal-/pendelmachines

Uitvoering: Stamblad extra dik, negatieve spaanhoek

materiaal: hardmetaal

toepassing: Aluminium

tandvorm (ZF): TFN (trapezium/vlaktand negatief)

kleur etiket: blauw



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

55808203	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	80	-6 °
----------	--------	--------	--------	-------	----	------

NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik

Afkort-/radiaal zagen voor NE-metalen, volkern, kunststoffen (profielen) en volkernmaterialen/Trespa

Machine: Voor tafel, stationaire, kap- en radiaal cirkelzaagmachines

Uitvoering: Stamblad extra dik: kleine overstand, minder bramen, Positieve spaanhoek, Vereist een goede inspanning van het te zagen materiaal!!

Machine: Voor tafel, stationaire, kap- en radiaal cirkelzaagmachines


Uitvoering: Stamblad extra dik: kleine overstand, minder bramen, Positieve spaanhoek, Vereist een goede inspanning van het te zagen materiaal!!

materiaal: hardmetaal

toepassing: Aluminium

tandvorm (ZF): TFA (trapezium/vlaktand ALU positief)

kleur etiket: blauw



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------------	--------------------	-----------	-------------------	----------------

65808102	HM 8oTFA	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	80	5 °
65808104	HM 72TFA	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	72	5 °
65808107	HM 96TFA	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	96	5 °
65808111	HM 108TFA	350 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	108	5 °
65808113	HM 96TFA	400 mm	3,8 mm	3,2 mm	30 mm	96	5 °

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65808115	HM 96TFA	420 mm	3,8 mm	3,2 mm	30 mm	96	5 °
65808117	HM 108TFA	450 mm	3,8 mm	3,2 mm	30 mm	108	5 °
65808118	HM 120TFA	500 mm	4 mm	3,4 mm	30 mm	120	5 °
65808125	HM 96TFA	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	96	5 °



NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik

Afkort/radiaal zagen voor NE-metalen, volkern, kunststoffen (profielen) en volkernmaterialen/Trespa * SUPERFIJNE ZAAGSNEDE

Machine: Voor afkort- en verstekmachines, radiaal-/pendelmachines

Uitvoering: Stamblad extra dik, negatieve spaanhoek

materiaal: hardmetaal

toepassing: Aluminium

tandvorm (ZF): TFN (trapezium/vlaktand negatief)

kleur etiket: blauw

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65808200	HM 80TFN	250 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	80	-6 °
65808201	HM 60TFN	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	60	-6 °
65808202	HM 60TFN	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	60	-6 °
65808204	HM 80TFN	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	80	-6 °
65808205	HM 80TFN	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	40 mm	80	-6 °
65808206	HM 72TFN	260 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	72	-6 °
65808209	HM 72TFN	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	72	-6 °
65808213	HM 96TFN	300 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	96	-6 °
65808214	HM 96TFN	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	96	-6 °
65808215	HM 96TFN	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	96	-6 °
65808216	HM 96TFN	300 mm	3,3 mm	2,5 mm	40 mm	96	-6 °
65808217	HM 96TFN	330 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	96	-6 °
65808218	HM 96TFN	330 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	96	-6 °
65808222	HM 90TFN	350 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	90	-6 °
65808225	HM 108TFN	350 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	108	-6 °
65808226	HM 108TFN	350 mm	3,2 mm	2,5 mm	32 mm	108	-6 °
65808227	HM 108TFN	350 mm	3,2 mm	2,5 mm	40 mm	108	-6 °
65808232	HM 96TFN	400 mm	3,8 mm	3,2 mm	30 mm	96	-6 °
65808234	HM 96TFN	420 mm	4 mm	3,2 mm	30 mm	96	-6 °
65808235	HM 96TFN	450 mm	3,8 mm	3,2 mm	30 mm	96	-6 °
65808236	HM 100TFN	420 mm	3,8 mm	3,2 mm	40 mm	100	-6 °
65808239	HM 120TFN	500 mm	4 mm	3,4 mm	30 mm	120	-6 °
65808243	HM 110TFN	380 mm	3,8 mm	3,2 mm	32 mm	110	-6 °
65808245	HM 96TFN	305 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	96	-6 °
65808246	HM 80TFN	254 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	80	-6 °

DIA-Groefzaagblad DP 12F

Voor het groeven zagen/ frezen in: hout, kunststoffen en plaatmaterialen. zowel langs als dwars bewerking

Machine: Voor cirkelzaag- en freestafelmachines


Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP tanden, beschermd tegen roestaanslag, naslijpbaar.

materiaal: diamant punt

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): F (vlakland)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750144	100 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	12	8 °
65750145	125 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	12	8 °

Groefzaagblad HM 12PRISMA

Voor het groeven zagen/ frezen in: hout, kunststoffen, en plaatmaterialen, enz., zowel langs als dwars bewerking

Machine: Voor cirkelzaag- en freestafelmachines en machines stationnaires


Uitvoering: MAN, tanden geslepen met een tophoek 90 graden

materiaal: hardmetaal


toepassing: Hout/ Platen

tandvorm (ZF): PRISMA (90° TOPHOEK)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65001463	100 mm	7 mm	5 mm	22 mm	12	15 °
65601309	160 mm	7 mm	5 mm	20 mm	12	15 °



Groefzaagblad

Voor het groeven zagen/ frezen in: hout, kunststoffen, en plaatmaterialen, enz., zowel langs als dwars bewerking

Machine: Voor cirkelzaag- en freestafelmachines en machines stationnaires

Uitvoering: MAN/MEC, HM tanden

materiaal: hardmetaal

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): F (vlakktand)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65169682	HM 18F	180 mm	10 mm	7,5 mm	30 mm	18	15 °
65169683	HM 18F	180 mm	8 mm	5,5 mm	30 mm	18	15 °
65169684	HM 18F	180 mm	5 mm	3,6 mm	30 mm	18	15 °
65169685	HM 18F	180 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	18	15 °
65188359	HM 12F	125 mm	1,5 mm	1 mm	30 mm	12	15 °
65188361	HM 12F	125 mm	2 mm	1,6 mm	30 mm	12	15 °
65188364	HM 12F	125 mm	3 mm	2 mm	30 mm	12	15 °
65188366	HM 12F	125 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	12	15 °
65188368	HM 12F	125 mm	5 mm	3,6 mm	30 mm	12	15 °
65188370	HM 12F	125 mm	7 mm	5,5 mm	30 mm	12	15 °
65188372	HM 12F	125 mm	10 mm	7,5 mm	30 mm	12	15 °
65188375	HM 12F	150 mm	2 mm	1,4 mm	30 mm	12	15 °
65188378	HM 12F	150 mm	3 mm	2 mm	30 mm	12	15 °
65188380	HM 12F	150 mm	4 mm	2,8 mm	30 mm	12	15 °
65188382	HM 12F	150 mm	5 mm	3,6 mm	30 mm	12	15 °
65188383	HM 12F	150 mm	6 mm	5 mm	30 mm	12	15 °
65188385	HM 12F	150 mm	8 mm	5,5 mm	30 mm	12	15 °
65188387	HM 12F	150 mm	10 mm	7,5 mm	30 mm	12	15 °



Speciaal voorritser, 2-Dlg, mech. verstelbaar HM 2X12WS

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen

Machine: Voor stationaire machines met een voorrits aggregaat

Uitvoering: Tweedelig, mechanisch verstelbaar, aan de snijbreedte van het hoofdzaagblad LET OP: Versteleenheid NIET inbegrepen!

materiaal: hardmetaal

toepassing: Hout

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: geel

Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65807902	120 mm	3,8 mm	2,8 mm	50 mm	2X12	12 °

Platenopdeel-zaagblad > Ritszaagblad

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen

Machine: Voor platenopdeelmachines en andere machines met voorrits-systemen

Uitvoering: Door in hoogte te verstellen, bereikt u de juiste snijbreedte voor de hoofdzaag. Konische-vlaktand

materiaal: hardmetaal

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): KF (konische-vlaktand)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65803072	HM 36KF	160 mm	5,2 mm	4,4 mm	55 mm	36	8 °
65803073	HM 36KF	200 mm	5,2 mm	4,4 mm	20 mm	36	8 °
65803104	HM 36KF	180 mm	5,2 mm	4,4 mm	45 mm	36	8 °
65803761	HM 24KF	125 mm	5,2 mm	4,4 mm	45 mm	24	0 °
65806104	HM 24KF	125 mm	4 mm	3,1 mm	20 mm	24	8 °
65806130	HM 36KF	200 mm	5,2 mm	4,4 mm	65 mm	36	8 °
65806134	HM 36KF	200 mm	5,6 mm	4,8 mm	45 mm	36	8 °
65806137	HM 24KF	120 mm	4 mm	3,2 mm	22 mm	24	8 °
65807855	HM 20KF	100 mm	4 mm	3,2 mm	20 mm	20	8 °
65807858	HM 30KF	180 mm	5,2 mm	4,4 mm	30 mm	30	8 °
65807862	HM 36KF	180 mm	5,6 mm	4,8 mm	45 mm	36	8 °
65807904	HM 24KF	120 mm	4 mm	3,2 mm	20 mm	24	8 °

Speciaal voorritser, 2-Dlg, mech. verstelbaar HM 2X12WS

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen

Machine: Voor stationaire machines met een voorrits aggregaat

Uitvoering: Tweedelig, mechanisch verstelbaar, aan de snijbreedte van het hoofdzaagblad LET OP: Versteleenheid NIET inbegrepen!

materiaal: hardmetaal


toepassing: Platen

tandvorm (ZF): WS (wisseltand)

kleur etiket: groen



Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65807854	120 mm	3,8 mm	2,8 mm	22 mm	2X12	12 °



DIA-Ritszaagblad DP 2X12DIA

Voor formaatsneden in ruwe en beplakte spaanplaat, MDF platen en kunststoffen

Machine: Voor stationaire en verticale platenzaagmachines

Uitvoering: Nauwkeurig stamblad met DP-tanden (diamant). Beschermd tegen roestaanslag. Naslijpbaar


materiaal: diamant punt

toepassing: Cement/Platen

tandvorm (ZF): DIA (diamant tanden)

kleur etiket: rose

Artikelnr.	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65750102	120 mm	3,8 mm	2,2 mm	22 mm	2X12	8 °
65750105	120 mm	3,8 mm	2,2 mm	50 mm	2X12	8 °



Voorritszaagblad, 2-Dlg, incl. ring-set

Voor het voorritsen van (on)beplakte plaatmaterialen

Machine: Voor tafel en platenopdeelmachines met een voorrits aggregaat

Uitvoering: Tweedelig, snijbreedte verstelbaar d.m.v. tussenringen. Standaard kwaliteit

materiaal: hardmetaal

toepassing: Platen

tandvorm (ZF): F (vlakland)

kleur etiket: groen

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65110171	HM 2X10F	105 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X10	12 °
65110186	HM 2X12F	120 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X12	12 °
65110187	HM 2X12F	120 mm	3,6 mm	2,8 mm	22 mm	2X12	12 °
65110188	HM 2X10F	100 mm	3,6 mm	2,8 mm	22 mm	2X10	12 °
65110190	HM 2X10F	100 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X10	12 °
65110204	HM 2X12F	125 mm	3,6 mm	2,8 mm	22 mm	2X12	12 °
65110206	HM 2X12F	125 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X12	12 °
65445100	HM 2X08F	70 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X8	12 °
65802435	HM 2X10F	80 mm	3,6 mm	2,8 mm	20 mm	2X10	12 °

Bouw/Nail zaagblad

Voor langs en dwars in massief hout, palletten, Ytong, gasbeton. Gebruik voor hout met zittende nagels, spijkers of nieten

Machine: Voor tafelzaagmachines (bouwplaats)


Uitvoering: Speciale snijgeometrie voor lange levensduur. Speciaal hardmetaal voor massief hout (met spijkers of nieten)

toepassing: Bouw

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): FF/B-NAIL (vlakland-fase/ spaanbegrensd)

kleur etiket: oranje



Artikelnr.	Type	diameter (D)	asgat (d)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	aantal tanden (Z)	spanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------

65120227	HM 36FF/B-NAIL	600 mm	30 mm	4,4 mm	3 mm	36	12 °
65120228	HM 42FF/B-NAIL	700 mm	30 mm	4,6 mm	3,2 mm	42	12 °

Bouw/Nail zaagblad

Voor langs en dwars in massief hout, palletten, Ytong, gasbeton. Gebruik voor hout met zittende nagels, spijkers of nieten

Machine: Voor tafelzaagmachines (bouwplaats)


Uitvoering: Speciale snijgeometrie voor lange levensduur. Speciaal hardmetaal voor massief hout (met spijkers of nieten)

toepassing: Bouw

materiaal: hardmetaal

tandvorm (ZF): FF-NAIL (vlakland-fase)

kleur etiket: oranje



Artikelnr.	Type	diameter (D)	asgat (d)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	aantal tanden (Z)	spanhoek (SW)
------------	------	--------------	-----------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------

65112011	HM 14FF-NAIL	190 mm	30 mm	2,8 mm	2 mm	14	12 °
65112015	HM 16FF-NAIL	235 mm	30 mm	2,8 mm	1,8 mm	16	12 °
65120220	HM 16FF-NAIL	250 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	16	12 °
65120041	HM 24FF-NAIL	300 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	24	12 °
65120046	HM 24FF-NAIL	315 mm	30 mm	3,2 mm	2,2 mm	20	12 °
65120042	HM 28FF-NAIL	350 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	24	12 °
65120043	HM 28FF-NAIL	400 mm	30 mm	3,5 mm	2,5 mm	28	12 °
65120044	HM 32FF-NAIL	450 mm	30 mm	3,8 mm	2,8 mm	30	12 °
65120045	HM 36FF-NAIL	500 mm	30 mm	3,8 mm	2,8 mm	34	12 °

Kap-/radiaal voor kunststof

Voor het zagen (opdelen en afkorten) van kunststoffen, platen, strips en profielen als PVC, acrylaat, plexiglas, Duroplast PE, PA, PU enz.

Machine: Voor stationaire, tafel-, handcirkel, en afkortmachines

Uitvoering: Speciale negatieve snijgeometrie/ tandvorm voor zuivere sneden. Speciaal hardmetaal voor kunststoffen

materiaal: hardmetaal

toepassing: Kunststof

tandvorm (ZF): WSNF (wisseltand-fase negatief)

kleur etiket: rose

Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65116000	HM 48WSFN	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	48	-3 °
65116001	HM 54WSFN	190 mm	2,2 mm	1,6 mm	30 mm	54	-3 °
65116002	HM 60WSFN	216 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	60	-3 °
65116003	HM 72WSFN	232 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	72	-3 °
65808500	HM 80WSFN	250 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	80	-3 °
65808501	HM 96WSFN	300 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	96	-3 °
65808502	HM 100WSFN	350 mm	2,8 mm	2,2 mm	30 mm	100	-3 °

Kap-/radiaal voor kunststof

Voor het zagen van EXTREEM harde kunststoffen, platen, strips en profielen als Corian, Trespa, volkern materialen, Varicor, laminaat enz.

Machine: Voor stationaire- en tafelzaagmachines

Uitvoering: Speciale positieve snijgeometrie/tandvorm voor zuivere sneden, speciaal hardmetaal voor kunststoffen

materiaal: hardmetaal

toepassing: Kunststof

tandvorm (ZF): TF-FA (trapezium/vlaktand/fase)

kleur etiket: rose


Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spaanhoek (SW)
65808600	HM 72TF-FA	250 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	72	0 °
65808601	HM 84TF-FA	300 mm	3,2 mm	2,5 mm	30 mm	84	0 °

Universeel cirkelzaagblad

Voor metaal en NE-metaal (zink, blik, koper enz.) Voor hout zie ZWS. Ideaal voor sandwichplaten

Machine: Voor kap-, radiaal en standaard zaagmachines, ook handcirkel- en tafelzaagmachines

toepassing: Metaal
materiaal: hardmetaal
kleur etiket: grijs



Artikelnr.	Type	diameter (D)	snijbreedte (B)	dikte stamblad (b)	asgat (d)	aantal tanden (Z)	spanhoek (SW)
65116502	HM 30TRF	150 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	30	0 °
65116504	HM 30TRF	160 mm	2,2 mm	1,6 mm	20 mm	30	0 °
65116507	HM 36TRF	180 mm	2,2 mm	1,8 mm	20 mm	36	0 °
65116508	HM 36TRF	180 mm	2,2 mm	1,8 mm	30 mm	36	0 °
65116509	HM 38TRF	190 mm	2,4 mm	1,8 mm	20 mm	38	0 °
65116510	HM 38TRF	190 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	38	0 °
65116511	HM 40TRF	200 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	40	0 °
65116512	HM 40TRF	210 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	40	0 °
65116514	HM 44TRF	230 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	44	0 °
65116515	HM 44TRF	240 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	44	0 °
65116517	HM 54TRF	270 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	54	0 °
65116520	HM 40TRF	216 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	40	0 °
65116521	HM 44TRF	235 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	44	0 °
65165001	HM 48TRF	254 mm	2,4 mm	1,8 mm	30 mm	48	0 °
65165002	HM 60TRF	305 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	60	0 °
65165003	HM 80TRF	355 mm	2,6 mm	2,2 mm	30 mm	80	0 °
65805817	HM 84FWF	400 mm	3 mm	2,5 mm	30 mm	84	0 °

Deze zaagbladen zijn ook te gebruiken voor edelstaal (INOX) = Mega-Steel uitvoering.

65458784	HM 40TRF	160 mm	1,8 mm	1,4 mm	20 mm	40	0/10 °
65458785	HM 48TRF	190 mm	1,8 mm	1,4 mm	30 mm	48	0/10 °
65458786	HM 56TRF	216 mm	1,8 mm	1,4 mm	30 mm	56	0/10 °
65805879	HM 60WFA	230 mm	1,8 mm	1,4 mm	30 mm	60	0/10 °

Cirkelzaagblad set

Professioneel zaagblad bruikbaar op alle gangbare cirkelzaagmachines

materiaal: hardmetaal
verpakking: kist
toepassing: massief hout en plaatmateriaal



Artikelnr.	diameter	asgat	verpakkingseenheid	inhoud
IVA000301	160 mm	20 mm	3 st	24WS - 48WS en 42TFN
IVA000302	216 mm	20 mm	3 st	24WS - 48WS en 60TFN
IVA000303	235 mm	30 mm	3 st	24WS - 36WS en 64TFN

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	asgat	verpakkingseenheid	inhoud
IVA000304	190 mm	30 mm	3 st	24WS - 48WS en 54TFN
IVA000305	250 mm	30 mm	3 st	24WS - 40WS en 80TFN

DIAMANT ZAAGBLADEN



Diamantzaagblad beton

Voor gebruik op watergekoelde steen-, hand-, afkortzaagmachines. Met Vomax technologie, lasergelast en geluidsarm, hoge snijcapaciteit en lange levensduur

line: Goldline

toepassing: voor beton met waterkoeling

uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000167	250 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000168	250 mm	30 mm	10 mm
IVA0000169	280 mm	16 mm	10 mm
IVA0000170	300 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000171	300 mm	30 mm	10 mm
IVA0000172	350 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000173	350 mm	30 mm	10 mm



Diamantzaagblad baksteen

Voor gebruik op watergekoelde steen-, hand-, afkortzaagmachines. Met Vomax technologie, lasergelast en geluidsarm, hoge snijcapaciteit en lange levensduur

line: Goldline

toepassing: voor baksteen met waterkoeling

uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000160	250 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000161	250 mm	30 mm	10 mm
IVA0000162	280 mm	16 mm	10 mm
IVA0000163	300 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000164	300 mm	30 mm	10 mm
IVA0000165	350 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000166	350 mm	30 mm	10 mm

Diamantzaagblad universeel

Voor gebruik op watergekoelde steen-, hand-, afkortzaagmachines. Met Vomax technologie, lasergelast en geluidsarm, hoge snijcapaciteit en lange levensduur

line: Goldline

toepassing: universeel met waterkoeling

uitvoering: lasergelast



Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000153	250 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000154	250 mm	30 mm	10 mm
IVA0000155	280 mm	16 mm	10 mm
IVA0000156	300 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000157	300 mm	30 mm	10 mm
IVA0000158	350 mm	25,4 mm	10 mm
IVA0000159	350 mm	30 mm	10 mm

Diamantzaagblad tegel Goldline

Voor gebruik op haakse slijpers zonder waterkoeling. Met ultra dunne doorlopende diamantbezetting, speciaal voor professioneel gebruik voor een optimale afwerking.

Ook geschikt voor gebruik met de Alpha handzaagmachine

line: Goldline

toepassing: voor tegels zonder waterkoeling

uitvoering: doorlopende diamantbezetting



Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000190	115 mm	22,2 mm	5 mm
IVA0000191	125 mm	22,2 mm	5 mm


Diamantzaagblad universeel Basic

Diamant zaagblad universeel, gunstig geprijsd met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

line: Basic



Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA000669	115 mm	22,2 mm	7 mm
IVA000670	125 mm	22,2 mm	7 mm
IVA000671	180 mm	22,2 mm	7 mm
IVA000672	230 mm	22,2 mm	7 mm



Diamantzaagblad baksteen

Voor gebruik op haakse slijpers, handzaag- en sleuvenfreesmachines zonder waterkoeling. lasergelast en geluidsarm, hoogwaardige legering en diamantkwaliteit voor maximaal rendement en topkwaliteit. Voor toepassing in baksteen

line: Goldline

toepassing: voor baksteen zonder waterkoeling

uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000180	115 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000181	115 mm	30 mm	12 mm
IVA0000182	125 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000183	150 mm	30 mm	12 mm
IVA0000184	180 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000185	230 mm	22,2 mm	12 mm




Diamantzaagblad tegel Silverline

Voor gebruik op haakse slijpers zonder waterkoeling. Direct gesinterd met doorlopende diamantbezetting hoogwaardige legering en diamantkwaliteit speciaal voor (keramische) wand- en vloertegels

line: Silverline

toepassing: (keramische) wand- en vloertegels

Artikelnr.	diameter	asgat
IVA000673	115 mm	22,2 mm
IVA000674	125 mm	22,2 mm



Diamantzaagblad universeel Goldline

Voor gebruik op haakse slijpers, handzaag- en sleuvenfreesmachines zonder waterkoeling. lasergelast en geluidsarm, hoogwaardige legering en diamantkwaliteit voor maximaal rendement en topkwaliteit

line: Goldline

toepassing: universeel zonder waterkoeling


uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000174	115 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000175	115 mm	30 mm	12 mm
IVA0000176	125 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000177	150 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000178	180 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000179	230 mm	22,2 mm	12 mm

Diamantzaagblad beton

Voor gebruik op haakse slijpers, handzaag- en sleuvenfreemachines zonder waterkoeling. lasergelast en geluidsarm, hoogwaardige legering en diamantkwaliteit voor maximaal rendement en topkwaliteit. Voor toepassing in beton

line: Goldline
toepassing: voor beton zonder waterkoeling
uitvoering: lasergelast




Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000186	115 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000187	125 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000188	180 mm	22,2 mm	12 mm
IVA0000189	230 mm	22,2 mm	12 mm

Diamantzaagblad universeel Silverline

Voor gebruik op haakse slijpers, handzaag- en sleuvenfreemachines zonder waterkoeling. lasergelast en geluidsarm voor een hoge snijcapaciteit en lange levensduur

line: Silverline
toepassing: universeel zonder waterkoeling
uitvoering: lasergelast



Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000192	115 mm	22,2 mm	10 mm
IVA0000193	125 mm	22,2 mm	10 mm
IVA0000194	180 mm	22,2 mm	10 mm
IVA0000195	230 mm	22,2 mm	10 mm

Diamant voegenfrees

Voor het uitslijpen van zachte zanderige cement voegen. Te gebruiken op haakesslijpmachines zonder waterkoeling

line: Goldline
toepassing: zachte voeg
uitvoering: lasergelast met beschermsegmenten



Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	segment hoogte	verp. aantal
IVA0000200	115 mm	22,2 mm	6,4 mm	7 mm	1 st
IVA0000201	125 mm	22,2 mm	6,4 mm	7 mm	1 st



Diamant voegenfrees

Voor het uitslijpen van zachte zanderige cement voegen. Te gebruiken op haakslijpmachines zonder waterkoeling

line: Goldline
toepassing: zachte voeg
uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	segment hoogte	verp. aantal
IVA0000197	115 mm	22,2 mm	6,4 mm	7 mm	1 st
IVA0000199	125 mm	22,2 mm	6,4 mm	7 mm	1 st



Diamant voegenfrees

Voor het uitslijpen van harde en zanderige cement voegen. Te gebruiken op haakslijpmachines zonder waterkoeling

line: Goldline
toepassing: harde voeg
uitvoering: lasergelast

Artikelnr.	diameter	asgat	dikte	segment hoogte	verp. aantal
IVA0000196	115 mm	22,2 mm	6,4 mm	6 mm	1 st
IVA0000198	125 mm	22,2 mm	6,4 mm	6 mm	1 st

KOUDBEITELS



Puntbeitel SDS plus

Voor sloop-, correctiewerkzaamheden in beton en metselwerk. Geschikt voor alle machines met SDS-plus aansluiting.

line: Silverline

Artikelnr.	lengte
IVA000650	250 mm

Platte beitel SDS plus

Platte beitel voor verwijderen van stukwerk op wanden en muren, voor openbreken en losmaken van grond, dekvloer en bitumen. Geschikt voor alle machines met SDS-plus aansluiting.

line: Silverline



Artikelnr.	breedte	lengte	verp. aantal
------------	---------	--------	--------------

IVA000651	20 mm	250 mm	1 st
-----------	-------	--------	------

Spadebeitel gebogen SDS plus

Brede platte beitel voor verwijderen van stukwerk op wanden en muren, voor openbreken en losmaken van grond, dekvloer en bitumen. Geschikt voor alle machines met SDS-plus aansluiting.

line: Silverline



Artikelnr.	lengte	breedte	vorm
------------	--------	---------	------

IVA000653	200 mm	40 mm	gebogen
IVA000655	250 mm	60 mm	gebogen

Spadebeitel SDS plus

Brede platte beitel voor verwijderen van stukwerk op wanden en muren, voor openbreken en losmaken van grond, dekvloer en bitumen. Geschikt voor alle machines met SDS-plus aansluiting.

line: Silverline



Artikelnr.	lengte	breedte
------------	--------	---------

IVA000652	200 mm	40 mm
IVA000654	250 mm	60 mm

Puntbeitel SDS MAX

Voor sloop-, correctiewerkzaamheden in beton en metselwerk. Geschikt voor alle machines met SDS-Max aansluiting met draaistop.

line: Silverline



Artikelnr.	lengte	verp. aantal
------------	--------	--------------

IVA000656	280 mm	1 st
IVA000657	400 mm	1 st



Platte beitel SDS MAX

Voor sloop-, correctiewerkzaamheden in beton en metselwerk. Geschikt voor alle machines met SDS-Max aansluiting met draaistop.

line: Silverline

Artikelnr.	breedte	lengte	verp. aantal
IVA000658	24 mm	280 mm	1 st
IVA000659	24 mm	400 mm	1 st



Spadebeitel gebogen SDS MAX

Brede platte beitel voor verwijderen van stukwerk op wanden en muren, voor openbreken en losmaken van grond, dekvloer en bitumen. Geschikt voor alle machines met SDS-Max aansluiting met draaistop.

line: Silverline

Artikelnr.	breedte	lengte	vorm	verp. aantal
IVA000663	50 mm	300 mm	gebogen	1 st
IVA000664	80 mm	300 mm	gebogen	1 st



Spadebeitel SDS MAX

Brede platte beitel voor verwijderen van stukwerk op wanden en muren, voor openbreken en losmaken van grond, dekvloer en bitumen. Geschikt voor alle machines met SDS-Max aansluiting met draaistop.

line: Silverline

Artikelnr.	breedte	lengte	verp. aantal
IVA000660	50 mm	360 mm	1 st
IVA000661	80 mm	300 mm	1 st
IVA000662	115 mm	400 mm	1 st

DIAMANT BOREN



Diamantboor Silverline

Voor gebruik met waterkoeling, diamant/segment hoogte 9 mm. Hoge snijcapaciteit en lange levensduur. type universeel.

line: Silverline

Artikelnr.	diameter	lengte	opname maat	verp. aantal
IVA000700	10 mm	200 mm	1/2 inch	1 st
IVA000701	12 mm	200 mm	1/2 inch	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	opname maat	verp. aantal
IVA000703	14 mm	200 mm	1/2 inch	1 st
IVA000704	15 mm	200 mm	1/2 inch	1 st
IVA000705	16 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000706	18 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000749	18 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000707	20 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000750	20 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000708	22 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000751	22 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000709	24 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000752	24 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000710	25 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000753	25 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000711	26 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000754	26 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000712	28 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000755	28 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000713	30 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000756	30 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000714	32 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000757	32 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000715	35 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000758	35 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000716	36 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000759	36 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000717	40 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000760	40 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000719	46 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000762	46 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000720	51 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000763	51 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000721	53 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000764	53 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000722	56 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000765	56 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000724	61 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000767	61 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000725	66 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000768	66 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000726	71 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000769	71 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000728	76 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000771	76 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000730	81 mm	80 mm	1/2 inch	1 st
IVA000729	81 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000772	81 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000732	86 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000774	86 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000733	91 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000775	91 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000735	101 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000777	101 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000736	105 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000778	105 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000737	111 mm	300 mm	1/2 inch	1 st

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	diameter	lengte	opname maat	verp. aantal
IVA000779	111 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000739	115 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000781	115 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000740	121 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000782	121 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000741	126 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000783	126 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000742	131 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000784	131 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000744	141 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000786	141 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000745	151 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000787	151 mm	400 mm	1/2 inch	1 st
IVA000746	160 mm	300 mm	1/2 inch	1 st
IVA000788	160 mm	400 mm	1/2 inch	1 st

DOZENBOREN



Droogboor

Voor gebruik zonder waterkoeling
 - voor zachte zanderige materialen
 - niet geschikt voor beton

line: Silverline
toepassing: steen/ beton
uitvoering: kom
verpakking: doos

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte
IVA0000223	82 mm	16 mm	7 mm



Droogboor

Voor gebruik zonder waterkoeling
 - voor zachte zanderige materialen
 - maximaal rendement en topkwaliteit

line: Goldline
toepassing: niet geschikt voor beton

Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte	uitvoering
IVA0000205	82 mm	16 mm	9 mm	aansluiting inwendig M16

DOZENBORENSETS

Droogboor set

Voor gebruik zonder waterkoeling
 - voor zachte zanderige materialen
 - niet geschikt voor beton

line: Silverline

toepassing: steen/ beton

verpakking: kunststof koffer



Artikelnr.	diameter	asgat	segment hoogte	inhoud
IVA0000224	82 mm	16 mm	7 mm	3 droogboren, 1 montagespindel M16 met centreerboor

GEREEDSCHAPSKISTEN

**Gereedschapsbak**

De bekende draagbox voor op de bouw

kleur: blauw

materiaal: kunststof met aluminium draagbeugel

Artikelnr.	uitvoering
48184	Ivana
48189	Dirk Stam
48188	Gunters & Meuser
48196	Het IJzerhuis
48193	Holtgrefe
48190	Kruyt
48191	Lekkerkerker
48192	Leys
48194	Raadsma
48197	Timmermans
48185	Van Buuren
48186	Van Dijk
48187	Van Enckevort
48195	Van der Stad

KABELHASPELS

Kabelhaspel

Kabel komt nooit achter de spoel terecht. Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte stopkontakten.

verpakking: doos



Artikelnr.	lengte	aders	materiaal	uitvoering	verp. aantal
47140	25 m	3 x 1,5 mm ²	neopreen	randaarde	1 st
47141	50 m	3 x 1,5 mm ²	neopreen	randaarde	1 st
47164	25 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	randaarde	1 st
47139	33 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	randaarde	1 st
47142	40 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	randaarde	1 st

Kabelhaspel

Kabel komt nooit achter de spoel terecht. Voorzien van thermische beveiliging en 3 spatwaterdichte kinderveilige stopkontakten. Uitgevoerd met penaaarde voor onder andere de Belgische markt.

verpakking: doos



Artikelnr.	lengte	aders	materiaal	uitvoering	verp. aantal
49140	25 m	3 x 1,5 mm ²	neopreen	penaaarde	1 st
49141	50 m	3 x 1,5 mm ²	neopreen	penaaarde	1 st
49145	25 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	penaaarde	1 st
49139	33 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	penaaarde	1 st
49142	40 m	3 x 2,5 mm ²	neopreen	penaaarde	1 st

SCHEPBATSEN

**Bats**

Panbats met een gehard geslepen blad, blauw gelakt met essen steel

uitvoering: stalen blad

steel: gewaxt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0000145	blauw	100 cm	125 cm	21,5 cm	26,5 cm
IVA0000146	blauw	110 cm	135 cm	21,5 cm	26,5 cm
IVA0000147	blauw	100 cm	125 cm	21 cm	25 cm
IVA0000148	blauw	110 cm	135 cm	21 cm	25 cm

**Schepbats**

Panbats blauw gelakt met essen steel

Artikelnr.	lengte steel
IVA0000149	130 cm

BETONSCHOPPEN

**Betonschop**

Stalen schop met rechte onderzijde. Geschikt voor het scheppen van beton, puin, sneeuw en afval.

uitvoering: stalen blad

steel: gewaxt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0000150	blauw	100 cm	126 cm	22 cm	28 cm
IVA0000151	blauw	110 cm	136 cm	22 cm	28 cm

SPADES

Spade

Spade met gehard blad voor alle grondwerkzaamheden

uitvoering: hoogwaardig staal

steel: gelakt essen



Artikelnr.	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002050	76 cm	121 cm	16 cm	28 cm

Spade

Spade met gehard blad voor alle grondwerkzaamheden

uitvoering: hoogwaardig staal

steel: gelakt essen

kleur: epoxy coating antraciet



Artikelnr.	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002051	76 cm	121 cm	16 cm	28 cm

DRAINEERSPADES

Drainerspade

Smalle spade voor het graven van sleuven

uitvoering: hoogwaardig staal

steel: gelakt essen



Artikelnr.	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002052	76 cm	126 cm	13 cm	32 cm

ASFALTHARKEN

**Asfalthark**

Voorzien van een geharde onderkant en een verhoogd steelhuis, zodat het asfalt met de harkkant kan worden getrokken en met de andere kant gladgestreken.

uitvoering: rechte tanden

steel: gelakt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	breedte hark	hoogte hark	aantal tanden
IVA0002053	antraciet	160 cm	35 cm	9 cm	14 st
IVA0002054	antraciet	160 cm	40 cm	9 cm	16 st

PUINVORKEN

**Puinvork**

Voor het verplaatsen van puin, bouwafval en andere zware zaken

uitvoering: 9 tands

steel: gelakt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte vork	hoogte vork
IVA0002055	zwart gelakt	85 cm	140 cm	25 cm	35 cm

SLEGGEN

**Houten sleg**

Voor het slaan van houten palen voorzien. De kop is voorzien van twee stalen banden.

uitvoering: vierkant blok

steel: gelakt essen

Artikelnr.	lengte steel	totale lengte	breedte hamer	hoogte hamer
IVA0002056	110 cm	110 cm	28 cm	12 cm

BALLASTSCHOPPEN

Ballastschop

Stalen schop, voorzien van een slijtstrip en D-greep. Geschikt voor het opruimen van puin, sneeuw en afval.

uitvoering: stalen schop

steel: gelakt essen



Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002057	zwart gelakt	85 cm	120 cm	26 cm	34 cm

Ballastschop

Zeer lichte aluminium schop, voorzien van een slijtstrip en D-greep. Geschikt voor het opruimen van puin, sneeuw en afval.

uitvoering: aluminium schop

steel: gelakt essen



Artikelnr.	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002058	85 cm	116 cm	28,5 cm	34 cm

BETONSCHRAPERS

Betonschraper

Hoogwaardig staal met geslepen rand, compleet gemonteerd geleverd.

uitvoering: stalen blad

steel: gelakt essen



Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002059	zwart	130 cm	150 cm	30 cm	15 cm

BEKISTINGSCHRAPERS

**Bekistingschraper**

Hoogwaardig staal met geslepen rand, compleet gemonteerd geleverd.

uitvoering: stalen blad

steel: gelakt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte blad	hoogte blad
IVA0002060	oranje gelakt	130 cm	150 cm	14 cm	12 cm

MESTVORKEN

**Mestvork**

Voor het verplaatsen van mest en andere zware zaken

uitvoering: stalen vork

steel: gelakt essen

Artikelnr.	kleur	lengte steel	totale lengte	breedte vork	hoogte vork
IVA0002061	goudkleurig	85 cm	117 cm	22 cm	32 cm

BOUWCHEMIE



CONSTRUCTIELIJMEN

**Constructielijm Express**

Snelle, gebruiksklare, blanke pasteuze en vullende 1-componenten PU-lijm voor houtverbindingen. Tevens toepasbaar voor de verlijming van hout met andere diverse andere materialen. De lijm is watervast en temperatuurbestendig (-30 C tot 100 C) en voldoet aan de kwaliteitseisen D4 overeenkomstig NEN-EN 204.

normering: NEN-EN 204 D4

Artikelnr.	inhoud	verpakking	toepassing
IVA0000898	310 ml	koker	D4 watervast - buiten)

**Constructielijm TIX**

Super snelle, gebruiksklare, blanke pasteuze en vullende 1-componenten PU-lijm voor houtverbindingen. Tevens toepasbaar voor de verlijming van hout met andere diverse andere materialen. De lijm is watervast en temperatuurbestendig (-30 C tot 100 C) en voldoet aan de kwaliteitseisen D4 overeenkomstig NEN-EN 204.

toepassing: D4 watervast - buiten

komokeur: KOMO

normering: NEN-EN 204 D4

Artikelnr.	inhoud	verpakking
IVA0000899	310 ml	koker

**Constructielijm**

Een water vaste, temperatuurbestendige, licht bruisende, vloeibare PU-lijm voor constructieve verbindingen. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten en plaatmaterialen en andere materialen.

normering: NEN-EN 204 D4

komokeur: KOMO

Artikelnr.	inhoud	verpakking	toepassing
IVA0002079	250 g	flacon	D4 watervast - buiten
IVA0002080	750 g	flacon	D4 watervast - buiten

Constructielijm snel

Snel hechtende, transparante licht bruisende watervaste en temperatuurbestendige PU-lijm voor constructieve verbindingen. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten en plaatmaterialen en andere materialen.

toepassing: D4 watervast - buiten

normering: NEN-EN 204 D4

komokeur: KOMO



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA0002081	250 g	flacon
------------	-------	--------

IVA0002082	750 g	flacon
------------	-------	--------

Constructielijm KT5

Een supersnelle licht bruisende, vullende, watervaste, temperatuurbestendige PU-lijm die ook vertikaal toepasbaar is. Geschikt voor vrijwel alle houtsoorten, plaatmaterialen en andere materialen.

toepassing: D4 watervast - buiten

normering: NEN-EN 204 D4

komokeur: KOMO



Artikelnr.	inhoud	klemtijd	verpakking
------------	--------	----------	------------

IVA0002083	310 ml	5 min	koker
------------	--------	-------	-------

HOUTLIJMEN

Houtlijm D2

Universele houtlijm voor constructieverlijmingen en vlakverlijmingen voor vrijwel alle houtsoorten, interieur gebruik.

normering: NEN-EN 204 D2

toepassing: D2 interieur



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA0002063	250 g	flacon
------------	-------	--------

IVA0002064	750 g	flacon
------------	-------	--------

IVA0002065	2,5 kg	emmer
------------	--------	-------

IVA0002066	5 kg	emmer
------------	------	-------

IVA0002067	10 kg	emmer
------------	-------	-------

IVA0002068	25 kg	emmer
------------	-------	-------



Houtlijm D3

PVAc-lijm voor constructieverlijmingen en vlakverlijmingen. Waterbestendige houtlijm, uitermate geschikt voor badkamers en keukens.

normering: NEN-EN 204 D3

toepassing: D3 waterbestendig - vochtige ruimtes

Artikelnr.	inhoud	verpakking
IVA0002069	250 g	flacon
IVA0002070	750 g	flacon
IVA0002071	2,5 kg	emmer
IVA0002072	5 kg	emmer
IVA0002073	10 kg	emmer
IVA0002074	25 kg	emmer



Houtlijm D4 2K

2 componenten houtlijm voor constructieverlijmingen en vlakverlijmingen van vrijwel alle houtsoorten. KOMO gecertificeerd voor buiten toepassingen.

komokeur: KOMO

normering: NEN-EN 204 D4

toepassing: D4 watervast - buiten

Artikelnr.	inhoud	inhoud verharder	verpakking
IVA0002075	715 g	35 g	flacon
IVA0002076	10 kg	500 g	emmer



Houtlijm D4 1K

1 componenten houtlijm voor vrijwel alle houtsoorten en constructies/verbindingen zoals drevels, veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen, montageverlijmingen, gevelbetimmeringen, deuren, ladders en tuinmeubelen. KOMO gecertificeerd voor buiten toepassingen.

komokeur: KOMO

normering: NEN-EN 204 D4

toepassing: D4 watervast - buiten

Artikelnr.	inhoud	verpakking
IVA0002077	750 g	flacon
IVA0002078	10 kg	emmer

MONTAGEKITTEN

Montagekit

Gebruiksklare flexibele montagelijm. Geeft een goede hechting op meest voorkomende materialen.

Artikelnr.	kleur	inhoud	verpakking	basis
41950	transparant-bruin	310 ml	koker	neopreen

LIJMKITTEN

Multikit

Universele kit op basis van MS polymeren voor afdichten, lijmen en monteren in de bouw en industrie. Ook voor sanitaire toepassingen. De kit is overschilderbaar met de meeste watergedragen verven, heeft een zeer goede hechting is blijvend elastisch na uitharding. Hij is zowel binnen als buiten te gebruiken en hecht op vochtige ondergrond. De kit is kleurvast, UV-stabiel en vrijwel reukloos.

verpakking: koker
basis: MS polymer



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000941	transparant	290 ml
IVA0000943	wit	290 ml
IVA0000944	zwart	290 ml
IVA0000945	grijs	290 ml

Multikit glashelder

Universele kit in glasheldere uitvoering voor afdichten, lijmen en monteren in de bouw en industrie. Zeer goede hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen, zowel binnen als buiten. Hecht op vochtige ondergrond. Zeer goed verwerkbaar. Blijvend elastisch na uitharding.

verpakking: koker
basis: MS polymer



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000942	glashelder	290 ml



Multikit High Tack

Universele kit voor het lijmen en monteren in de bouw en industrie. Snelle doorharding en hoge aanvangshechting. Zeer goede hechting op de gebruikelijke bouwmaterialen, zowel binnen als buiten. Hecht op vochtige ondergrond. Is kleurvast en UV-stabiel. Zeer goed verwerkbaar en overschilderbaar. Blijvend elastisch na uitharding.

Artikelnr.	kleur	inhoud	verpakking	basis
IVA0001247	wit	290 ml	koker	MS polymer
IVA0001248	zwart	290 ml	koker	MS polymer

VOEGENKITTEN



Voegkit binnen

Afdichten van scheuren en voegen in beton, hout, pleister- en metselwerk. Het is een plasto-elastische kit voor binnenwerk.

verpakking: koker

basis: acrylaat

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000010	wit	310 ml
IVA0000011	grijs	310 ml



Gevelvoegkit

Voor het afdichten van aansluitvoegen en uitzettingsvoegen in de bouw en industrie. De kit is overschilderbaar heeft een zeer goede hechting is blijvend elastisch en heeft na uitharding uitstekende mechanische eigenschappen. Gemakkelijk uitspuitbaar en verwerkbaar, zelfs bij slechte weersomstandigheden. kleurvast en UV-stabiel.

verpakking: koker

basis: MS polymer

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0001170	grijs	290 ml

Vloervoegkit

Voor het afdichten van aansluitvoegen en uitzettingsvoegen in de bouw en industrie. De kit is overschilderbaar heeft een zeer goede hechting is blijvend elastisch en heeft na uitharding uitstekende mechanische eigenschappen. Gemakkelijk uitspuitbaar en verwerkbaar, zelfs bij slechte weersomstandigheden. kleurvast en UV-stabiel.



Artikelnr.	kleur	inhoud	verpakking
IVA0001180	grijs	290 ml	MS polymer

SANITAIRKITTEN

Sanitairkit

Voegafdichting bij wastafels, aanrechten, baden, tegels in sanitaire ruimtes, koelcellen, enz. De kit heeft een zeer goede hechting onder andere op acryl baden is schimmelwerend en vrijwel reukloos.

verpakking: koker



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000014	transparant	310 ml
IVA0000015	wit	310 ml
IVA0000016	grijs	310 ml
IVA0000017	opaque	310 ml
IVA0000018	transparant-grijs	310 ml
IVA0000935	manhattan	310 ml
IVA0000936	jasmijn	310 ml
IVA0001108	pergamon	310 ml
IVA0001109	zilvergrijs	310 ml

SILICONENKITTEN

Siliconenkit

Universele voegafdichting voor in de bouw, industrie, boot en caravanbouw. Topafdichting voor beglazing. De kit is universeel toepasbaar met goede hechting op harde, niet poreuze materialen.

verpakking: koker

basis: acrylaat



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000019	transparant	310 ml
IVA0000021	opaque	310 ml



Siliconenkit neutraal

Voor het afdichten van aansluit-, constructie- en beglazingsvoegen. De kit is universeel toepasbaar, zeer goed verwerkbaar en heeft een goede hechting. Neutraal en corrosievrij.

verpakking: koker

basis: siliconen oxime

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0001120	wit	310 ml
IVA0001130	grijs	310 ml
IVA0001140	zwart	310 ml
IVA0001145	transparant	310 ml

BEGLAZINGSKITTEN



Glaskit Easy

Een universele beglazings- en voegkit voor topafdichting bij beglazingswerken en aansluit voegen. De kit is overschilderbaar, heeft een zeer goede hechting is blijvend elastisch, kleurvast, UV-stabiel en vrijwel reukloos.

verpakking: koker

basis: siliconen oxime

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0001210	grijs	310 ml
IVA0001220	wit	310 ml
IVA0001230	zwart	310 ml
IVA0001240	bruin	310 ml

STRUCTUURKITTEN



Structuurkit

Ivana structuurkit is een plasto-elastische kit met korrelige structuur voor binnenwerk. Te gebruiken voor het afdichten van scheuren in beton, hout, pleister- en metselwerk. Tevens voor het maken van aansluitvoegen tussen kozijnen en beton baksteen en gasbeton.

verpakking: koker

Artikelnr.	kleur	inhoud	basis
IVA0001246	wit	310 ml	acrylaat met calcium en dolomiet

PLAMUREN

Polysoft professioneel

Polysoft Professioneel is een snelhardende, tweecomponenten reparatiepasta op basis van polyesterharsen. Hij is goed schuurbaar en overschilderbaar. Voor het uitvlakken en egaliseren van beschadigingen, naden en kieren in vooral houtwerk zoals deuren en kozijnen. Ook toepasbaar op steenachtige, metalen of polyester ondergronden.

verpakking: bus



Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

39800	wit	1,5 kg
-------	-----	--------

Polyplamuur

Polyplamuur is een snelhardende, professionele tweecomponenten plamuur. Goed schuurbaar, overschilderbaar en duurzaam. Voor hout ijzer, steen, kunststof en cement. Voor het uitvlakken en egaliseren van beschadigingen. Voor het uitvlakken van deuken in polyester en metalen ondergronden van auto's, caravans, machines, boten etc. Polyplamuur is goed verwerkbaar en glad af te werken.

verpakking: blik



Artikelnr.	kleur	inhoud	inhoud verharder
------------	-------	--------	------------------

39803	gebroken wit	770 g	30 g
-------	--------------	-------	------

Doseerpistool

Het doseerpistool ten behoeven van Ivana Polysoft zorgt voor de juiste verhouding polysoft pasta en verharder.



Artikelnr.	kleur
------------	-------

39806	blauw
-------	-------

REINIGINGSMIDDELEN

**Remmenreiniger / universeel ontvetter**

remmenreiniger / universeel ontvetter is te gebruiken als industrieel ontvetter voor onder andere het schoonmaken van remmen.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42056	400 ml	spraakbus
-------	--------	-----------

**RVS Reiniger**

Reinigt roestvrijstalen oppervlakken van verschillende soorten vuil en herstelt de uitstraling. Het product laat een filmlaag achter die langdurige bescherming tegen onder andere vuil, vet en vingerafdrukken biedt.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42058	250 ml	spraakbus
-------	--------	-----------

**Natuclean**

Krachtig en veelzijdig reinigingsmiddel, samengesteld uit natuurlijke grondstoffen.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

50046	500 ml	spraakbus
-------	--------	-----------

**Aceton**

Aceton is te gebruiken als oplosmiddel voor harsen, vetten, cellulose acetaat (nagellak) e.d. Tevens is het uitstekend te gebruiken als hulpmiddel bij de verwerking van polyesters.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001020	1 l	fles
-----------	-----	------

Ammoniak 5%

Ammoniak is te gebruiken als ontvetter voor het afnemen van werk ter voorbereiding van schilderwerk en als reinigingsmiddel voor onder andere het reinigen van tegels, ruiten, spiegels e.d.



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001021	1 l	fles
-----------	-----	------

Brandspiritus 85%

Brandspiritus is te gebruiken als schoonmaakmiddel en is geschikt voor het verwijderen van vet, vuil en aanslag van o.a. ramen, autoruiten, spiegels, computermonitoren, tegels, chroom, enz. Tevens te gebruiken als brandstof voor fondue, tafelbranders en rechauds.



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001022	1 l	fles
-----------	-----	------

Zoutzuur 10%

Zoutzuur is te gebruiken voor het schoonmaken van buitenmuren, nieuw voegwerk en het verwijderen van cement- en kalkaanslag op vloer- en muurtegels, op wc-potten e.d.



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001029	1 l	fles
-----------	-----	------

AFSTRIJKMIDDELEN

Afstrijkmiddel

Afstrijkmiddel verwijdert vetresten en andere verontreiniging om te zorgen voor een goede hechting van de kit met de ondergrond. Tevens zorgt het voor een gladde en schone afwerking van de meest voorkomende kitvoegen.



Artikelnr.	inhoud	kleur	verpakking
------------	--------	-------	------------

IVA0001245	1 l	kleurloos	sprayfles
------------	-----	-----------	-----------

VERDUNNERS

**Terpentine**

Terpentine is te gebruiken voor het verdunnen van synthetische verven als grondverf, zijdeglansverf, hoogglansverf, vernis, menie en synthetische muurverf en het reinigen van kwasten, verfrillers enz. Tevens kan het gebruikt worden als ontvetter van nieuw hardboard en voor het verwijderen van vetvlekken en waslagen op linoleum en parket.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001023	1 l	fles
IVA001024	5 l	jerrycan

**Thinner**

Thinner is te gebruiken voor het verdunnen of verwijderen van celluloselakken en voor het reinigen van kwasten, verfspuiten, enz.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001025	1 l	fles
IVA001026	5 l	jerrycan

**Wasbenzine**

Wasbenzine is te gebruiken als verfverdunner voor synthetische verf bij gebruik van een verfspuit. Tevens is het product toepasbaar als reiniging- en ontvettingsmiddel van o.a. vetvlekken, vuile kwasten, etc.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA001027	1 l	fles
IVA001028	5 l	jerrycan

SMEERSPRAY

Siliconenspray

Smeermiddel voor algemene toepassingen en tevens onderhoudsproduct voor rubber en kunststof.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42060	400 ml	sputbus
-------	--------	---------

**Houtglijmiddel**

Een transparant, siliconenvrij glij- en smeermiddel, speciaal ontwikkeld voor het gebruik bij houtbewerkingsmachines. Laat geen vlekken achter op het hout.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42066	400 ml	sputbus
-------	--------	---------



OLIËN

Multispray

Is een verrijkte minerale olie onder andere te gebruiken als kruipolie. De spray beschermt tegen corrosie, verdingt water en vocht en verbetert elektrische contacten.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42061	400 ml	sputbus
-------	--------	---------

**PTFE spray**

Smeermiddel gebaseerd op een middelzware olie waar PTFE aan toegevoegd is. Deze zorgt voor een langdurige smerende werking ook onder extreme belasting. Kan temperaturen verdragen van -50°C tot 250°C.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

42063	400 ml	sputbus
-------	--------	---------





Kruipolie

Door het sterk penetrerend vermogen is dit product in staat de vastgeroeste delen moeiteloos los te maken.

Artikelnr.	inhoud	verpakking
42065	400 ml	spraakbus

SEALERS

Randsealer

1 componentsealer voor houtachtig plaatmateriaal tegen het indringen van vocht. Wordt toegepast op de kopse kanten en zaagkanten van multiplex, okoumé, etc. Dit product moet gebruikt worden voor het verkrijgen van KOMO keur voor houtgevelelementen.



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA000694	750 g	blik
IVA000696	2500 g	blik

Houtsealer

1 componentsealer voor hout tegen het indringen van vocht. Wordt toegepast op de kopse kanten van kozijnen, deuren en dorpels. Dit product moet gebruikt worden voor het verkrijgen van KOMO keur voor kozijnen.



Artikelnr.	inhoud	verpakking
------------	--------	------------

IVA000690	750 g	blik
IVA000692	2500 g	blik

GRONDLAGEN

**Multiprimer**

Multiprimer, een 1-componenten universele hechtprimer voor harde kunststoffen en PVC. Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 12 uur.

verpakking: blik

Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

IVA0000875	wit	0,75 l
------------	-----	--------

**Zinkfosfaatprimer**

Is een roestwerende zinkfosfaatprimer op basis van alkydhars.

verpakking: spuitbus

Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

42062	grijs	400 ml
-------	-------	--------

**Vlekkencoating**

Snel en gemakkelijk aan te brengen coating, wit opdrogend, zeer goed overschilderbaar.

verpakking: spuitbus

Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

50045	wit	500 ml
-------	-----	--------

**Synthetische grondverf**

Grondverf voor binnen en buiten, samengesteld uit alkydhars en is oplosmiddelarm. Stofdroog na 2 uur en overschilderbaar na 24 uur.

verpakking: blik

toepassing: hout

Artikelnr.	kleur	inhoud
------------	-------	--------

IVA0000868	zwart	0,75 l
IVA0000910	zwart	2,5 l
IVA0000867	grijs	0,75 l
IVA0000932	grijs	2,5 l
IVA0000933	grijs	5 l
IVA0000866	wit	0,75 l
IVA0000908	wit	2,5 l

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000909	wit	5 l

Watergedragen grondverf

Watergedragen grondverf voor binnen en buiten. Voldoet aan Arbo-wet voor binnenshuis gebruik. Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 6 uur.

verpakking: blik

toepassing: hout



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000877	grijs	0,75 l
IVA0000924	grijs	2,5 l
IVA0000925	grijs	5 l
IVA0000879	oranje	0,75 l
IVA0000928	oranje	2,5 l
IVA0000929	oranje	5 l
IVA0000876	wit	0,75 l
IVA0000922	wit	2,5 l
IVA0000923	wit	5 l

Synthetische grondverf

Sneldrogende grondverf voor binnen en buiten, samengesteld uit alkydhars en oplosmiddelarm. Stofdroog na 1,5 uur en overschilderbaar na 5 uur.

verpakking: blik

toepassing: hout

uitvoering: sneldrogend



Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000870	grijs	0,75 l
IVA0000912	grijs	2,5 l
IVA0000913	grijs	5 l
IVA0000869	wit	0,75 l
IVA0000948	wit	2,5 l
IVA0000911	wit	5 l



Watergedragen ijzermenie

Ijzermenie, watergedragen menie voor binnen en buiten is een roestwerende grondverf voor staal en ijzer. Stofdroog na 30 minuten en overschilderbaar na 6 uur.

toepassing: ijzer en staal

verpakking: blik

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000878	roodbruin	0,75 l
IVA0000926	roodbruin	2,5 l
IVA0000927	roodbruin	5 l



Ijzermenie

Ijzermenie, een roestwerende grondverf voor ijzer en staal. ook geschikt voor gebruik op radiatoren en leidingen. Stofdroog na 2 uur en overschilderbaar na 18 uur.

toepassing: ijzer en staal

verpakking: blik

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000871	roodbruin	0,75 l
IVA0000914	roodbruin	2,5 l
IVA0000915	roodbruin	5 l



Loodvrije menie

Loodvrije menie is een roestwerende grondverf voor ijzer/staal en voor hout dat in aanraking komt met steen en beton. Stofdroog na 2 uur en overschilderbaar na 18 uur.

toepassing: ijzer, staal en hout

verpakking: blik

Artikelnr.	kleur	inhoud
IVA0000872	oranje	0,75 l
IVA0000916	oranje	2,5 l
IVA0000917	oranje	5 l

Zinkspray 97%

Ivana Zink spray 97% is een matte, zinkstofrijke spraycoating. Voorkomt corrosievorming op ijzer en staal. De sneldrogende zinklaag vormt een elastische en zelfherstellende zinkfilm die kan dienen als onderlaag voor alle versfoorten. Voor de grootst mogelijke bescherming tegen corrosie. Uitermate geschikt in de staalbouw. Voor het bijwerken van beschadigde delen. Het behandelen van uitlaten, verbindingstukken, bochten, pijpen, lasnaden etc. Door zijn goede geleiding zeer geschikt om te puntlassen. Hittebestendig tot 350°C.

suitrichting:	ronde kegel, rechtop te gebruiken
rendement:	1,5 tot 2,0 m ²
kleefvrij:	30 min
overschilderbaar na:	60 min
te gebruiken tot:	5 °C



Artikelnr.	kleur	uitvoering	inhoud
IVA001165	zink	mat	500 ml

Alu-Zinkspray

Ivana Alu-Zinkspray laat door zijn kleurechtheid en fonkelende aluminiumdeeltjes het behandelde oppervlak er uitzien als 'vers' verzinkt metaal. Het is een bescherming en afwerking in één! Sneldrogend, met een sterk hechtend vermogen en uitstekend overschilderbaar. Temperatuurbestendig tot ca. 250°C. Ivana Alu-Zink spray is speciaal ontwikkeld voor het koudverzinken van ijzer- en staalconstructies, het bijwerken en repareren van beschadigde delen aan oud en verweerd zink, staal, aanhangers, hekwerken, en in de industrie etc. Geeft als ondergrond een glanzende en duurzame bescherming tegen corrosievorming op ijzer en staal.

suitrichting:	ronde kegel, rechtop te gebruiken
rendement:	1,5 tot 2,0 m ²
kleefvrij:	30 min
te gebruiken tot:	5 °C



Artikelnr.	kleur	uitvoering	inhoud
IVA001164	zink	glanzend	500 ml



Primer Spray

IVANA Primer Spray is een hoogwaardige, universele, sneldrogende grond lak met een hoge vulgraad, gebaseerd op een unieke harscombinatie. Is uitstekend te gebruiken voor het spuitklaar maken van metaal, hout, kunststof en vele andere ondergronden. Uitstekende hechting (zowel op gladde als poreuze oppervlakken), zeer goede vulling en goed schuurbaar.

spuitrichting:	ronde kegel, rechtop te gebruiken
rendement:	1,5 tot 2,0 m ²
kleefvrij:	30 min
overschilderbaar na:	30 min
te gebruiken tot:	5 °C

Artikelnr.	kleur	uitvoering	inhoud
IVA001166	beige	mat	500 ml
IVA001167	wit	mat	500 ml
IVA001168	rood	mat	500 ml
IVA001169	grijs	mat	500 ml

DEKLAGEN



Industriële lak

IVANA industriële lak is sneldrogend en heeft een lang kleuren glansbehoud. Kras- en stootvast, en heeft een zeer hoge dekkraft. Uitstekend geschikt op ondergronden zoals metaal, beton, hout, metselwerk, etc.

spuitrichting:	ronde kegel, rechtop te gebruiken
rendement:	2,0 - 2,5 m ²
kleefvrij:	30 min
hittebestendig tot:	110 °C
te gebruiken tot:	5 °C

Artikelnr.	kleur	uitvoering	inhoud
IVA001107	RAL 1003 (signaalgeel)	hoogglans	500 ml
IVA001108	RAL 1004 (goudgeel)	hoogglans	500 ml
IVA001109	RAL 1007 (veiligheidsgeel)	hoogglans	500 ml
IVA001110	RAL 1013 (parelwit)	hoogglans	500 ml
IVA001111	RAL 1015 (licht ivoor)	hoogglans	500 ml
IVA001112	RAL 1018 (zinkgeel)	hoogglans	500 ml
IVA001113	RAL 1023 (verkeersgeel)	hoogglans	500 ml
IVA001114	RAL 1028 (meloengeel)	hoogglans	500 ml
IVA001115	RAL 2000 (geeloranje)	hoogglans	500 ml
IVA001116	RAL 2002 (bloedoranje)	hoogglans	500 ml
IVA001117	RAL 2011 (dieporanje)	hoogglans	500 ml
IVA001118	RAL 3000 (vuurrood)	hoogglans	500 ml
IVA001119	RAL 3020 (verkeersrood)	hoogglans	500 ml
IVA001120	RAL 4001 (signaalviolet)	hoogglans	500 ml
IVA001121	RAL 5005 (signaalblauw)	hoogglans	500 ml
IVA001122	RAL 5010 (gentiaanblauw)	hoogglans	500 ml
IVA001123	Nationaalblauw	hoogglans	500 ml
IVA001124	RAL 5012 (lichtblauw)	hoogglans	500 ml

wordt vervolgd...

vervolg van vorige pagina...

Artikelnr.	kleur	uitvoering	inhoud
IVA001125	RAL 5015 (hemelsblauw)	hoogglans	500 ml
IVA001126	RAL 5017 (verkeersblauw)	hoogglans	500 ml
IVA001127	RAL 6001 (smaragdgroen)	hoogglans	500 ml
IVA001128	RAL 6005 (mosgroen)	hoogglans	500 ml
IVA001129	RAL 6009 (dennengroen)	hoogglans	500 ml
IVA001130	RAL 6011 (resedagroen)	hoogglans	500 ml
IVA001131	RAL 6018 (geelgroen)	hoogglans	500 ml
IVA001132	RAL 6032 (signaal Groen)	hoogglans	500 ml
IVA001133	RAL 7001 (zilvergrijs)	hoogglans	500 ml
IVA001134	RAL 7005 (muisgrijs)	hoogglans	500 ml
IVA001135	RAL 7024 (grafietgrijs)	hoogglans	500 ml
IVA001136	RAL 7035 (lichtgrijs)	hoogglans	500 ml
IVA001137	RAL 7042 (verkeersgrijs)	hoogglans	500 ml
IVA001138	RAL 8002 (signaalbruin)	hoogglans	500 ml
IVA001139	RAL 9001 (creme wit)	hoogglans	500 ml
IVA001140	RAL 9005 (gitzwart)	hoogglans	500 ml
IVA001141	RAL 9005 (gitzwart)	mat	500 ml
IVA001142	RAL 9006 (aluminium)	hoogglans	500 ml
IVA001143	RAL 9010 (zuiver wit)	hoogglans	500 ml
IVA001144	RAL 9010 (zuiver wit)	mat	500 ml
IVA001145	RAL 9018 (papyrus wit)	hoogglans	500 ml
IVA001146	transparant	mat	500 ml

MARKERINGSVERF

Lijnmarker 1-2 Jaar

Ivana lijn markeerverf is een zeer duurzame belijningverf voor binnen- en buitenbelijning, met een uitstekend dekkend vermogen. Levensduur 1 – 2 jaar (afhankelijk van laagdikte, weersinvloeden en belasting). Uitermate geschikt voor het snel en eenvoudig belijnen van magazijnvloeren, fabrieksterreinen, parkeerplaatsen en recreatieparken etc. Vuilafstotend en eenvoudig te reinigen! Hierdoor blijft de belijning veel beter zichtbaar. Toepasbaar op de meeste ondergronden zoals beton, asfalt, hout, steen, metaal en bitumen.

sputrichting:	vlakstraal, onderste boven te gebruiken
levensduur:	1 tot 2 jaar
rendement:	50 m bij 8 cm lijnbreedte
kleefvrij:	20 min
te gebruiken tot:	5 °C



Artikelnr.	kleur	uitvoering	lijnbreedte	inhoud
IVA001162	wit	mat	5 tot 10 cm	500 ml
IVA001163	geel	mat	5 tot 10 cm	500 ml



Markeerverf 5-15 dagen

Ivana markeerverf 5-15 dagen is een zeer goed zichtbare, milieuvriendelijke, tijdelijke markeringsverf op kalkbasis. Inclusief veiligheidskap. Levensduur van enkele dagen tot weken (afhankelijk van laagdikte, weersinvloeden en belasting). Het heeft een zeer hoge dekkraft. Door de milieuvriendelijke stoffen (het tast geen planten en dergelijke aan) is Ivana markeerverf uitermate geschikt voor het markeren op tijdelijke evenementen zoals beurzen, sportevenementen, kermissen, calamiteiten (politie) etc. Het is tevens zeer geschikt voor de tuin- en landbouw. Geschikt voor toepassing op ondergronden zoals metaal, beton, asfalt, steen, hout, metselwerk, zand, aarde, gras etc.

sputrichting:	vlakstraal, spuitrichting 180 graden
levensduur:	5 tot 15 dagen
rendement:	140 m
kleefvrij:	10 min
te gebruiken tot:	-10 °C

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lijnbreedte	inhoud
IVA001155	fluor oranje	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001156	fluor blauw	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001157	fluor rose	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001158	fluor rood	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001159	fluor geel	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001160	fluor groen	mat	2 tot 6 cm	500 ml
IVA001161	wit	mat	2 tot 6 cm	500 ml



Markeerverf 360°

Ivana Multi Markeerverf 360° is een zeer goed zichtbare markeringsverf. Levensduur van ca. 8-12 maanden (afhankelijk van laagdikte en belasting) hoog dekkend vermogen, goed zichtbaar en weersbestendig. Multifunctioneel toepasbaar in de bouw. Door het speciale ventiel is de spuitkop in 360° te gebruiken, en uitermate geschikt om boorgaten of leidingen te markeren. Zelfs 'schrijven' gaat probleemloos op ondergronden zoals metaal, beton, steen, hout, metselwerk, cellenbetonblokken, etc. Ook ideaal toepasbaar voor veiligheidsmarkeringen.

sputrichting:	360°
rendement:	140 m
kleefvrij:	10 min
te gebruiken tot:	-10 °C

Artikelnr.	kleur	uitvoering	lijnbreedte	inhoud
IVA001147	fluor rose	mat	1 cm	500 ml
IVA001148	fluor rood	mat	1 cm	500 ml
IVA001149	fluor oranje	mat	1 cm	500 ml
IVA001150	fluor geel	mat	1 cm	500 ml
IVA001151	fluor blauw	mat	1 cm	500 ml
IVA001152	fluor groen	mat	1 cm	500 ml
IVA001153	zwart	mat	1 cm	500 ml
IVA001154	wit	mat	1 cm	500 ml

PUR-SCHUIMEN

Purschuim met slang

1 componenten isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie. Voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. CFK vrij en ozon vriendelijk. Uitvoering met slang.

verpakking: bus



Artikelnr.	inhoud	aansluiting
------------	--------	-------------

IVA0001100	700 ml	ks
------------	--------	----

Purschuim voor pistool

1 componenten isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie. Voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. CFK vrij en ozon vriendelijk. Schroefbus voor pistool.

verpakking: schroefbus



Artikelnr.	inhoud	aansluiting
------------	--------	-------------

IVA0001101	700 ml	nbs
------------	--------	-----

Reblik purschuim voor pistool

1 componenten isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie. Voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. CFK vrij en ozon vriendelijk. Schroefbus voor pistool. Recyclebaar

verpakking: schroefbus



Artikelnr.	inhoud	aansluiting	toepassing
------------	--------	-------------	------------

IVA0001103	700 ml	nbs	recyclebaar
------------	--------	-----	-------------

Reblik purschuim met slang

1 componenten isolatieschuim voor een hoogwaardige afdichting en isolatie. Voor het afdichten en vullen van voegen, naden en aansluitingen t.b.v. scheidingswanden en plafonds. CFK vrij en ozon vriendelijk. Uitvoering met slang. Recyclebaar

verpakking: bus



Artikelnr.	inhoud	aansluiting	uitvoering
------------	--------	-------------	------------

IVA0001102	700 ml	ks	recyclebaar
------------	--------	----	-------------

REINIGERS

**Purreiniger**

Purreiniger verwijdert vers, niet uitgehard polyurethaanschuim (purschuim), lijm, was, vet, olie, enz. Zowel voorzien van een vernevelaar als een nbs aansluiting voor het reinigen van purpistolen.

verpakking: spuitbus

Artikelnr.	inhoud
------------	--------

42069	400 ml
-------	--------

WERKDOEKEN

Reinigingsdoekjes

Een uniek sterk reinigingsdoekje voor het snel en efficiënt schoonmaken van handen en gereedschap, zonder water of zeep. Het verwijdert niet uitgehard porschuim, verf, lijm en kit, olie, smeer, inkt, vet, etc. samengesteld uit natuurlijke bestanddelen.

verpakking: bus



Artikelnr.	verp. aantal
------------	--------------

49630	70 st
-------	-------

DISPENSERS

Zeepdispenser

Dispenser voor vloeibare zeep

Artikelnr.	inhoud	uitvoering	garantie
------------	--------	------------	----------

46399	4 l	navulbaar	levenslang
-------	-----	-----------	------------



OVERIG



OVERIG

KOFFIE TOEBEHOREN

**Suikersticks**

Een bakkie met Ivana

Artikelnr.	inhoud	verp. aantal
49850	5 g	1000 st

**Creamersticks**

Een bakkie met Ivana

Artikelnr.	inhoud	verp. aantal
49851	2,5 g	1000 st

**Kartonnen beker**

Koffie beker

Artikelnr.	inhoud
50548	180 cc

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Aceton	350
Afbraamschijf A 24 Extra	297
Afdekvlies	28
Afkort en zuiversnede cirkelzaagblad	300
Afstrijkmiddel	351
Afstriptang	222
Afzetband rood-wit	33
Alu-Zinkspray	359
Ammoniak 5%	351
Ankerstang RVS met punt	20
Ankerstang verzinkt KW5,8	20
Anti-panieksluiting buitengarnituur kruk vast op rozet	205
Anti-panieksluiting duwbalk	206
Anti-panieksluiting push pad	205
Anti-panieksluiting stang	205
Asfalthark	338
Asfaltnagel platkop, verzinkt	16
Backflap	161
Ballastschop	339
Ballastschop	339
Bankhamer	216
Basic afdekrozet	81
Basic deurknop 20	76
Basic deurknop 40	76
Basic deurknop 30	77
Basic deurkruk 56	53
Basic deurkruk 10	56
Basic deurkruk 11	56
Basic deurkruk 50	57
Basic deurkruk 52	57
Basic deurkruk 54	57
Basic deurkruk 56	57
Basic deurkruk 58	58
Basic deurkruk 60	58
Basic deurkruk 60L	58
Basic deurkruk 62	58
Basic deurkruk 64	59
Basic deurkruk 64L	59
Basic deurkruk 66	59
Basic deurkruk 66L	59
Basic deurkruk 68	60
Basic deurkruk 70	60
Basic deurkruk 70L	60
Basic deurkruk gatdeel 10	67
Basic deurkruk gatdeel 11	67
Basic deurkruk gatdeel 50	67
Basic deurkruk gatdeel 52	67
Basic deurkruk gatdeel 54	67
Basic deurkruk gatdeel 56	68

Basic deurkruk gatdeel 58	68
Basic deurkruk gatdeel 60	68
Basic deurkruk gatdeel 62	69
Basic deurkruk gatdeel 64	69
Basic deurkruk gatdeel 66	69
Basic deurkruk gatdeel 68	69
Basic deurkruk gatdeel 70	70
Basic deurkrukrozet 76	80
Basic dubbele profielcilinder	190
Basic dubbele profielcilinder	190
Basic dubbele profielcilinder	191
Basic dubbele profielcilinder	191
Basic dubbele veiligheidsprofielcilinder	193
Basic dubbele veiligheidsprofielcilinder	194
Basic halve knopcilinder	193
Basic halve profielcilinder	191
Basic halve profielcilinder	192
Basic halve veiligheidsprofielcilinder	194
Basic knop veiligheidsprofielcilinder	195
Basic knop veiligheidsprofielcilinder	196
Basic knopcilinder	192
Basic knopcilinder	192
Basic knopkortschild	86
Basic knopkortschild	86
Basic knopkortschild	86
Basic kortschild	90
Basic kortschild	91
Basic kortschild	91
Basic krukschild	90
Basic langschild	92
Basic langschild	92
Basic profielcilinderset	192
Basic SKG sleutel blind	198
Basic sleutel blind	198
Basic veiligheidsbeslag 45	109
Basic veiligheidsbinnenschild 20/30	113
Basic veiligheidsbinnenschild 40	113
Basic veiligheidslangschilden 40	116
Basic veiligheidslangschilden 20	116
Basic veiligheidslangschilden 30	116
Basic veiligheidsprofielcilinderset d/e	195
Basic veiligheidsschild 30	117
Basic veiligheidsschild 40	117
Basic veiligheidsschild 20	118
Basic veiligheidssmaldeurbeslag 50	107
Basic veiligheidssmaldeurbeslag 50	108
Basic veiligheidsvoordeurbeslag 40	108
Basic veiligheidsvoordeurbeslag 30	108
Basic veiligheidsvoordeurbeslag 20	109
Basic WC rozet 82	81

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Basic wisselstift	103
Basic wisselstift	103
Bats	336
Bekistingschraper	340
Betonschop	336
Betonschraper	339
Bevestigingsboutjes sluitplaat meerpuntsluiting	180
Bevestigingsset	105
Bevestigingsset	105
Big bag	31
Bitadapter 1/4"	231
Bitsset	268
Bitsset diamant diamant	267
Blaasbalg	21
Blinde sleutel hangslot	208
Bolrooster	150
Boorgat reinigingsborstel	21
Boorsjabloon binnendeurbeslag	153
Boorsjabloon veiligheidsbeslag	153
Bouw/Nail zaagblad	321
Bouw/Nail zaagblad	321
Bouwemmer	215
Bouwsleutel	189
Bouwsleutel	189
Bovenfreesset	293
Brandspiritus 85%	351
Breekbeitel met punt	275
Brickrooster	150
Cardan-verlengstuk 1/2"	231
Cardan-verlengstuk 1/4"	230
Cardangewricht 1/2"	231
Cardangewricht 1/4"	231
Carpetcover	29
Carrosseriebeitel	275
Centreerboor voor gatzagen	295
Cirkelzaagblad set	323
Cirkelzaagbeveiliging	46
Combi uitzetter 2660	47
Combi uitzetter wegdraaibaar 2640	45
Combi uitzetter wegdraaibaar 2640	45
Combi uitzetter wegdraaibaar afsluitbaar 2660	46
Combinatietang	220
Console	200
Constructielijm	342
Constructielijm Express	342
Constructielijm KT5	343
Constructielijm snel	343
Constructielijm TIX	342

Creamersticks	368
D-tape	23
Dekkleed oranje	29
Deurbuffer	100
Deurbuffer	101
Deurdringer	199
Deurdringer 1634	199
Deurdringer	199
Deurdringer montageplaat	200
Deurrooster	150
DIA-Cirkelzaagblad DP 72KF	305
DIA-Cirkelzaagblad	307
DIA-Cirkelzaagblad	308
DIA-Groefzaagblad DP 12F	317
DIA-Handcirkelzaagblad	302
DIA-Ritszaagblad	303
DIA-Ritszaagblad DP 16K/DIA	306
DIA-Ritszaagblad DP 2X12DIA	320
Diamant voegenfrees	327
Diamant voegenfrees	328
Diamant voegenfrees	328
Diamantboor Silverline	330
Diamantzaagblad baksteen	324
Diamantzaagblad baksteen	326
Diamantzaagblad beton	324
Diamantzaagblad beton	327
Diamantzaagblad tegel Goldline	325
Diamantzaagblad tegel Silverline	326
Diamantzaagblad universeel	325
Diamantzaagblad universeel Basic	325
Diamantzaagblad universeel Goldline	326
Diamantzaagblad universeel Silverline	327
Diepspanlijmtang	271
Discusslot gelijksluitend 2024/70	208
Discusslot verschillend sluitend 2024/70	208
Doorslijpschijf A 60 Extra	296
Doorslijpschijf A 24 R	296
Doorvalbeveiliging middensteun	140
Doorvalbeveiliging middensteun	141
Doorvalbeveiliging buis	140
Doorvalbeveiliging steunen	140
Doorvalbeveiliging steunen	140
Dop voor kogelscharnier	170
Doppendoos 1/2"	229
Doppendoos 1/2-1/4"	229
Doppendoos 1/4"	229
Dopsleutel 1/2" multidrive	228
Dopsleutel 1/4" multidrive	228
Doseerpistool	349
Draadnagel platkop, blank	13

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Draadnagel platkop, verzinkt	14
Draadnagel verloren kop, verzinkt	15
Drainerspade	337
Droogboor	332
Droogboor	332
Droogboor set	333
Dubbele deursluiting multipoint rapido	184
Dubbele deursluiting multipoint xtra	184
Dubbele deursluiting multipoint light	184
Duct tape	23
Duimstok	212
Duimstok	212
Duplexnagel platkop dubbele kop, blank	15
Economy beldrukker	97
Economy bouten	104
Economy briefplaat met klep	97
Economy briefplaatblokkeerder	98
Economy deurgreep dubbel gebogen	95
Economy deurgreep recht	94
Economy deurgreep rozet	82
Economy deurgreep t-model	95
Economy deurkruk 101	53
Economy deurkruk 202	53
Economy deurkruk 303	53
Economy deurkruk 308	54
Economy deurkruk 404	54
Economy deurkruk 406	54
Economy deurkruk 408	54
Economy deurkruk 505	55
Economy deurkruk 515	55
Economy deurkruk 606	55
Economy deurkruk 709	55
Economy deurkruk 808	56
Economy deurkruk 909 Z	56
Economy deurkruk gatdeel 101	64
Economy deurkruk gatdeel 202	64
Economy deurkruk gatdeel 303	64
Economy deurkruk gatdeel 308	64
Economy deurkruk gatdeel 404	65
Economy deurkruk gatdeel 406	65
Economy deurkruk gatdeel 408	65
Economy deurkruk gatdeel 505	65
Economy deurkruk gatdeel 515	65
Economy deurkruk gatdeel 606	66
Economy deurkruk gatdeel 709	66
Economy deurkruk gatdeel 808	66
Economy deurkruk gatdeel 909	66
Economy deurkrukrozet 51 DK	80
Economy deurkrukrozet vierkant	80
Economy duwer	96

Economy garnituur 408	77
Economy garnituur 404	77
Economy huisnummer	94
Economy indicatieplaatje WC	106
Economy kastdeurbeslag met trekknop 190 MK	85
Economy kastdeurbeslag met trekknop 190 MK	85
Economy knopkortschild 707	85
Economy knopkruk 708	72
Economy knopkruk 707	73
Economy knopkruk gatdeel 707	73
Economy knopkruk gatdeel 708	73
Economy kortschild 190 GG	88
Economy kortschild 190 GP	88
Economy kortschild 190 GG	89
Economy kortschild 190 GP	89
Economy kortschild veiligheidsvoordeurbeslag	112
Economy kortschild voordeurbeslag 190 GP	89
Economy kortschild voordeurbeslag 190 GG	90
Economy krukhalsverlenging	71
Economy kruklager	70
Economy langschild 265 GG	92
Economy langschild 265 GG	92
Economy langschild veiligheidsvoordeurbeslag	115
Economy langschild veiligheidsvoordeurbeslag zf 250	115
Economy meubelknop	129
Economy montageset	94
Economy montageset	106
Economy pictogram	99
Economy rozet 51	82
Economy rozet vierkant	81
Economy rozet vierkant	82
Economy stift	102
Economy vastzetboutjes	104
Economy veiligheidskortschild	112
Economy veiligheidslangschild	114
Economy veiligheidslangschild ZF 250	114
Economy veiligheidsrozet	111
Economy veiligheidsrozet	111
Economy veiligheidsrozet vierkant	111
Economy voordeurknop 708	73
Economy voordeurknop 707	74
Economy voordeurknop vast op rozet 708	75
Economy voordeurknop vast op rozet 707	76

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Economy voordeurknop vast op rozet 707	76
Economy wc rozet	81
Economy wc stift	103
Economy wisselstift	102
Eenhandslijmklem HD	272
Eindsteun	127
Elektriciënsbeitel	274
Espagnolet raamkruk	40
Espagnolet raamkruk 832	42
Flex pijp	151
Flex slang	151
Flex slang	151
Floorcover	29
Formaat cirkelzaagblad	313
Formaat cirkelzaagblad	314
Formaat crkelzaagblad	312
Freesbeitel 12	153
Freesbeitel 20	209
Freesbeitel mesjes 12	153
Freesbeitel mesjes 20	209
Freesmal voor deurscharnieren	209
Freesmal voor meerpuntssluitingen	209
Freesmal voor sluitplaten	210
Garderobe roede	127
Gatzaag	293
Gatzaag adapter 1/2" Quick change	294
Gatzaag adapter 5/8" Quick change	294
Gatzaag centreerboor Quick change	295
Gatzaaghouderset Quick change	295
Gatzagenset	296
Geïsoleerde morniertang	222
Gereedschapsbak	334
Gesmeede lijmtang HD	270
Gevelrooster	148
Gevelrooster	148
Gevelvoegkit	346
Gipsplata Schroef Phillips fijne draad, gefosfateerd	7
Gipsplata Schroef Phillips grove draad, gefosfateerd	8
Glaskit Easy	348
Greep	95
Greep	95
Greep	129
Greep	129
Groefzaagblad HM 12PRISMA	317
Groefzaagblad	318
Hamerboor SDS MAX	290
Hamerboor SDS MAX Cross	289
Hamerboor SDS plus	285

Hamerboor SDS plus cross	283
Hamerboor SDS plus set	283
Hamerboren SDS cross plus set	283
Hamerboren SDS plus set	283
Handbeschermer	275
Handcirkelzaagblad HM 48WSV	301
Handcirkelzaagblad HM 12WS/B	302
Handcirkelzaagblad	309
Handdoekhaak	135
Handdoekhaak	135
Handpallettruck	32
Handzaag	219
Handzaag	219
Handzaag	219
Hangslot 2065/40 HB63	207
Hangslot gelijksluitend	207
Hangslot verschillend sluitend	207
Hoed en jashaak enkel	133
Hoed- en jashaak dubbel	133
Hoed- en jashaak dubbel	133
Hoed- en jashaak enkel	132
Holtand-cirkelzaagblad	311
Holtand-cirkelzaagblad HM 60HDF-X	312
Holtand-cirkelzaagblad	314
Houten sleg	338
Houtglijmiddel	353
Houtlijm D2	343
Houtlijm D3	344
Houtlijm D4 1K	344
Houtlijm D4 2K	344
Houtsealer	355
Houtverbindingsplaatjes	25
HQ kozijnplug	18
HQ plug	17
IJzermenie	358
Inbouw sluitlijst	181
Inbouw sluitlijst nastelbaar	181
Inbouw tochtstrip	142
Inbouwespagnolet T 100s	202
Industrie trap dubbel oploopbaar	35
Industrie trap enkel oploopbaar	35
Industriële lak	360
Iso-Jane	38
Ivana opslag/sleutelverlenger	197
Ivana smaldeur dag en nachtslot 1320	173
Ivana smaldeur dag en nachtslot 1310	174
Ivana smaldeur dag en nachtslot met tonrol 1330	173
Ivana smaldeur kastslot 1340	174
Jashaak dubbel	134

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Jashaak dubbel	134
Jashaak enkel	134
Jashaak enkel	134
Kabelbinders	22
Kabelhaspel	335
Kabelhaspel	335
Kap- en radiaal cirkelzaagblad	304
Kap-/radiaal voor kunststof	322
Kap-/radiaal voor kunststof	322
Kapstokrekje	132
Kartonnen beker	368
Klauwhamer	216
Klauwhamer	216
Klepscharnier	157
Klisjesnagel platconische kop, verzinkt	11
Koevoet	275
Kogellager	171
Kogellagerscharnier	161
Kogellagerscharnieren	162
Kogellagerscharnieren	162
Kogelstiftpaumelle, RVS	162
Kogelstiftpaumelle, verzinkt	166
Kogelstiftpaumelle, verzinkt	167
Kogelstiftpaumelles	168
Komslijpsteen	297
Koudbeitel vlak ovaal	274
Krachtzijsnijtang	221
Kruipolie	354
Kruiwagen 4 ply	36
Kruk afstelboutje	104
Lager voor nylonbusscharnier	171
Lager voor nylonlagerscharnier	170
Lamellenrooster	146
Lamellenschijf	297
Lateislabbe dubbel profiel	30
Lateislabbe enkel profiel	30
Lathamer	216
Leuninghouder	130
Leuninghouder	130
leuninghouder	130
Lijmtang	271
Lijmtang HD	272
Lijmtang geheel staal	270
Lijnmarker 1-2 Jaar	361
Loodvrije menie	358
Magnetische waterpas	213
Markeerverf 360°	362
Markeerverf 5-15 dagen	362
Meerblad-cirkelzaagblad	306
Meerpuntsluiting 19265EAH	178

Meerpuntsluiting	178
Meerpuntsluiting sluitgarnituur	183
Meerpuntsluitingen 2400	182
Meerpuntsluitingen	182
Meerpuntsluitingen 1950	182
Meerpuntsluitingen 1700	182
Meerpuntsluitingen	183
Mestvork	340
Metaalspiraalboor	280
Metaalspiraalboor cobalt	279
Metaalspiraalboren set	282
Metaalspiraalboren set cobalt	282
Metaalzaagblad	303
Metaalzaagblad	305
Meubelknop	129
Meubelrozet	149
Moersleutel verstelbaar	227
Montagekit	345
Morniertang	223
Multikantschuif	204
Multikit	345
Multikit glashelder	345
Multikit High Tack	346
Multiprimer	356
Multispray	353
Nagel bombé kop, messing	13
Nagel bombé kop, RVS	12
Nagel plat geruite kop, RVS	13
Nagel verloren kop, messing	15
Nagel verloren kop, RVS	14
Natuclean	350
NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik HW 8oTFN	315
NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik	315
NE-Cirkelzaagblad - industrieel gebruik	316
Neco-projectslot antipaniek 1467P	173
Neco-projectslot centraal 1457CT	172
Neco-projectslot dag en nacht	172
Neco-projectslot kast	172
Neco-projectslot loop	174
Neco-projectslot WC	175
Necoloc Keer cilinderset	197
Necoloc Keer dubbele cilinder	196
Necoloc Keer halve cilinder	196
Necoloc Keer knopcilinder	197
Necosteel afdekrozet	80
Necosteel bedrukker ovaal	96
Necosteel bedrukker rond	96
Necosteel briefplaat met klep	97
Necosteel briefplaat ovaal	97

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Necosteel demontagesleutel	70
Necosteel deurkruk recht	50
Necosteel deurkruk rond	50
Necosteel deurkruk hoek 90	50
Necosteel deurkruk lisa	50
Necosteel deurkruk recht	51
Necosteel deurkruk recht-staf	51
Necosteel deurkruk philite	51
Necosteel deurkruk lepel	51
Necosteel deurkruk vleugel	52
Necosteel deurkruk 303	52
Necosteel deurkruk jupiter	52
Necosteel deurkruk estelle	52
Necosteel deurkruk klassiek zwart	53
Necosteel deurkruk gatdeel recht	60
Necosteel deurkruk gatdeel estelle	61
Necosteel deurkruk gatdeel lepel	61
Necosteel deurkruk gatdeel 002A	61
Necosteel deurkruk gatdeel 303	61
Necosteel deurkruk gatdeel recht	62
Necosteel deurkruk gatdeel lisa	62
Necosteel deurkruk gatdeel vleugel	62
Necosteel deurkruk gatdeel hoek 90	62
Necosteel deurkruk gatdeel philite	62
Necosteel deurkruk gatdeel jupiter	63
Necosteel deurkruk gatdeel recht-staf	63
Necosteel deurkruk gatdeel combinatie zwart	63
Necosteel deurkruk gatdeel rond	63
Necosteel deurstop bol	101
Necosteel deurstop vloer	101
Necosteel deurstop wand	101
Necosteel deurstopper vierkant	100
Necosteel deurstopper vierkant plat	100
Necosteel deurvastzetter	204
Necosteel garderobestang FR1135	127
Necosteel gatdeel verkropt	72
Necosteel gatdeel paddestoel	72
Necosteel gatdeel brandvertragend	71
Necosteel gatdeel brandvertragend	71
Necosteel hakenrekje FR1132	135
Necosteel handdoekstang	136
Necosteel hef-schuifdeurbeslag	126
Necosteel hoed-jashaak 2000	132
Necosteel hoed-jashaak 2100	133
Necosteel hoed-jashaak luxe	132
Necosteel huisletter	93
Necosteel huisnummer	93
Necosteel jashaak	133
Necosteel kantschuiven	204

Necosteel Kierstandhouder	121
Necosteel kleding/handdoekhaak	135
Necosteel kledinghaak	128
Necosteel knopkortschild	83
Necosteel knopkortschild	83
Necosteel knopkortschild	83
Necosteel knopkortschild	84
Necosteel knopkortschild plat	84
Necosteel knoplangschild	84
Necosteel kortschild plat	88
Necosteel kortschild verdekt	87
Necosteel kortschild WC	87
Necosteel langschild	91
Necosteel leuninghouder	130
Necosteel los binnenschild	119
Necosteel los veiligheidsbuitenschild	118
Necosteel patentbout	105
Necosteel patenthuls	106
Necosteel pictogram rond	98
Necosteel pictogram vierkant	98
Necosteel raamkruk	40
Necosteel reserve toiletrolhouder	137
Necosteel rozet	78
Necosteel rozet PC	78
Necosteel rozetten	78
Necosteel schuifdeurkom ovaal	100
Necosteel schuifdeurkom rond	99
Necosteel schuifdeurkom rond	99
Necosteel smaldeurbeslag bolknop	72
Necosteel smaldeurbeslag deurkruk	70
Necosteel smaldeurbeslag deurkruk gatdeel	70
Necosteel smaldeurbeslag rozet PC	78
Necosteel saamschild	120
Necosteel smalschild	120
Necosteel smalschild garnituur	107
Necosteel smalschild garnituur	107
Necosteel smalschild garnituur	119
Necosteel spiegelhouders	138
Necosteel stift	102
Necosteel stift brandwerend	102
Necosteel tandenborstelhouder beker	138
Necosteel tochtklep	98
Necosteel toiletborstel PZ12	137
Necosteel toiletrolhouder met klep KU10	137
Necosteel toiletrolhouder zonder klep KU01	137
Necosteel veiligheidsgarnituur	119
Necosteel veiligheidsgarnituur	120
Necosteel veiligheidsrozet PC	110

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Necosteel veiligheidsrozet vierkant	110
Necosteel veiligheidsschuifrozet	110
Necosteel voordeurbolknop	74
Necosteel voordeurknop	75
Necosteel voordeurknop bol	74
Necosteel voordeurknop bol rond	75
Necosteel voordeurknop paddestoel	75
Necosteel voordeurknop vierkant	74
Necosteel wandmontage toiletborstelhouder	138
Necosteel WC garnituur	79
Necosteel WC garnituur	79
Necosteel WC-sluiting	79
Necosteel zeepdispencer RVS CC21D	139
Necosteel zeepdispencer RVS/GLAS CC01D	139
Necosteel zeephouder KU-05-13	138
Nylon busscharnier, kobalt verzinkt	164
Nylonbusscharnier, RVS	165
Nylonlagerscharnier, staal verzinkt	164
Onderlegplaatje	201
Opbouw sluitlijst voor dubbele deuren	181
Opbouwespagnolet	203
Oplegslot 3012	44
Oplegslot 3016	44
Oplegslot 3015	45
Oplegslot	185
Opnameschacht	295
Overdrukrooster	146
Overdrukrooster	146
Overdrukrooster	147
Overdrukrooster	147
Overdrukrooster	147
Overdrukrooster	148
Patentrozetbout compleet	105
Paumelle	166
Pen voor klepscharnier	169
Pen voor klepscharnier	170
Pen voor kogelscharnier	169
Platenopdeel-zaagblad > Ritszaagblad	319
Platenopdeeltcirkelzaagblad	313
Platte beitel SDS MAX	330
Platte beitel SDS plus	329
Polyplamuur	349
Polysoft professioneel	349
Pompespagnolet	202
Pompespagnolet afsluitbaar	201
Pompespagnoletstang	203
Priem	242
Primer Spray	360

Projectpaumelle	166
PTFE spray	353
Puinruimzak	31
Puinvork	338
Puntbeitel SDS MAX	329
Puntbeitel SDS plus	328
Puntboutje	104
Purreiniger	364
Purschuim met slang	363
Purschuim voor pistool	363
Raamdichter	48
Raamkruk 1730	40
Raamkruk	40
Raamkruk 1745	41
Raamkruk 1830	41
Raamkruk	41
Raamkruk 1748	41
Raamsluiting 3302	42
Raamsluiting afsluitbaar 3318	42
Raamsluiting afsluitbaar 3308	43
Raamsluiting afsluitbaar 3319	43
Raamsluiting afsluitbaar 3320	44
Raamuitzetter	45
Raamuitzetter	46
Raamuitzetter tbv espagnolet	201
Randsealer	355
Ratel 1/2" omschakelbaar	232
Ratel 1/4" omschakelbaar	232
Reblik purschuim met slang	363
Reblik purschuim voor pistool	363
Regelnagel verzonken bombé kop, verzinkt	12
Reinigingsdoekjes	365
Remmenreiniger / universeel ontvetter	350
Remote 2.0	48
Ring voor paumelles	170
Ring-/steeksleutel multidrive	225
Ring-/steeksleutelset	226
Ringratel-/steeksleutelset	227
Ringratelsleutel multidrive	226
Ringsleutel multidrive	224
Ringsleutel multidrive	224
Ringsleutelset multidrive	225
Rolbandmaat	213
Rolbandmaat	214
Rond ventilatierooster, kunststof	149
RVS Reiniger	350
Sanitairkit	347
Scharnier vulplaat	171
Scharnieren gezet	157

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Schepbats	336
Schoepenrooster	143
Schoepenrooster	143
Schoepenrooster	143
Schoepenrooster	144
Schoepenrooster	144
Schrobzaag	219
Schroefbit 1/4" 5-ster	258
Schroefbit 1/4" bitadapter	268
Schroefbit 1/4" dop	255
Schroefbit 1/4" kogelkop	254
Schroefbit 1/4" MODUL Phillips	245
Schroefbit 1/4" MODUL Pozidriv	249
Schroefbit 1/4" Phillips	243
Schroefbit 1/4" Phillips	243
Schroefbit 1/4" Phillips	245
Schroefbit 1/4" Phillips gereduceerde kop ...	245
Schroefbit 1/4" Pozidriv	246
Schroefbit 1/4" Pozidriv	247
Schroefbit 1/4" Pozidriv	247
Schroefbit 1/4" Pozidriv gereduceerde kop ..	248
Schroefbit 1/4" TorQ	257
Schroefbit 1/4" Torx	251
Schroefbit 1/4" Torx	252
Schroefbit 1/4" Torx	252
Schroefbit 1/4" Torx TR	251
Schroefbit 1/4" tri-wing	257
Schroefbit 1/4" vierkant Robertson	255
Schroefbit 1/4" vierkant Robertson	256
Schroefbit 1/4" XZN multitand	256
Schroefbit 1/4" zaagsnede	249
Schroefbit 1/4" zaagsnede	250
Schroefbit 1/4" zeskant	253
Schroefbit 1/4" zeskant	254
Schroefbit 5,5 Phillips	244
Schroefbit 5,5 Pozidriv	246
Schroefbit 5,5 zaagsnede	250
Schroefbit 5,5 zeskant	254
Schroefbit 5/16" Phillips	244
Schroefbit 5/16" Pozidriv	247
Schroefbit 5/16" TorQ	257
Schroefbit 5/16" Torx	252
Schroefbit 5/16" XZN multitand	256
Schroefbit 5/16" zaagsnede	249
Schroefbit 5/16" zeskant	253
Schroefbit 7 Phillips	244
Schroefbit 7 Pozidriv	248
Schroefbit 7 zaagsnede	250
Schroefbit BITFLEX 1/4" Phillips	243
Schroefbit BITFLEX 1/4" Pozidriv	248

Schroefbit BITFLEX TIN 1/4" Phillips	261
Schroefbit BITFLEX TIN 1/4" Pozidriv	262
Schroefbit Diamant 1/4" Phillips	260
Schroefbit Diamant 1/4" Pozidriv	261
Schroefbit Diamant BITFLEX 1/4" Phillips	260
Schroefbit Diamant BITFLEX 1/4" Pozidriv Diamant	260
Schroefbit dubbelbit Phillips - Pozidriv	258
Schroefbit dubbelbit Phillips - zaagsnede ...	259
Schroefbit dubbelbit Pozidriv - zaagsnede ..	259
Schroefbit dubbelbit Torx - Torx	258
Schroefbit dubbelbit zaagsnede - zaagsnede	259
Schroefbit extra hard 1/4" Phillips	265
Schroefbit extra hard 1/4" Phillips gereduceerde kop	265
Schroefbit extra hard 1/4" Pozidriv	265
Schroefbit extra hard 1/4" Pozidriv gereduceerde kop	266
Schroefbit RVS 1/4" Phillips	266
Schroefbit RVS 1/4" Pozidriv	266
Schroefbit RVS 1/4" Torx	267
Schroefbit TIN 1/4" Phillips	261
Schroefbit TIN 1/4" Phillips	262
Schroefbit TIN 1/4" Pozidriv	262
Schroefbit TIN 1/4" Pozidriv	263
Schroefbit TIN 1/4" Torx	264
Schroefbit TIN 1/4" Torx	264
Schroefbit TIN 1/4" Torx TR	264
Schroefbit TIN 1/4" zaagsnede	263
Schroefbit TIN 1/4" zaagsnede	263
Schroefbithouder 1/4"	268
Schroefbithouder 1/4" met dieptestop	269
Schroefbithouder 1/4" snelwissel	268
Schroefpluggen	201
Schroevendraaier bithouder flex	241
Schroevendraaier bithouder magnetisch	242
Schroevendraaier dopsleutel	240
Schroevendraaier flexdopsleutel	241
Schroevendraaier kogelkop	236
Schroevendraaier Phillips	234
Schroevendraaier Phillips met zeskant	234
Schroevendraaier Pozidriv	235
Schroevendraaier Pozidriv met zeskant	235
Schroevendraaier Torx	235
Schroevendraaier Torx TR	236
Schroevendraaier tri-wing	237
Schroevendraaier vierkant Robertson	237
Schroevendraaier zaagsnede	233
Schroevendraaier zaagsnede	233

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Schroevendraaier zaagsnede met zeskant ..	234
Schroevendraaierset Phillips / Pozidriv / zaagsnede	239
Schroevendraaierset Phillips / zaagsnede ...	238
Schroevendraaierset Pozidriv /zaagsnede ...	239
Schroevendraaierset Torx	239
Schuifdeurbeslag alux 3000 3040	125
Schuifdeurbeslag duoral	123
Schuifdeurbeslag monoral	122
Schuifdeurbeslag olympic	123
Schuifdeurbeslag roller 55 3055	124
Schuifdeurbeslag set 40 3000	122
Schuifdeurbeslag super set 40	122
Schuifdeurbeslag uitbreidingsset	125
Schuifdeurbeslag ultralux 120	125
Schuifdeurbeslag ultralux 40	124
Schuifdeurbeslag ultralux 80	124
Schuifrooster	144
Schuifrooster	145
Schuifrooster	145
Schuif/langs cirkelzaagblad	300
Schulpen-vlaktand-cirkelzaagblad	299
Schulpen-wisseltand cirkelzaagblad	298
Schulpen-wisseltand cirkelzaagblad	298
Siliconenkit	347
Siliconenkit neutraal	348
Siliconenspray	353
Silverline deurdranger	199
Silverline deurdranger openingsbegrenzer 1670GA	200
Slagmoerdopsleutel 1/2"	230
Slagmoerdopsleutelset 1/2"	230
Slagschroefnagel platkop, verzinkt	16
Slangklem	152
Slijpkop	297
Sluitkom	47
Sluitkom 572	187
Sluitkom	188
Sluitkom	188
Sluitkom	203
Sluitkom bijzetslot meerpuntsluiting	179
Sluitkom hoofdslot meerpuntsluiting 22653H	180
Sluitkom opbouw 3307	187
Sluitkommenset	179
Sluitkraag	180
Sluitkraag	184
Sluitplaat	183
Sluitplaat	185
Sluitplaat	186

Sluitplaat	187
Sluitplaat meerpuntsluiting	179
Sluitplaat nastelbaar, rvs	186
Sluitplaat, rvs	185
Sluitplaat, staal verzinkt	186
Sluitplaat, staal verzinkt	187
Sluitpot	183
Sluitpot	201
Sluitpot, nastelbaar	180
Smalle scharnieren, cobalt verzinkt	160
Smalle scharnieren, messing	160
Snelspanlijmklem	273
Spaanplaatschroef Pozidriv deeldraad verzinkt	5
Spaanplaatschroef Pozidriv deeldraad, RVS	2
Spaanplaatschroef Pozidriv, RVS	2
Spaanplaatschroef Pozidriv, verzinkt	3
Spaanplaatschroef Torx deeldraad, verzinkt	6
Spaanplaatschroef Torx, verzinkt	5
Spade	337
Spade	337
Spadebeitel gebogen SDS MAX	330
Spadebeitel gebogen SDS plus	329
Spadebeitel SDS MAX	330
Spadebeitel SDS plus	329
Speciaal voorritser, 2-Dlg, mech. verstelbaar HM 2X12WS	318
Speciaal voorritser, 2-Dlg, mech. verstelbaar HM 2X12WS	319
Speedboor	291
Speedboor verstelbaar	292
Speedboorverlengstuk	292
Speedborensset Heavy duty	292
Speedborensset	292
Speedplug	17
Speedplug	18
Spuitanter	19
Spuitanter mengtuit	19
Spuitanter pistool	21
Staartheng, verzinkt	169
Stalen nagel platconische kop, blauw	10
Stalen nagel platconische kop, verzinkt	11
Stalen nagel verzonken bombé kop, blauw	10
Steekbeitel 2 componenten hecht	277
Steekbeitel set componenten hecht	278
Steenkruiwagen 4 ply	36
Stelwaterpas	213

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Stelwig	37
Steun in de dag	127
Structuurkit	348
Stucloper	28
Stucloper zwaar	28
Stucloper tape	24
Suikersticks	368
Super-betonboor	290
Synthetische grondverf	356
Synthetische grondverf	357
Tele uitzetter	46
Telefoontang met zijsnijder gebogen	220
Telefoontang met zijsnijder recht	220
Terpentine	352
Thinner	352
Top 140 scharnier	158
Top 140 veiligheidsscharnier	160
Trespaschroef	9
Uitvulplaatje	37
UNI-clip	38
Universeel cirkelzaagblad	307
Universeel cirkelzaagblad HW 54TFN	311
Universeel cirkelzaagblad	323
Universeel plug	17
Vastzetinrichting	200
VDE afstriptang	222
VDE combinatietang	220
VDE schroevendraaier Phillips	238
VDE schroevendraaier Pozidriv	238
VDE schroevendraaier zaagsnede	237
VDE schroevendraaierset Phillips	240
VDE schroevendraaierset Pozidriv	240
VDE telefoontang met zijsnijder gebogen ...	221
VDE telefoontang met zijsnijder recht	221
VDE zijsnijtang	222
Veiligheids bijzetslot	178
Veiligheids inbouwspagnoet 200vh	202
Veiligheids insteek dag- en nacht seniorenslot	177
Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4139/27	175
Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4119/27	175
Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4139/17	176
Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4402/67	176
Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4401/67	176

Veiligheids insteek dag- en nachtslot 4119/17	177
Veiligheids klepscharnier, RVS	159
Veiligheids klepscharnier, RVS	159
Veiligheids klepscharnier, staal verzinkt	158
Veiligheids kogellagerscharnier, RVS	163
Veiligheids kogellagerscharnier, verzinkt ...	163
Veiligheids kogelstiftpaumelle, RVS	168
Veiligheids kogelstiftpaumelle, verzinkt	167
Veiligheids nylonbus scharnieren, staal verzinkt (type)	165
Veiligheids nylonlagerscharnier, staal verzinkt	164
Veiligheids vierkante klepscharnieren	159
Veiligheids sluitkom 4000	188
Veiligheids sluitkom 4228	188
Ventilatiestrip, aluminium	145
Ventilatietape	24
Ventilatieventiel	149
Ventilatieventiel, kunststof	149
Verlengstuk 1/2" met LED verlichting	232
Verlengstuk 1/2" met magnetische stift	232
verpakkingstape	23
Verstelbare afstandhouder	131
Vierkante klepscharnieren	156
Vierkante klepscharnieren 3001	156
Vierkante klepscharnieren, messing	156
Vierkante klepscharnieren, RVS	157
Vlekkencoating	356
Vloerveer afdekplaat	206
Vloerveogkit	347
Vlonderschroef Torx, gehard staal met AR coating	8
Voegband met KOMO keur	34
Voegbeitel	274
Voegkit binnen	346
Voorhamer Frans	217
Voorhamer Duits	217
Voorrits zaagblad, 2-Dlg, incl. ring-set	320
Vouwduimstok	212
Vuisthamer	217
Vulring	189
Wasbenzine	352
Watergedragen grondverf	357
Watergedragen ijzermerie	358
Waterpas	212
Waterpomptang	223
Waterpomptang	223
Wisselschaafmesjes	277
Wisselstift met tuimelaar	103

INDEX

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

ARTIKELNAAM PAGINANUMMER

Zeefhuls	19
Zeefhuls	19
Zee dispenser	365
Zijsnijtang	221
Zinkfosfaatprimer	356
Zinkspray 97%	359
Zoutzuur 10%	351

IVANA[®] ALTijd DICHTBIJ!



WWW.IVANA.COM