



7409MR/

Schroevendraaierdopsleutelset met 3/8" vierkantsaansluiting op rail, voor zeskantenschroeven



PRODUCTGEGEVENS

- 7409MR/S7 schroevendraaierdopsleutels met 3/8" vierkantsaansluiting (3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 mm) van ref. 7409M op rail-187
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Niet geschikt voor gebruik met aangedreven gereedschap
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Geleverd op rail van verzinkt metaal, met gaten voor wandmontage
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120



PRODUCTKENMERKEN

Product				
7409MR/S7	190 mm	55 mm	25 mm	370 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 3 mm
zeskantschroef
7409M-3



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 4 mm
zeskantschroef
7409M-4



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 5 mm
zeskantschroef
7409M-5



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 6 mm
zeskantschroef
7409M-6





Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 7 mm
zeskantschroef
7409M-7



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 8 mm
zeskantschroef
7409M-8



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 10 mm
zeskantschroef
7409M-10

