




6729SZ





**Doppenset met 1/4"
vierkantsaansluiting in zeskantprofiel
(inch) en ratel met spinnergreep**



PRODUCTGEGEVENS

- 6700SZ dop met 1/4" vierkantsaansluiting in zeskantprofiel (inch) op rail-187 (3/16, 7/32, 1/4, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2")
- 6956 1/4" handgreep
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
6729SZ	190 mm	55 mm	25 mm	193 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 3/16"
zeskantprofiel
6700SZ-3/16



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7/32"
zeskantprofiel
6700SZ-7/32



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 1/4"
zeskantprofiel
6700SZ-1/4



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 11/32"
zeskantprofiel
6700SZ-11/32





Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 3/8"
zeskantprofiel
6700SZ-3/8



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 7/16"
zeskantprofiel
6700SZ-7/16



Schroevendraaierdopsleutel met 1/4"
aandrijfvierkant met 1/2"
zeskantprofiel
6700SZ-1/2



Handgreep met 1/4" aandrijfvierkant,
150 mm
6956

