



A7440DME





Doppenset 3/8" met
twaalfkantprofiel metrisch en ratel
met ronde kop/gewricht



PRODUCTGEGEVENS

- A7400DM dop 3/8" met twaalfkantprofiel metrisch, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
- 7755-3/8 ERGO™ omkeerbare ratel met ronde kop 3/8"
- 7758 gewricht 3/8"
- 7761 verlengstuk met kogelkop 3/8" (125 mm)
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor aandraaien met de hand
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren
- Schakelaar biedt gemakkelijke wijziging van de werkrichting met één hand
- Ratel met antisliphandgreep voor een veilige, ergonomische grip
- Metalen kist
- Elastische kunststof gereedschapshouder
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
A7440DME	312 mm	115 mm	50 mm	2050 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



ERGO™ 3/8" omkeerbare ratel met 72 tanden en actiehoek van 5° 215 mm
7755-3/8



Handgreep met scharnierende kop met 3/8" aandrijfvierkant, 250 mm
7758



Verlengstuk met 3/8" aandrijfvierkant, 127 mm
7761



Dop 3/8" met 9 mm, twaalfkant
A7400DM-9





Dop 3/8" 10 mm, twaalfkant
A7400DM-10



Dop 3/8" 11 mm, twaalfkant
A7400DM-11



Dop 3/8" 12 mm, twaalfkant
A7400DM-12



Dop 3/8" 13 mm, twaalfkant
A7400DM-13



Dop 3/8" 14 mm, twaalfkant
A7400DM-14



Dop 3/8" 15 mm, twaalfkant
A7400DM-15





Dop 3/8" 16 mm, twaalfkant
A7400DM-16



Dop 3/8" 17 mm, twaalfkant
A7400DM-17



Dop 3/8" 18 mm, twaalfkant
A7400DM-18



Dop 3/8" 19 mm, twaalfkant
A7400DM-19



Dop 3/8" met 20 mm, twaalfkant
A7400DM-20



Dop 3/8" met 21 mm, twaalfkant
A7400DM-21





Dop 3/8" met 22 mm, twaalfkant
A7400DM-22

