



**7400TORX-ER/
Doppenset met 3/8"
vierkantsaansluiting voor TORX®
schroeven**







PRODUCTGEGEVENS

- 7400TORX-E doppen met 3/8" vierkantsaansluiting voor TORX®, E8, E10, E11, E12, E14, E16 en E18
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegerd kwaliteitsstaal
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120



PRODUCTKENMERKEN

Product				
7400TORX-ER/S7	190 mm	55 mm	25 mm	333 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met E8
TORX®-profiel
7400TORX-E8



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E10 TORX®-profiel
7400TORX-E10



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E11 TORX®-profiel
7400TORX-E11



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E12 TORX®-profiel
7400TORX-E12





Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E14 TORX®-profiel
7400TORX-E14



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E16 TORX®-profiel
7400TORX-E16



Dop met 3/8" aandrijfvierkant met
E18 TORX®-profiel
7400TORX-E18

