



8840M





**Doppenset 3/4" met
twaalfkantprofiel metrisch - 24-delig**



PRODUCTGEGEVENS

- 24-delige set
- 8900DM doppen 3/4", 19 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 36 mm, 41 mm, 46 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm
- 8953 universele handgreep 3/4"
- 8950N/A omkeerbare ratelkop 3/4"
- 8954A schuifstuk 3/4"
- 8961 en 8962 verlengstukken 3/4" (200 mm, 400 mm)
- 8951 verloopstuk omkeerbare ratel 3/4"
- 8966 universeel verbindingsstuk 3/4"
- 8964 verloopstuk
- 8965 verloopstuk
- 8958A gewricht
- Hooggepolijste afwerking
- Hoogwaardige staallegering
- Metalen kist met inlay
- Normen: ISO 1174, DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
8840M	595 mm	210 mm	100 mm	21200 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schuifstuk 3/4" 62 mm
8954A



Dop 3/4" 19 mm, twaalfkant
8900DM-19



Dop 3/4" met 22 mm, twaalfkant
8900DM-22



Dop 3/4" met 24 mm, twaalfkant
8900DM-24





Dop 3/4" met 25 mm, twaalfkant
8900DM-25



Dop 3/4" met 27 mm, twaalfkant
8900DM-27



Dop 3/4" met 28 mm, twaalfkant
8900DM-28



Dop 3/4" met 30 mm, twaalfkant
8900DM-30



Dop 3/4" met 32 mm, twaalfkant
8900DM-32



Dop 3/4" met 36 mm, twaalfkant
8900DM-36





Dop 3/4" met 41 mm, twaalfkant
8900DM-41



Dop 3/4" met 46 mm, twaalfkant
8900DM-46



Dop 3/4" met 50 mm, twaalfkant
8900DM-50



Dop 3/4" met 55 mm, twaalfkant
8900DM-55



Dop 3/4" met 60 mm, twaalfkant
8900DM-60



**Universele handgreep 3/4" met
hooggepolijste afwerking 505 mm**
8953





Ronde kop met 72 tanden voor
omschakelbare ratel 3/4" 170 mm
8950N/A



Ratelverloopstuk met 72 tanden voor
ratel 3/4" 95 mm
8951



Scharnierende kop 3/4" voor
handgreep 8958 125 mm
8958A



Verlengstuk 3/4" 200 mm
8961





Verlengstuk 3/4" 400 mm
8962



Cardanstuk 3/4" 103,5 mm
8966



**Verloopstuk 3/4" aandrijfvierkant naar
1/2"**
8965

