

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accureciprozaag

GSA 18 V-LI



in L-BOXX met accessoireset

Hoogste zaagvermogen in zijn klasse

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18 V
Slaglengtes	28 mm
Gewicht incl. accu	3,4 kg

Bestelnummer 0 601 64J 007

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Slaglengtes	28 mm
Accuspanning	18 V
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400 - 2.700 min-1
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	370 x 440 x 250 mm
Gewicht incl. accu	3,4 kg

Geluids-/trillingsinformatie

Zagen van hout

Trillingsemissiewaarde ah	20 m/s ²
Onzekerheid K	2,5 m/s ²

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Meer dan 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door SDS-mechanisme



Prijzen/leveromvang

in L-BOXX met accessoireset

Bestelnummer: 060164J007

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

L-BOXX 238
1 600 A00 1RS
1 x reciprozaagblad S 2345 X,
Progressor for Wood (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 403)
1 x reciprozaagblad S 123 XF,
Progressor for Metal (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 416)
1/1 L-BOXX-inlay machine en
opladaapparaat (1 600 A00 2UZ,
1 600 A00 2VF)

in kartonnen doos met
accessoireset

Bestelnummer: 060164J000

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

1 x reciprozaagblad S 2345 X,
Progressor for Wood (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 403)
1 x reciprozaagblad S 123 XF,
Progressor for Metal (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 416)
Kartonnen doos

in L-BOXX met 2 x 5,0 Ah Li-Ion-
accu, accessoireset

Bestelnummer: 060164J00B

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

L-BOXX 238
1 600 A00 1RS
1 x reciprozaagblad S 2345 X,
Progressor for Wood (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 403)
1 x reciprozaagblad S 123 XF,
Progressor for Metal (apart
verkrijgbaar als set van 2: 2 608
654 416)
1/1 L-BOXX-inlay machine en
opladaapparaat (1 600 A00 2UZ,
1 600 A00 2VF)
Snellaadapparaat GAL 1880 CV
1 600 A00 B8G
2 x accu GBA 18V 5.0Ah
1 600 A00 2U5

