



7429JDE





Doppenset met 3/8" vierkantsaansluiting in twaalfkantprofiel (metrisch) en ratel met ronde slagkop/verlengstukken met kogelkop



PRODUCTGEGEVENS

- A7400DM doppen met 3/8" vierkantsaansluiting in twaalfkantprofiel (metrisch), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 mm
- 7755-3/8 ERGO™ 3/8" omkeerbare ratel met ronde slagkop
- 7757 3/8" spinnergreep
- 7754 3/8" dwarsgreep
- 7409F dopsleutel van 3/8" voor gleufschroeven (6,5 en 8 mm)
- 7409PH dopsleutel van 3/8" voor Phillips schroeven (PH1, PH2 en PH3)
- 7409M dopsleutel van 3/8" voor zeskantschroeven (3, 4, 5, 6 en 8 mm)
- 7760 en 7762 3/8" verlengstukken (75 en 250 mm)
- 7407H adapter van 3/8" met bithouder voor zeskant
- 7766 3/8" universeel verbindingstuk
- Hooggepolijste afwerking
- Hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- Minder slijtage en beschadiging van bevestigingsmiddelen dankzij doppen met Dynamic-Drive™-profiel
- Gekartelde schacht voor met de vinger aandraaien
- De dop belast optimaal de flanken van bouten en moeren.
- Een ringschakelaar biedt gemakkelijke wijziging van de werkrichting met één hand
- Ratel met goed ontworpen greep met antislipmateriaal, voor een veilige, ergonomische grip.
- Metalen kist
- Kunststof inlay
- Normen: ISO 1174 en DIN 3120

PRODUCTKENMERKEN

Product				
7429JDE	490 mm	150 mm	38 mm	3680 g

Follow the Fish!



INHOUD VAN DE SET



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 6,5 mm
gleufschroef
7409F-6.5



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 8 mm
gleufschroef
7409F-8



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor PH1 Philips-
schroef
7409PH-1



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor PH2 Philips-
schroef
7409PH-2





Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor PH3 Philips-
schroef
7409PH-3



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 3 mm
zeskantschroef
7409M-3



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 4 mm
zeskantschroef
7409M-4



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 5 mm
zeskantschroef
7409M-5





Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 6 mm
zeskantschroef
7409M-6



Schroevendraaierdopsleutel met 3/8"
aandrijfvierkant voor 8 mm
zeskantschroef
7409M-8



ERGO™ 3/8" omkeerbare ratel met 72
tanden en actiehoek van 5° 215 mm
7755-3/8



Dwarsgreep met 3/8" aandrijfvierkant,
160 mm
7754





Handgreep met 3/8" aandrijfvierkant,
150 mm

7757



Verlengstuk met 3/8" aandrijfvierkant,
75 mm

7760



Cardanstuk met 3/8" aandrijfvierkant,
51,5 mm

7766



Dop 3/8" met 6 mm, twaalfkant

A7400DM-6





Dop 3/8" met 7 mm, twaalfkant
A7400DM-7



Dop 3/8" met 8 mm, twaalfkant
A7400DM-8



Dop 3/8" met 9 mm, twaalfkant
A7400DM-9



Dop 3/8" 10 mm, twaalfkant
A7400DM-10



Dop 3/8" 11 mm, twaalfkant
A7400DM-11



Dop 3/8" 12 mm, twaalfkant
A7400DM-12





Dop 3/8" 13 mm, twaalfkant
A7400DM-13



Dop 3/8" 14 mm, twaalfkant
A7400DM-14



Dop 3/8" 15 mm, twaalfkant
A7400DM-15



Dop 3/8" 16 mm, twaalfkant
A7400DM-16



Dop 3/8" 17 mm, twaalfkant
A7400DM-17



Dop 3/8" 18 mm, twaalfkant
A7400DM-18





Dop 3/8" 19 mm, twaalfkant
A7400DM-19



Dop 3/8" met 20 mm, twaalfkant
A7400DM-20



Dop 3/8" met 21 mm, twaalfkant
A7400DM-21



Dop 3/8" met 22 mm, twaalfkant
A7400DM-22





Verloopstuk van 3/8" aandrijfvierkant
naar 1/4" zeskantbithouder met
fosfaatafwerking, 26 mm

7407H

